





Beşa lînêrîna zarokan · Barnmedicin

Tuberkuloza latente

Latent tuberkulos

Nav Namn

	<p>Bektîryên nexweşiya jana zirav bi te girtine. Jana zirav nexweşiyeke gelek jirêzêye di cîhanê de.</p> <p>Du har blivît smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.</p>
	<p>Ji nexweşiya te re jana zirav ya veşartî tê gotin. Bektîryên nexweşiyê di laşê te de neçalak in, an go razayî ne.</p> <p>Du har det som heter latent tuberkulos. Det innebär att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.</p>
	<p>Lê xeterî /metirsî/ heye ku nexweşî di dema pêş de derkeve holê û wê hingê rewş /endîşedêr/ be.</p> <p>Lewma em tewsiye di kin ku hun ji bona jana zirav ya veşartî bêne (lînerînê) di dem dirêjîya sê /3/ mehan de.</p> <p>Det finns risk att sjukdomen bryter ut senare, och den kan då bli allvarlig.</p> <p>Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under tre månader.</p>
	<p>Tudêjîyanaxwe bi rengêkî normal berdewambikî, biçîdibistanaxwe, werzîşêbikî û heval û dostênxwebibînî.</p> <p>Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen.</p>

Beşa lînêrîna zarokan · Barnmedicin

Dermankirin

Behandling

	<p>Tê van Dermanan bixwe:</p> <p>Du ska ta fêljande mediciner:</p> <p>Tibinidemg tablett en gång varje dag/ hebekê (berikekê) carekê û herroj</p>
	<p>Rimactan mg kapsel en gång varje dag/ kepsulek carekê serê rojê</p>
	<p>Tê her sibih /sere rojê/ dermanan bixwe , bi seetekê bi şunde nû tê Taştêyê bixwe.</p> <p>Du ska ta mediciner varje morgon. Vânta minst en timme med frukost.</p>
	<p>Gelek pêwîste ku tu xwarina dermanan jibîr neke. Ku derman bêne jibîrkirin wê hingê derman bandoreke erênî nekin li ser bektîriyan.</p> <p>Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.</p>
	<p>Dermanên xwe di navbera demijmêra /6/ û /10/ de bixwe. Kîjan demê te xawribin jî lê pêwîste piştî xwarina dermanan bi şunde taştê bixwe.</p> <p>Du kan ta tablettarna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dem måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.</p>

Beşa lînêrîna zarokan · Barnmedicin

Agahdarî li ser paştesîran






Information om biverkningar

	<p>Bi saya dermanan wê rengê mîza te sor yan jî pirteqalîbe.</p> <p>Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.</p>
	<p>Mirov wê ji ber dermanan biweste, êşa zik wê hebe û nav lihev ketin bandoreke din e. Herwih axura çerm û lûr û (lekeyên) rengesor di derkevin holê.</p> <p>Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.</p>
	<p>Heger ne rehetiya te zêde /bêtir/ bibe pêwîste bi nojdariyê re têkildarbe ji bo alîkariya te bikin.</p> <p>Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.</p>
	<p>Gelek pêwîste ku her sibe taştê bixwe.wê hingê zikê te kêmtir bi êşe û herwiha dilê te wê lihev nekeve.</p> <p>Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.</p>

Beşa lînêrîna zarokan · Barnmedicin

Saxtîkirin

Kontroller

	<p>Serlêdana nojdar /2/ heftiya piştî dayîna nimûna mîz û xwînê</p> <p>Besök hos sjuksköterska efter 2 veckor; urinprov och blodprov</p>
	<p>Serlêdana nojdar /6/ heftiya piştî dayîna nimûna mîz û xwînê</p> <p>Besök hos sjuksköterska efter 6 veckor; urinprov och blodprov</p>
	<p>Serlêdana dawî li nik dektor piştî dermankirina /3/ mehan Navê dektorê te</p> <p>Avslutande besök hos läkare efter 3 månaders behandling.</p> <p>Din läkare heter</p>
	<p>Tu dikare ji vê jimarê re telefon bike..... ger pirs û pirsgirêkên te hebin</p> <p>Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.</p>
	<p>Dema jinişkêve kuxika te zêde bibe / bêtir/ û laşê te germ bibe, dilbijîna te ya xwarinê kêm bibe yan jî bi lezgînî jar bibe pêwîste bi me re têkildarbe.</p> <p>Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktnedgång ska du höra av dig till oss.</p>