

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweeyo • Infektionssjukvård

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweeyo

Latent tuberkulos med behandling



Cudurka qaaxada (TBC) waxaa keena ama sababa bakteeriyo. Tuberkulos (TBC) är en sjukdom som orsakas av en bakterie.




Haddii qofka qaba cudurka qaaxada uu cuduku kaga dhaco xubnaha hawo mareenka isla markaana uu qofku aad u qufacayo muddo dheer, wuu qaadsiin karaa dadka kale.

Man kan smittas om en person som har tuberkulos i luftvägarna hostar på en under en lång tid.




Waxaa qofka ku dhici karaa cudurka qaaxada qarsoon (jiifta) ama qaaxada fir-fircoon midkood. Waxaa ku haya nooca lagu magacaabo qaaxada qarsoon (latent tuberkulos).

Man kan få antingen latent (vilande) tuberkulos eller aktiv tuberkulos. Du har det som heter **latent tuberkulos**.



Taas oo ay macnaheedu tahay in bakteeriada ama jeermisku jidhkaaga ku jiro, laakiin uu yahay mid nasanaya ama jiifa. Ma xanuunsanid/jiranid islamarkaan ma qaadsiin kartid cid kale.

Det betyder att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.



Haddii difaaca jidhku hoos u dhaco waxaa dhici karta in aad u xanuunsato cudurka qaaxada ee fir-fircoon. Sidaa awadeed waxaa aan ku talineynaa in aad qaadato daawada ka hotaga nooca qaaxada ee jiifa (latent tuberkulos) mudo _____ **bilood** ah.

Om din kropp försvagas kan du insjukna i **aktiv tuberkulos**. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under _____ **månader**.

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweyo • Infektionssjukvård


Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweyo

Latent tuberkulos med behandling



Waxaa u noolan kartaa, u jimicsan kartaa, u tegi kartaa iskuulka, u shaqeyn kartaa ama ula kulmi kartaa asxaabtaa sidii caadiga ahayd muddada ay daweyntu kuu socoto.

Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan eller arbeta och träffa vänner under behandlingen.




Waxaa lagu siin doonaa dawooyinka hoos ku xusan:


Du ska ta följande mediciner:
Tibinide tablett mg tablett en gång varje dag/
kiniin hal mar maalin kasta



Rimactan kapsel mg tablett en gång varje dag/
kaabelka hal mar todobaadkiiba



Pyridoxin tablett mg tablett en gång varje dag/
kiniin hal mar maalin kasta



Waxaa aad daawada qaadan doontaa subax kasta. Fadlan sug markaa in aad cunto qureecda ugu yaraan saacad.

Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst 1 timme med frukost.

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweyo • Infektionssjukvård

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweyo

Latent tuberkulos med behandling

	<p>Aad bey muhiim u tahay in la qureecto subax kasta. Waxaa sidaa kaaga yaraanaya khatarta ah in ay calooshu ku xanuunto, islamrakaana daawadu kuu keento yalaalugo/labo-labo.</p> <p>Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.</p>
	<p>Aad bey muhiim u tahay in aad xasuusatato qaadashada daawada. Haddii la ilaawo/hilmaamo in qaadato dawada waxaa suurogal noqon karata in bakteeriyada la qabsato dawada taasoo keeni karta in daawadu waxba ka tari weydo.</p> <p>Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.</p>
	<p>Dawada lagu magacaabo Remactan waxey midab u yeeshaa kaadida. Laakiinse wax dhiba ma leh.</p> <p>Rimactan färgar urin och tårar röda. Det är ofarligt.</p>
	<p>Waxaa la dareemi karaa daal, calool xanuun iyo yalaalugo/labo-labo. Dhibaatooyinkaasi wey ka tagaan qofka inta badan. Waxaa kale oo dhici karta in jidhku ku cuncuno islamarkaana finan ka soo baxaan.</p> <p>Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.</p>
	<p>Haddii ay dhibaatooyin badan kula darsaan waxaa aad la xidhiidhi doontaa kalkaalisada caafimaadka ee qaybta qaabilaada si ay qiimeyn kuugu smayso: _____</p> <p>Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning: _____</p>

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweyo • Infektionssjukvård

Cudurka qaaxada qarsoon ee la daweyo

Latent tuberkulos med behandling



Haddii aad si lama filaan ah u bilowdo in aad u qufacdo, xumad ama qandho ku qabato, rabitaanka cuntadu kaa tago, islamarkaana miisaankaaga jidhku hoos u dhaco waa in aad nala soo xidhiidhaa.



Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktnedgång ska du höra av dig till oss.



Iska ilaali in aad cabto aalkolo iyo isticmaalka dawooyinka caafimaad ahaanta loo isticmaalo. Ka taxadar kiniinada jabiya/yareeya xanuunka.

Undvik alkohol och hälsokostpreparat. Var försiktig med värktabletter.



U sheeg haddii uu dhaktarku kuu qoro dawo kale in aad qaadato dawada lagu magacaabo Tibinide/Rimactan.

Berätta att du tar Tibinide/Rimactan om du får annan medicin utskrivna av läkare.