


## Qendra e Njohurive për Shëndetin Seksual • Kunskapscentrum för sexuell hälsa


### Trupi gjatë një shtatzënie

#### Kroppen under en graviditet




Një shtatzëni fillon kur një spermatozoid depërton në një vezë. Kjo quhet fekondim.

En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



Vezët janë në vezore. Një vezë lirohet (ovulimi) afërsisht një herë në muaj në mes të të menstruacioneve.

Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



Sperma prodhoet në skrotum dhe del përmes penisit pas orgazmës.

Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.



Nëse dy persona kanë marrëdhënie seksuale me penis në vaginë, spermatozoidet mund të hyjnë në vaginë dhe të notojë në drejtim të vezës në tubën fallopiane.

Om två personer har samlag med penis i slidan kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.




Gjithashtu është e mundur që spermatozoidet të futen në vaginë me një shiringë pa gjilpërë. Kjo quhet inseminim.

Det går också att föra in spermier i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

## Qendra e Njohurive për Shëndetin Seksual • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

### Trupi gjatë një shtatzënie


#### Kroppen under en graviditet




Shtatzënia fillon kur spermatozoidi depërton në një vezë.  
Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.



Pastaj, veza e fekonduar lëviz drejt mitrës.  
Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.



Veza e fekonduar vendoset brenda në mukozën e mitrës, ku rritet dhe zhvillohet afërsisht për rreth 9 muaj.  
Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



Menstruacionet fare nuk vijnë gjatë shtatzënisë.  
Under graviditeten kommer ingen mens.



Pas përafërsisht 9 muajve ndodh lindja, atëherë lind fëmija.  
Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

## Qendra e Njohurive për Shëndetin Seksual • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

### Për të pasur fëmijë


#### Att få barn




Një pjesë e personave adoptojnë fëmijë.  
En del personer adopterar barn.



Një pjesë mbesin shtatzënë duke patur marrëdhënie seksuale me penis në vaginë.  
En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.



Disa persona mund të marrin ndihmë nga shëndetësia për t'u bërë shtatzënë, dy gra që duan të kenë fëmijë me njëra-tjetrën dhe të tjerat që kanë vështirësi të mbeten shtatzënë.  
En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.



Për të mbetur shtatzënë, një person ka nevojë ta ketë një mitër.  
För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.