


مركز المعرفة للصحة الجنسية • Kunskapscentrum för sexuell hälsa


الجسم خلال الحمل

Kroppen under en graviditet




يبدأ الحمل عند اختراق الحيوان المنوي البويضة. ويُسمى هذا الإخصاب.

En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



وهذه البويضات توجد في المبيضين. تُطرح البويضة (الإباضة) مرة واحدة تقريباً في الشهر بين فترتي طمث.

Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



تنتج الحيوانات المنوية في كيس الصفن وتخرج عبر القضيب أثناء القذف.

Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.



إذا وقعت معاشرة بين شخصين بإيلاج القضيب في المهبل فقد تنفذ الحيوانات المنوية إلى المهبل وتسبح باتجاه البويضة في قناة فالوب.

Om två personer har samlag med penis i slida kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.




ومن الممكن أيضاً إدخال الحيوانات المنوية في المهبل بحقنة بدون إبرة.

Det går också att föra in spermier i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

مركز المعرفة للصحة الجنسية • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

الجسم خلال الحمل

Kroppen under en graviditet



ويبدأ الحمل عندما تخترق الحيوانات المنوية البويضة.

Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.




ثم تتحرك البويضة المخصبة نحو الرحم.

Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.



البويضة المخصبة تغرس نفسها في بطانة الرحم ويكبر حجمها وتنمو هناك خلال 9 أشهر تقريباً.

Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



ولا يأتي الطمث خلال فترة الحمل.

Under graviditeten kommer ingen mens.



ويحين بعد حوالي 9 أشهر موعد الولادة، حيث يولد الطفل.

Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

مركز المعرفة للصحة الجنسية • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

إنجاب الأطفال

Att få barn



En del personer adopterar barn.

وبعض يتبنون الأطفال.




En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.

وتصبح بعض النساء حوامل بواسطة الجماع بإيلاج القضيب في المهبل.



En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.

بعض النساء قد يتلقين العون من قطاع الرعاية الطبية كي يحملن، مثل المرأتين اللتين تجمعهما حياة واحدة وتريدان أن ينجبا وغيرهما ممن يضعب عليها أن تحمل.



För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.

ولا بد من الرحم كي تحمل المرأة.