


Centar za znanja o seksualnom zdravlju · Kunskapcentrum för sexuell hälsa


Tijelo tokom trudnoće

Kroppen under en graviditet




Trudnoća počinje kada spermatozoid prodre u jajnu ćeliju. To se zove oplodnja.

En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



Jajna ćelija se nalazi u jajnicima. Jajna ćelija se otpušta (ovulacija) otprilike jedan put mjesečno između menstruacija.

Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



Spermatozoidi se izrađuju u mošnjama i izlaze iz penisa prilikom ejakulacije.

Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.



Ako dvije osobe imaju spolni odnos sa penisom u vagini, spermatozoidi mogu da uđu u vaginu i otplivaju prema jajnoj ćeliji u jajovodu.

Om två personer har samlag med penis i slidan kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.




Takođe je moguće unijeti spermatozoide u vaginu pomoću injekcije bez igle. To se zove inseminacija.

Det går också att föra in spermierna i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

Centar za znanja o seksualnom zdravlju · Kunskapcentrum för sexuell hälsa

Tijelo tokom trudnoće

Kroppen under en graviditet




Trudnoća počinje kada spermatozoid prodre u jajnu ćeliju.
Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.



Oplođena jajna ćelija se zatim kreće prema materici.
Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.



Oplođena jajna ćelija se ugrađuje u sluznicu materice, gdje ona raste i razvija se tokom oko 9 mjeseci.
Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



Tokom trudnoće se nema menstruacija.
Under graviditeten kommer ingen mens.



Nakon otprilike 9 mjeseci dolazi do poroda, kada se dijete rađa.
Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

Centar za znanja o seksualnom zdravlju · Kunskapcentrum för sexuell hälsa

Dobiti dijete

Att få barn




Neki ljudi daju dijete na usvajanje.

En del personer adopterar barn.




Neki ljudi zatrudne imajući spolni odnos sa penisom u vagini.

En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.



Neki ljudi mogu da dobiju pomoć od zdravstva kako bi zatrudnili, dvije žene koje žele zajedno da imaju dijete i drugi koji teško mogu da zatrudne.

En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.



Da bi se zatrudnilo, potrebno je da osoba ima matericu.

För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.