


# مرکز دانش برای صحت جنسی . Kunskapscentrum för sexuell hälsa


## جسم در دوران حاملگی

### Kroppen under en graviditet




یک دوره حاملگی هنگامی آغاز می شود که یک نطفه داخل یک تخمه می شود. این به نام بارورسازی (القاح) یاد می شود.

En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



تخمه ها در تخمدان ها (مبيض) می باشند. تقریباً در هر ماه یک بار در وسط دو عادت ماهوار یک تخمه رها می شود (اباضه).

Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



نطفه (تخم) در خصیه تشکیل می شود و در هنگام انزال شدن از راه ذکر بیرون می شود.

Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.



اگر دو نفر با همدگر همخواهگی داشته باشند طوری که ذکر وارد مهبل شود، سپس منی به درون مهبل وارد شده و به سوی تخمه در نفیر شنا می کند.

Om två personer har samlag med penis i slida kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.




این را نیز می توان کرد که منی را توسط یک آله پیچکاری بدون سوزن در مهبل وارد کرد. این به نام القاح مصنوعی یاد می گردد.

Det går också att föra in spermier i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

# مرکز دانش برای صحت جنسی . Kunskapscentrum för sexuell hälsa

## جسم در دوران حاملگی

### Kroppen under en graviditet




حاملگی هنگامی آغاز می شود که منی به درون تخمه می شود.

Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.




تخم القاح شده به سمت زهدان (رَجم) حرکت می کند.

Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.



این تخمه القاح شده زمینه را برای غشای مخاطی زهدان هموار می سازد  
جائی که در آن برای مدت ۹ ماه رشد و نمو می کند.

Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



در طی مدت حاملگی هیچگونه عادت ماهوار وجود نه دارد.

Under graviditeten kommer ingen mens.



پس از ۹ ماه، هنگام زایمان فرا میرسد که کودک به دنیا می آید.

Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

# مرکز دانش برای صحت جنسی . Kunskapscentrum för sexuell hälsa

## صاحب فرزند شدن

### Att få barn




برخی از مردم، دگر اطفال را به فرزندى مى گیرند.

En del personer adopterar barn.




شماری از خانمها از راه دخول ذکر در مهبل حامله مى شوند.

En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.



شماری از خانمها مى توانند که با کمک خدمات صحى حامله شوند . دو تا خانمی که مى خواهند از همدگر صاحب فرزند شوند نه مى توانند که با هم باردار شوند.

En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.



برای حامله شدن، یک نفر باید که زهدان (رجم) داشته باشد.

För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.