


مرکز دانش و آگاهی تندرستی جنسی • Kunskapscentrum för sexuell hälsa


بدن در دوران بارداری

Kroppen under en graviditet




حاملگی وقتی آغاز می شود که یک اسپرم به تخمک دخول کند. به این بارور شدن / بسته شدن نطفه گفته می شود.

En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



تخمک ها در تخمدان ها وجود دارند. حدوداً هر ماه یک مرتبه وسط دوره عادت ماهانه یک تخمک آزاد (تخمک گذاری) می شود.

Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



اسپرم ها در بیضه ها تولید شده و از آلت تناسلی مرد هنگام ارضاء شدن بیرون می آیند.

Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.



اگر دو نفر از طریق آلت تناسلی مرد در مهبل باهم نزدیکی جنسی کنند اسپرم ها وارد مهبل شده و به طرف تخمک در لوله تخمدان شنا می کنند.

Om två personer har samlag med penis i slidan kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.




اسپرم ها را می توان با یک سرنج بدون سوزن نیز وارد مهبل کرد. به این تلقیح/لقاح مصنوعی گفته می شود.

Det går också att föra in spermier i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

مرکز دانش و آگاهی تندرستی جنسی • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

بدن در دوران بارداری

Kroppen under en graviditet




وقتی اسپرم در تخمک دخول کند حاملگی آغاز می شود.

Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.




سپس تخمک بارور شده به سمت رحم/زهدان حرکت می کند.

Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.



تخمک بارور شده خود را در مخاط رحم جا می دهد، در آنجا زُشد کرده و در مدت حدود 9 ماه تکامل پیدا می کند.

Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



در دوران بارداری عادت ماهانه بوجود نمی آید.

Under graviditeten kommer ingen mens.



پس از حدود 9 ماه زایمان شده و کودک متولد می شود.

Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

مرکز دانش و آگاهی تندرستی جنسی • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

بچه دار شدن

Att få barn




برخی از افراد کودک به فرزندخواندگی می پذیرند.

En del personer adopterar barn.




برخی از طریق نزدیکی جنسی با دخول آلت تناسلی مرد در مهبل حامله می شوند.

En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.



برخی از افراد برای حامله شدن از خدمات درمانی کمک می گیرند، بطور مثال دو زن که می خواهند باهم صاحب فرزند شود یا سایر افرادی که حامله شدن برایشان دشوار است.

En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.



یک فرد برای حامله شدن بایستی یک رجم داشته باشد.

För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.