ማእከላዊ መደበር ክፍሊ ፍልጠት ጥዕና ግብረ ስጋ • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

ኣካል ኣብ እዋን ጥንሲ

Kroppen under en graviditet



ናይ ተባዕታይ ዘርኢ ናብ እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዝጽምበር ጥንሲ ይጅመር። ምፍራይ ድማ ይበሃል

En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



እንቋቑሖ ኣብ ሻምቡቆ እንቋቑሖ ይርከብ
ሓንቲ እንቋቑሖ ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ኣብ መንጎ ደም ናይ ኣዴታት ትወርድ

Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



ዘርኢ ተባዕታይ ኣብ ፍረ ነብሲ ይፍጠር፤ብድሕርዚ ደማ ብመሽኒ ይፈስስ

Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.

እንተድኣ ክልተ ሰባት ግብረ ስጋ ጌሮም ዘርኢ ተባዕታይ ናብ ጓልኣአንስተይቲ ብልዒት ሓምቢሱ ናብ እንቋቑሖ መተሓለለፊ ይኸይድ

Om två personer har samlag med penis i slida kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.

ዘርኢ ተባዕታይ ናብ ብልዒት ብመፍሰሲ ብዘይ መርፍእ ምእታው ይከኣል ምዝራእ ድማ ይበሃል

Det går också att föra in spermierna i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland

ኣካል ኣብ እዋን ጥንሲ

Kroppen under en graviditet



እቲ ዘርኢ ተባዕታይ ናብ እንቋቑሖ ምስተሓወሰ ጥንሲ ይጅምር

Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.



እቲ ዝፈረየ እንቋቑሖ ናብ ማህጸን ይጎዓዝ

Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.

እቲ ክፈሪ ዝጀመረ እንቋቑሓ ኣብ ናይ ማህጸን ረቂቕ ቆርበት የንጽፍ፤ኣብዚ ን9 ኣዋርሕ ይፈርን ይምዕብልን።

Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



ኣብ ግዜ ጥንሲ ደም ናይ ኣዴታት ኣይመጽእን እዩ።

Under graviditeten kommer ingen mens.

ብድሕሪ 9 ኣዋርሕ ድማ ሕርሲ ይኸውን፤ሕጻን ድማ ይውለድ።

Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland

ማእከላዊ መደበር ክፍሊ ፍልጠት ጥዕና ግብረ ስጋ • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

ቆልዓ ምውላድ

Att få barn

ገሊኦም ሰባት ቆልዑ ናይ ካልእ የዕብዩ (ኣዶፕሽን)።

En del personer adopterar barn.

ገሊኣተን ድማ ጥንሲ ብግብረስጋ ብመሽኒት ናብ ጓል ኣንስተይቲ ብልዒት ብምእታው ይጠንሳ።

En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.



ገሊኣተን ድማ ብሓገዝ ናይ ሕክምና ይጠንሳ፤ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዝደልያ፤ ወይ ድማ ካልኦት ክጠንሳ ንዘይክእላን ሓገዝ ይወሃብ።

En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.



ሓንቲ ሰበይቲ ንኽትጠንስ ማህጸን ክህልዋ ኣለዋ።

För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se i samarbete med
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland