


واکسن علیه سُرخک، اوریون و سُرخجه

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



سُرخک، اوریون و سُرخجه بیماری های بسیار واگیرداری هستند. اگر تا بحال واکسن نزده اید یا به این بیماری ها مبتلا نشده اید، توصیه می کنیم واکسن بزنید.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



واکسیناسیون مجانی است.

Vaccinationen är gratis.



برخی از افراد ناپستی واکسن بزنند. دکتر یا پرستار لازم است بدانند آیا شما آلرژی دارید، بیمار هستید، باردار هستید و چه داروهایی مصرف می کنید. این آزمایش می تواند نشان دهد که شما باردار هستید یا نه.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.


واکسن علیه سُرخک، اوریون و سُرخجه

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



اگر احتمال دارد حامله باشید بایستی یک آزمایش ادرار بدهید. این آزمایش می تواند نشان دهد که شما باردار هستید یا نه.

Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.



هنگام واکسیناسیون یک آمپول به بازوی شما تزریق می شود. ممکن است کمی درد بگیرد. شما همچنین ممکن است تا چند روز پس از واکسیناسیون در اطراف محل تزریق نیز درد احساس کنید.

När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.



1 تا 2 هفته پس از واکسن زدن ممکن است تب و جوش پوستی داشته باشید. این خطرناک نیست و به خودی خود از بین می رود. اگر نگران هستید با 1177 راهنمای خدمات درمانی تماس بگیرید.

1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.