

ናይ ሕጻናትን መንእሰያትን ክፍሊ ሕክምና • Barn- och ungdomssjukvård

መጻዋዕታ: መርመራ ምስ መደንዘዚ ቸራቶ

Kallelse: Provtagning med bedövningsplåster



ኣብ ካሳ ትምዘገብ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ መቐበል ኣጋይሽ ኮፍ ትብል።

Anmäl dig i kassan och sätt dig sedan i väntrummet.



ነርስ (ኣላይት ሕሙማት) መጺኣ ናብ ክፍሊ ናይ መርመራ ትኸዱ።

Sjuksköterskan hämtar dig och ni går till undersökningsrummet.



ማልያ ሓዲር እጅገ ዘለዎ ክህልወካ ኣድላዩ እዩ።

Det är bra om du har en tröja med kort ärm.



ኣብ ሰድያ ኮፍ ትብል፤ወይ ድማ ኣብ ብርኪ ወላዲ ኮፍ ትብል።

Du får sitta på en stol, eller i din förälders knä.




እታ ነርስ ሓደ ገመድ ኣብ ጉምቦ ኢድካ ትገብረልካ

Sjuksköterskan sätter ett band runt din arm.


ናይ ሕጻናትን መንእሰያትን ክፍሊ ሕክምና · Barn- och ungdomssjukvård

መጻዋዕታ: መርመራ ምስ መደንዘዚ ቸረቶ


Kallelse: Provtagning med bedövningsplåster




ነርስ መደንዘዚ ቸረቶ ምስ መደንዘዚ ክሬም ኣብ ክልቲኡ ኢድካ ትለኽየካ።
Sjuksköterskan sätter ett plåster med bedövnings salva på varje arm.




ንሓደ ሰዓት ድማ ትጽቦ።
Du får vänta en timme.



እታ ነርስ ወይ ባዕልኻ ንመደንዘዚ ቸረቶ ተልግሶ።
Sjuksköterskan eller du själv tar bort plåstret med bedövnings salva.



እታ ነርስ ቀስ ጌራ ትቕንጥወካ ቆርቦትካ ከምዝደንዘዘ ንምርግጋጽ።
Sjuksköterskan nyper försiktigt på din arm för att se att huden sover.




ን5-15 ደቓይቕ ድማ ትጽቦ።
Du får vänta i 5-15 minuter.

ናይ ሕጻናትን መንእሰያትን ክፍሊ ሕክምና • Barn- och ungdomssjukvård


መጻዋዕታ: መርመራ ምስ መደንዘዚ ቸረቶ

Kallelse: Provtagning med bedövningsplåster




እታ ነርስ ንኢድካ ትሕዘካ።

Sjuksköterskan håller i din arm.




እታ ነርስ መርመራ ትገብረልካ።

Sjuksköterskan tar provet.



እታ ነርስ ቸረቶ ትገብረልካ።

Sjuksköterskan sätter på ett plåster.



ንእሽቶ ህያብ ድማ ይወሃቦካ።

Du får en liten present.



ሕጂ ወዲእና ኢና። ቻው!

Nu är det färdigt! Hejdå!