


Neonatal • د نويو زېږېدلو ماشومانو څانګه

د مور او پلار مرسته




Föräldramedverkan

تاسی د خپل ماشوم دپاره مهم یاست! دا یوه مرسته ده چی ستاسی د خپل ماشوم څخه په روغتون کی پیژندل پیدا کی. Du är viktig för barnet! Detta är en hjälp för att lära känna ditt barn här på sjukhuset.	
هره ورځ د سهار د خوا څخه ډاکتر ستاسی ماشوم معاینه کوی. په همدی وجه، موږ غواړو چی تاسی د ۹ او ۱۲ بجو په منځ کی دلته اوسی. Läkare undersöker ditt barn under förmiddagen varje vardag. Därför vill vi att du är här mellan klockan 9 och 12.	
مخ کی لدی نه تاسی خپل ماشوم کی غیږکی اخلی: خپل گوټی او ساعت د لاسو څخه و باسی، لاسونه په صابون پریمنځی او له هغه نه وروسته لاسونه د لاس الکول سره پریمنځی. واره ماشومان په روغتون کی د ساری ناروغیو په مقابل کی ډیر حساس دی. Innan du tar i ditt barn: Ta av dig ringar och klocka, tvätta händerna med tvål, gnid därefter in händerna med handsprit. Små barn på sjukhus är mycket infektiöskänsliga.	
د خپل ماشوم سره داسی کښینی چی ستاسی پوست د هغه د بدن د پوست سره په تماس کښی وی. دا هم د ماشوم او ستاسی دپاره مهمه ده چی تاسی یو د بل سره جلدی تماس ولری. Sitt med ditt barn hud mot hud. Hudkontakten med dig är viktig för både ditt barn och dig.	
د ماشوم پمپرز بدل کړی. پام وکړی چی د بمپرز اندازه صحیح وی او په کافی اندازه ټینګ تړل شوی وی. Byt blöja. Se till att blöjan har rätt storlek och sitter lagom hårt.	

Neonatal • د نويو زېږېدلو ماشومانو څانګه

د مور او پلار مرسته



Föräldramedverkan

د ماشوم د نظافت ساتنه هره ورځ وکړی. خپل ماشوم پرمینځی یا حمام ورکړی. د خپل ماشوم د خولې د نظافت ساتنه وکړی. Sköt barnets dagliga hygien. Tvätta av eller bada ditt barn. Gör munvård på ditt barn.	
ا د ماشوم د جلد معاینه وکړی - د غوږو شا، ستونی، د تخورګونو او قدکشکونه. نوم بی وګوری چی ښه وی او بد بوی ورنکړی. Undersök barnets hud - bakom öron, hals, armhålor och ljumskar. Titta så att naveln ser bra ut och inte luktar illa.	
وګوری چی دلاس پلاستیکی هویت تسمه ډیر ټینګ تړل شوی نه وی. Kontrollera att du kan snurra på ID-bandet så att det inte sitter för hårt.	
مور د ماشوم وزن اندازه کوو Vi väger barnet tillsammans.	
مور د ماشوم د قد او سر اندازه اخلو. Vi mäter barnets längd och storleken på huvudet.	

Neonatal • د نویو زیرېدلو ماشومانو څانګه

د مور او پلار مرسته



Föräldramedverkan

مخ کی له ډوډی وخت نه د نظافت د مقرر اتو ساتنه وکړی. که ستاسی ماشوم وغواړی هغه د مور سینی ته نږدی واچوی او شیدی ورکی. Följ hygienrutiner innan måltid. Om barnet orkar/kan så lägg barnet till bröstet för att amma.	
د ماشوم خپته باید د مور د خپتی په طرف کښی وی، خوله یی ډیر خلاصه وی او مور د تی سر د هغه د پزه او لوړه شونډه په منځ کی وی. Barnet ska ligga "mage mot mage", gapa stort och bröstvårtan ska vara mellan näsan och överläppen. Använd amningsnapp om det behövs.	
- وگوری چی د ډوډی ورکولو نلکی درست پر ځای وی. - وگوری چی هغه پلستر چی پر نلکی باندی ټینگ لگول شوی وی چی نښتی وی او د خپل ځای څخه و نه خوځیری. - وگوری چی صحیح عدد پر نلکی باندی معلومیږی. - Kontrollera att matningssonden ligger rätt. - Kontrollera att tejpén, som håller sonden på plats, sitter fast. - Kontrollera att rätt siffra syns på sonden.	
أ ماشوم ته د نلکی د لاری څخه ډوډی ورکړی چی دا کار تقریباً ۳۰ دقیقې وخت نیسی. په همدغه وخت کی څو ساسکی ډوډی د هغه په خوله کی ورکړی. Mata barnet genom sonden. Det tar ungefär 30 minuter. Ge samtidigt några droppar mat i munnen.	
مور د نلکی په وسیله ماشوم ته دوا ورکوي. Vi ger barnet mediciner i sonden.	

Neonatal • د نویو زیږېدلو ماشومانو څانګه

د مور او پلار مرسته

Föräldramedverkan

ستاسی د ماشوم دپاره د مور شیدي مهم دی! دا به ښه وی چی خپل شیدی د خپل ماشوم دپاره هره ورځ ۸ ځله ولوینی. د شیدی د ډیریدلو په خاطر دا مهمه ده چی تاسی هم ښه وڅوړی او هم ښه وڅکی. Din bröstmjolk är viktig för ditt barn! Pumpa ut mjolk till ditt barn, gärna 8 gånger per dygn. Det är också viktigt för din mjolkproduktion att du själv äter och dricker.	
که د مور شیدی بس ونکړی نو لازم دی چی ماشوم د کوم بل مور شیدی چی روغتون ته یی ورکړی دی وڅوړی. دا شیدی په کافی ډول کنټرول شوی دی. Om din bröstmjolk inte räcker så behöver barnet få bröstmjolk som andra mammor har lämnat till sjukhuset. Den är nog kontrollerad.	
مور د ماشوم د بدن حرارت اندازه اخلو. د طبیعی حرارت اندازه د ۳۶،۵ څخه تر ۳۷،۳ درجی پوری دی. د روغتون کارکونکی تاسی ته ښایی. Vi mäter barnets temperatur. Normal temp är 36,5 - 37,3 grader. Personalen visar dig.	
سور څراغ (پاکس) د ماشوم د ویني د اکسیجن مقدار اندازه اخلی. Den röda lampan (POX) mäter ditt barns syremättnad.	
کارکونکی د مراقبتی ماشین چیک کوی او تاسی ته لازم معلومات ورکوی. Personalen har kontroll på övervakningsapparaturen och förklarar det du vill veta.	