

Diabetesmottagning • د شکر د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes

| | |
|---|---|
|  | <p>داکټر غواړي چې ستاسی د دیابت (د شکر ناروغی) په باره کی ستاسی سره خبری وکړی.</p> <p>Läkaren vill prata med dig om din diabetes.</p> |
|  | <p>هغه خواړه چی تاسی خوری ستاسی په وینه کی په قند تبدیل کیږی. پدی خاطر چی قند د بدن حجراتو ته داخل شی، انسولین ته اړتیا لری. انسولین د یو کیلی په ډول دی چی د بدن حجرات خلاصوی.</p> <p>Maten du äter blir till socker i blodet. För att sockret ska komma in i cellerna behövs insulin. Insulin är som en nyckel som öppnar in till cellerna.</p> |
|  | <p>ستاسی بدن خپل انسولین نشی جوړولای. په همدی وجه تاسی ضرورت لری چی خپل انسولین په کوم بل ډول لاس ته راوړی.</p> <p>Din kropp gör inget eget insulin. Därför behöver du få insulin på något annat sätt.</p> |
|  | <p>تاسی انسولین، د انسولین قلم یا د انسولین پمپ په وسیله اخلی.</p> <p>Du tar insulin med en insulinpenna eller en insulinpump.</p> |
|  | <p>هدف دا دی چی ستاسی د وینی د شکرې اندازه باید د ۴ - ۸ میلی مولیکيول / لیتر (mmol/l 8-4) په منځ کی وی.</p> <p>Målet är att ditt blodsocker ska ligga mellan 4-8 mmol/l.</p> |

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes

| | |
|---|---|
|  | <p>که ستاسی د وینی د شکرې مقدار لوړ وی، کیدای شی چی تاسی تېری سی، ژر ژر بولی وکړی، ستېری شی و وزن مو لږ سی.</p> <p>Om ditt blodsocker är högt kan du bli törstig, kissa ofta, bli trött och gå ner i vikt.</p> |
|  | <p>که ستاسی د وینی د شکرې مقدار ټیټ وی، کیدای شی چی تاسی ورپېدی، وږی سی، رنگ مو ژر شی او عصبی شی.</p> <p>Om ditt blodsocker är lågt kan du bli skakig, hungrig, blek och irriterad.</p> |
|  | <p>دا چی تاسی خومره بدنی حرکت لری او څه خوری ستاسی د وینی پر شکره باندی تأثیر اچوی او دا هم چی تاسی خومره انسولین ته ضرورت لری.</p> <p>Hur mycket du rör på kroppen och vad du äter påverkar ditt blodsocker och hur mycket insulin du behöver.</p> |
|  | <p>کله چی ستاسی د وینی د شکرې اندازه د څو ساعتو له پاره د ۱۴ میلی مولیکيول / لیټر څخه ډیره وی لازمه ده چی تاسی د کیتونو اندازه هم ونیسی.</p> <p>Du behöver mäta ketoner när ditt blodsocker är 14 mmol/l eller högre i flera timmar.</p> |
|  | <p>پدی صورت، دا ضروری ده چی تاسی خیل د وینی د شکرې اندازه د ورځی څو ځلی کنټرول کړی.</p> <p>Du behöver kontrollera ditt blodsocker flera gånger om dagen.</p> |

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes

| | |
|---|---|
|  | <p>پدی خاطر چی ستاسی د ټول بدن ذوغتیایی حالت ښه وی، ضروری ده چی تاسی ښه خواړه وخورئ، حرکت ولری او ژر ژر خپل د وینی د شکرې اندازه معاینه کړئ.</p> <p>För att hela din kropp ska må bra behöver du äta bra mat, röra på dig och kontrollera ditt blodsocker ofta.</p> |
|  | <p>که تاسی ناروغ شی ستاسی د وینی د شکرې پر اندازه باندی تاثیر اچوی او هغه وخت لازم دی چی تاسی خپل د انسولین مقدار ته هم تغییر ورکړئ.</p> <p>Om du blir sjuk kommer ditt blodsocker att påverkas och du kan behöva ändra insulindoserna.</p> |
|  | <p>لازمه ده چی تاسی د کاربوهایدریتونو اندازه په هغه خوراک کی چی تاسی کوی وشمیری چی پوه شی تاسی باید خومره انسولین واخلي.</p> <p>Du behöver räkna kolhydrater i maten du ska äta och mäta ditt blodsocker för att veta hur mycket insulin du ska ta.</p> |
|  | <p>Hba1c یو واحد دی چی ستاسی د وینی د شکرې اندازه په متوسط حد د ۶ تر ۸ هفتو په منځ کی ښکاره وی</p> <p>Hba1c är ett värde på hur ditt blodsocker varit i genomsnitt senaste 6-8 veckorna.</p> |

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغۍ کلینیک (د دیاابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغۍ په صورت

Checklista vid diabetes



نرس پدی باره کی تاسی ته معلومات درکوی.

Sjuksköterskan vill informera dig om det här.




یوه دانه فایل تاسی ته درکول کیږی چی د شکرې ناروغۍ په باره کی معلومات پکښی لیکل شوی دی. کله چی تاسی د دیاابت ټیم سره کتنه لری، دغه فایل باید همیشه د ځانه سره ولری.

Du får en egen pärm med information om diabetes. Den ska du alltid ta med dig när du träffar diabetesteamet.



ټول ماشومان چی په سویډن کی د شکرې ناروغی لری موږ راجسټر کوو تر څو چی د ټولو له باره په برابره اندازه مرسته وشی.

Vi registrerar alla barn med diabetes i Sverige, så att alla ska få lika bra hjälp.



تاسی باید زده کړی چی په څه ډول خپل د وینی شکره کنټرول کړی.

Du får lära dig hur du kontrollerar ditt blodsocker.




تاسی باید زده کړی چی په څه ډول خپل انسولین واخلي.

Du får lära dig hur du tar ditt insulin.

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes




هغه انسولین چی تاسی استفاده کوی باید د کوټی د هوا په حرارت کی وساتل شی؛ او هغه چی تاسی اوس نه استعمالوی باید په یخچال کی وساتی.

Det insulin som du använder ska förvaras i rumstemperatur.
Det som du inte använder ska du ha i kylskåpet.

DRUVSOCKER

که ستاسی د وینی د شکرې مقدار بیله اندازی څخه ټیټ شی هغه وخت باید تاسی گلوکوز استعمال کړی.

Om du får för lågt blodsocker ska du äta druvsocker.



تاسی کولای شی چی یو پیچکاری د درملتون څخه وپیری. تاسی چی د شکرې ناروغی لری که بیهوشه سی تاسی دا پیچکاری استعمال کړی. لازمه ده ستاسی نور نړدی کسان باید د دغه پیچکاری د استعمالولو طریقه زده کړی.

Ni ska köpa en spruta på apoteket. Den kan användas om du som har diabetes blir medvetslös. Andra behöver lära sig hur sprutan fungerar.



تاسی ته یوه دانه کیتون میټر درکول کیږی او کله چی ستاسی د شکرې مقدار د خو ساعتو له پاره د ۱۴ میلی مولیکيول / لیټره څخه لوړ شی، هغه استعمال کړی.

Du får en ketonmätare som du behöver använda om ditt blodsocker varit högre än 14 mmol/l i flera timmar.




امدادی وسایل تاسی ته پر نسخه باندی لیکل کیږی او که تاسی وغواړی چی د پست په ذریعه تاسی واستول شی، باید چی زنگ ووهی.

Dina hjälpmedel kommer att skrivas på ett recept och du behöver ringa för att de ska skickas med posten.

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغۍ کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغۍ په صورت

Checklista vid diabetes

| | |
|---|--|
|  | <p>که ستاسې سره مرسته وشي، ضروري ده چې موږ ستاسې د ښونځي سره تماس ونیسو.</p> <p>För att du ska få den hjälp du behöver kommer vi att kontakta din skola.</p> |
|  | <p>لازمه ده چې موږ هغه پخواني معلومات او گرافونه چې ستاسې د قد او وزن په باره کې دی لاس ته راږو چې وویښو آیا تاسې خپل نمو ته ادامه ورکوي.</p> <p>Vi behöver tillgång till dina tidigare längd och viktcurvor för att se att du följer din egen tillväxt.</p> |
|  | <p>یوه ټولنه شته چې د هغو کسانو له پاره ده چې دیابت لري او تاسې کولای شئ د هغو سره په هغه ځای کې چې تاسې اوسېږئ اړیکې ونیسئ.</p> <p>Det finns en förening för personer med diabetes som du kan ta kontakt med där du bor.</p> |
|  | <p>موږ کولای شو چې تاسې ته د ښه وب سایټونو، اپونو او کتابونو په هکله چې د شکرې د ناروغۍ په باره دی لارښودنه وکړو.</p> <p>Vi kan ge dig bra tips på hemsidor, appar och böcker om diabetes.</p> |
|  | <p>یو پروگرام شته چې تاسې او کلینیک وکولای شئ د هغه څخه کار واخلئ او د خپل ویني د شکرې او د انسولین د مقدار په باره کې معلومات شریک کړئ.</p> <p>Det finns ett program som du och mottagningen kan använda er av för att dela information om ditt blodsocker och dina insulindoser.</p> |

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes




د تغذیې متخصص تاسی ته پدی باره کی معلومات درکوی.

Dietisten vill informera dig om det här.




دا مهمه ده چی ستاسی د خوراک د وختونو دپاره بڼه نظم ولری.

Det är viktigt att du har bra måltidsrutiner.




دا مهمه ده چی ستاسی فکر وکی چی تاسی څه شی خوری.

Det är viktigt att du tänker på vad du äter.



دا لازمه ده چی تاسی وپوهیږی چی کاربوهایدریټونه، شحمیات (غوړی) او پروټینونه ستاسی پر بدن باندی په څه ډول تاثیر اچوی.

Du behöver veta hur kolhydrater, fett och protein påverkar din kropp.




دا لازمه ده چی تاسی وپوهیږی کله چی تاسی خوراک کوی کاربوهایدریټونه په څه ډول ستاسی د وینی پر شکر باندی تاثیر اچوی.

Du behöver veta hur kolhydraterna påverkar ditt blodsocker när du äter.

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes



مختلف ډولونه کاربوهایډریټونه شته چی یا پر جذب کیږی یا کرار کرار .

Det finns olika sorters kolhydrater, långsamma och snabba.



| Group | 100g ki | 420 ki | 7% |
|---------------------|---------|----------|-----|
| fat | 37 g | 160 kcal | 3% |
| protein/fat | 1.7 g | 2.2 g | 11% |
| stivelse | 82 g | 31 g | 6% |
| protein/kolhydrater | 79.7 g | 20.5 g | 23% |
| fiber | 4.7 g | 6.8 g | |
| protein | 4.6 g | 7.5 g | 15% |

د خوراکی شیانو پر پاکټونو باندی د محتویاتو لیست ته وگوری چی هغه خواړه خومره کاربوهایډریټونه لری.

Du behöver kolla på matens innehållsförteckning för att se hur mycket kolhydrater den innehåller.



بعضی د خکلو شیان شته چی د نورو خکلو شیانو په مقایسه ستاسی پر شکرې باندی ډیر تاثیر اچوی.


Vissa drycker påverkar ditt blodsocker mycket mer än andra.



+

شحمیات هم مختلف ډولونه لری، بعضی ئی ښه دی او بعضی ئی ښه نه دی.

Det finns olika sorters fetter, vissa är bra och andra är inte så bra.



بعضی خوراکی شیان شته چی ستاسی له پاره مشکل جوړوی چی تاسی باید خومره انسولین واخلي.

Det finns maträtter som gör det svårare för dig att veta hur mycket insulin du ska ta.

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغی کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغی په صورت

Checklista vid diabetes



خواره شیان او سنکس ستاسی د وینی د شکرې پر اندازه باندی پیر تاثیر کوی، لازمه ده چی تاسی پدی باره کی ښه فکر کول زده کړی.

Sötsaker och snacks påverkar blodsockret mycket och du behöver lära dig hur du ska tänka kring det.



د خواره کولو مواد مختلف ډولونه لری چی د بوری پر خای استعمال کیږی چی بعضی ئی د وینی پر شکره باندی تاثیر اچوی او بعضی ئی نه.

Det finns olika sötningsmedel som används istället för socker. Vissa påverkar blodsockret och andra gör det inte.



د کاربوهایدریټونو لیستونه، اپونه او د پخلنی کتابونه موجود شته چی کولای شی ستاسی سره مرسته وکی چی ستاسی خوراکی مواد خومره کاربوهایدریټونه لری.

Det finns kolhydratslistor, appar och kokböcker som kan hjälpa dig att veta hur mycket kolhydrater maten innehåller.

Diabetesmottagning • د شکرې د ناروغۍ کلینیک (د دیابت کلینیک)

چیک لیست د شکر د ناروغۍ په صورت

Checklista vid diabetes

| | |
|---|---|
|  | <p>ټولنيز مددکار تاسی ته وائی چی ټولنه کومی مرستی ستاسی سره کولای شی.</p> <p>Kuratorn vill berätta för dig om vilket stöd samhället kan ge dig.</p> |
|  | <p>روانشناس ستاسی سره کتنه کوی او ستاسی د موقعیت په باره ستاسی سره خبری کوی.</p> <p>Psykologen vill träffa dig och prata om din situation.</p> |
|  | <p>تاسی هم کولای شی چی لوبی درملنی ته راشی. دلته تاسی په خپله خوښه هغه چی مو زړه غواړی انتخاب کړی. دلته د انتخاب کولو له پاره پیر شیان شته.</p> <p>Du kan också få komma till lekterapi. Där får du välja helt själv vad du vill göra. Det finns mycket att välja på.</p> |
|  | <p>خوشبخته اوسی! موږ دلته یو چی ستاسی سره مرسته وکړو.</p> <p>Lycka till! Vi finns här för att stötta dig.</p> |