


Serwîsa zik-rûvî-kezebê • Mag-tarm-levermottagning


Gastrostomî

Gastrostomi




Gastrostomî quleke û di hûrê meriv de tê vekirinê ji derveyî zik de.

Gastrostomi är ett hål in i magsäcken från utsidan av magen.



Di wê qulê de bi rêya balonekê boriyek û bişkovek tê bicîh kirin. Mezinahiya bişkovê: _____

I hålet sitter ett rör med en ballong och en knapp. Storlek på knappen: _____



Sê kilît kêlan bi hev de digrin. Kilît pêwîst in du hefteyan di cîhê xwe de bin. Hîngê ber bi hûr ve kanaleke teng çê dibe ji derveyî zik de.

Tre lås håller fast stygnen. Låsen ska sitta fast i två veckor. Då bildas en tät kanal från utsidan av magen till magsäcken.



Dora kulê her roj bi sabûn û avê bişo û bi kemadeyan zûha bike.

Tvätta med tvål och vatten runt hålet varje dag. Torka torrt med kompresser.



Dema hîn ji wan kilîdan vebibin û dema bişkov bikeve an jî enfeksîyon (sorbûn) bikeve dora bişkovê hîngê nojdar an agahdar bike.

Ta kontakt med sjuksköterska om något av låsen lossnar, om knappen ramlar ur eller om det blir infekterat (rött) runt knappen.


Serwîsa zik-rûvî-kezebê • Mag-tarm-levermottagning

Gastrostomî

Gastrostomi



Zarok dikare xwe dîş bike lê nekeve nava avê.
Barnet får duscha men inte bada.



Nojdar piştî du hefteyan kilîdan radike.
Sjuksköterskan tar bort låsen efter två veckor.



Bi av û sabûne her roj berdewam bike û bişo. Niha zarok dikare bikeve nav avê.
Fortsätt att tvätta med tvål och vatten varje dag. Nu kan barnet bada.