


Qendra e njohurive për shëndetin seksual · Kunskapscentrum för sexuell hälsa


Endometrioza

Endometriosis



Endometrioza është një sëmundje e zakonshme. Njerëzit me mitër mund të marrin endometrioze pasi që ta kenë pasur menstruacionin e parë. Kjo mund të varet nga ajo se gjaku i menstruacionit depërton diku në trup.

Endometriosis är en vanlig sjukdom. Personer med livmoder kan få endometriosis efter att de fått sin första mens. Det kan bero på att mensblodet tar sig inåt i kroppen.




Ti që ke endometrioze mund të keshë shumë dhembje në stomak kur e ke menstruacionin. Ti gjithashtu mund të keshë dhembje kur bëhet ovulacioni i vezorëve, kur ke marrëdhënie seksuale me penis në vaginë ose kur shurron. Ti gjithashtu mund të keshë edhe telashe të tjera.

Du som har endometriosis kan ha mycket ont i magen när du har mens. Du kan också ha ont vid ägglossning, samlag med penis i slida eller när du kissar. Du kan även ha flera andra besvär.




Nëse mjeku ose mamia dyshon se ti ke endometrioze, ti duhet ta bëjshë një kontrollim gjinekologjik.

Om läkaren eller barnmorskan misstänker att du har endometriosis får du göra en gynekologisk undersökning.



Ti mund të marrësh ilaçe që mund të bëjnë që ti të ndihesh më mirë. Mund të ketë tableta të ndryshme të cilat bëjnë që ty të rrjedhë gjak më pak dhe të keshë më pak dhembje. Gjithashtu mund të jetë një spirale që vendoset në mitër.

Du kan få medicin som kan göra att du mår bättre. Det kan vara olika tabletter som gör att du blöder mindre och får mindre ont. Det kan också vara en spiral som sätts in i livmodern.



Ti dhe mjeku yt besedoni për atë që funksionon më së mirë për ty. Nëse ti edhe më tutje ke dhembje, ti duhet ta rezervosh një kohë të re te mjeku. Mjeku do të kujdeset që ty të jepet ndihma e cila të nevojitet.

Du och din läkare pratar om vad som fungerar bäst för dig. Om du fortfarande har ont ska du boka en ny läkartid. Läkaren ser till att du får den hjälp du behöver.