

Centar za znanja o seksualnom zdravlju · Kunskapscentrum för sexuell hälsa


Endometrioza

Endometriosis



Endometrioza je jedna uobičajeno oboljenje. Osobe koje imaju matericu mogu dobiti endometriozu posle svoje prve menstruacije. Razlog tome može biti da krv od menstruacije udje dublje u telo.

Endometriosis är en vanlig sjukdom. Personer med livmoder kan få endometriosis efter att de fått sin första mens. Det kan bero på att mensblodet tar sig inåt i kroppen.




Vi koji imate endometrioza možete dobiti mnogo jake bolove u stomaku pri menstruaciji. Možete isto dobiti bolove pri ovulaciji, polnom odnosu sa penisom u vagini ili pri mokrenju. Također možete dobiti i druge vrste tegoba.

Du som har endometriosis kan ha mycket ont i magen när du har mens. Du kan också ha ont vid ägglossning, samlag med penis i slida eller när du kissar. Du kan även ha flera andra besvär.




U slučaju da lekar ili babica posumnja da imate endometrioza. U tom slučaju ćete morati napraviti ginekološki pregled.

Om läkaren eller barnmorskan misstänker att du har endometriosis får du göra en gynekologisk undersökning.



Možet dobiti lekove koji će učiniti da se bolje osećate. To mogu biti razne tablete koje čine da imate manje bolove i da manje krvari. Može čak biti i aktelno da se stavi i spirala u matericu radi smanjenja bola i krvarenja.

Du kan få medicin som kan göra att du mår bättre. Det kan vara olika tabletter som gör att du blöder mindre och får mindre ont. Det kan också vara en spiral som sätts in i livmodern.



Vi i vaš lekar ćete razgovarati i dogovoriti se šta je najbolje za vas, ako i dalje imate bolove moraćete te da zakažete nov termin kod lekara. Lekar će se pobrinuti da dobijete potrebnu pomoć.

Du och din läkare pratar om vad som fungerar bäst för dig. Om du fortfarande har ont ska du boka en ny läkartid. Läkaren ser till att du får den hjälp du behöver.