

EMLA-plåster

Inför narkosen behöver vi sätta en liten plastslang i ett blodkärl på barnet och för att det inte ska göra ont bedövas huden med hjälp av EMLA plåster.



EMLA-plåster köps receptfritt på apoteket i 2-pack.

GÖR SÅ HÄR:

Leta efter lämpliga blodkärl på barnet. Venerna syns som mörkt blå-gröna linjer under huden. Ju tjockare dess bättre. De bästa ställena att leta efter vener brukar vara i armvecken eller på handryggarna.



Tag bort skyddsfolien och klistra fast båda plåstren på de två ställen ni valt ut. Vi kommer förmodligen bara behöva sticka på ett ställe men det är bra att ha ett i reserv.

Sätt på **2** stycken plåster **1-1,5 timmar** innan ni ska vara hos oss.



Om barnet är mulligt är det ibland mycket svårt att hitta bra blodkärl eftersom de gömmer sig på djupet. I enstaka fall kan då blodkärl på fötterna vara ett alternativ.

Är barnet litet eller har smala armar så linda runt plåstret med gasbinda eller fäst med extra tejp. Det är viktigt att plåstret fäster bra för att effekten ska bli bra.

OBS! Om barnet ska operera sin arm, sätt **inte** EMLA-plåstret på den armen.