

LHRH-test

Varför görs detta?

Testet görs för att få reda på hur mycket könshormon som finns i kroppen. Förutom att enbart ta enstaka blodprover kan det ibland behöva göras ett så kallat stimuleringstest.

Detta stimuli ges i form av ett frisättande hormon, som stimulerar hypofysen, som i sin tur påverkar könskörtlarna till att släppa ut könshormon i blodet.

Vad innebär det praktiskt för barnet?

För att ta blodprov sätts en PVK= Perifer VenKateter (plaströr i ett blodkärl), och inför detta erbjuds bedövningskräm/plåster (Emla), som placeras över tydliga blodkärl på två ställen. Krämen bör sedan sitta en timma på huden. När krämen tas bort är huden bedövad och där sätts en PVK i ett blodkärl.

Hur går testet till?

Blodprover tas ur PVK. Därefter ges det frisättande hormonet. Efter 30 och 60 minuter tas blodprover. Testet tar totalt en timma. I vissa fall kan man behöva ta ytterligare ett blodprov efter 90 minuter.

- Testet innebär inga egentliga obehag för barnet.
- Vissa barn kan känna en speciell smak i munnen som beskrivs som lack, färglukt.
- När testet är klart tas PVK bort.
- Vistelsetiden med förberedelser och testet innebär ca 2—2,5 timma.

När får man svar på testet?

Svaret på testet kan ta upp till 1—2 månader. Besked ges av läkare.