

Välkommen till Avdelning 131 - dagsjukvård

Avdelning 131 är en njurmedicinsk specialistavdelning som främst tar emot patienter med akut och kronisk njursvikt. Detta är en information till dig som ska behandlas med rituximab för din njursjukdom.

Det är en kortfattad översikt och om du har några frågor tveka inte att tala med din läkare eller sjuksköterska!

Vad är rituximab

Läkemedlet du ska få är ett biologiskt läkemedel med den aktiva substansen rituximab. Detta är ett protein som binder till en sorts vita blodkroppar. Detta bidrar till att mindre antikroppar bildas i din kropp.

Hur går min behandling till?

Behandlingen ges i form av dropp i ett blodkärl. Infusionen tar vanligen 1,5 – 3 timmar, men den allra första dosen ges långsammare och kan då ta upp till 6 timmar.

Under behandlingen övervakas du av en sjuksköterska och innan infusionen startas får man oftast kortison i syfte att förebygga biverkningar.

Vanligast är att man får två doser rituximab med 14 dagars mellanrum. Efter detta beslutar din läkare om uppföljande behandling.

När ska man inte få rituximab?

- Om man är allergisk mot rituximab eller annan substans i läkemedlet
- Har en pågående infektion
- Svår hjärtsvikt eller okontrollerad hjärtsjukdom

Tala med din läkare eller sjuksköterska om du:

- Tar läkemedel mot högt blodtryck. Vissa läkemedel skall man inte ta en tid innan infusionen.
- Är gravid, kan vara gravid eller planerar att bli gravid.
- Har en blodsmitta, så som hepatit eller HIV, eller haft det tidigare.
- Är förkyld eller på annat sätt inte är välmående.

Postadress:

Avdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 11 31

Webbplats:

www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/njurmedicin/enheter/avdelning-131-njurmedicin-sahlgrenska

Biverkningar

Precis som med andra läkemedel kan man få biverkningar av rituximab. Det är dock inte alla patienter som drabbas. Biverkningarna är oftast lindriga till måttliga.

Om man drabbas av biverkningar är det vanligast att dessa uppträder under den första behandlingen.

De vanligaste biverkningarna är:

- Klåda
- Blodtrycksfall
- Illamående
- Huvudvärk
- Rodnad eller värmekänsla
- Hudirritation
- Feber/frossa

Eftersom rituximab påverkar immunförsvaret kan man en tid efter behandlingen drabbas av infektion, så som lunginflammation eller urinvägsinfektion.

Upplever du infektionssymtom som feber, frossa eller illabefinnande skall du kontakta sjukvården.

Kläder och värdesaker

Vid din säng finns en garderob där du kan låsa in dina tillhörigheter. När du åker ner till röntgen tar vi hand om nyckeln och låser in den tills du är tillbaka på avdelningen.

Ta inte med stora summor kontanter, dyra smycken eller värdesaker till avdelningen. Sjukhuset ansvarar inte för värdesaker.

Ta med tofflor och eventuella hygienartiklar till avdelningen. Ta gärna med dig mobiltelefon och laddare till avdelningen. Sjukhuset har gratis wifi.

Parkering

Parkeringar finns runt om på sjukhusområdet. Det finns dock ingen långtidsparkering och vi råder dig därför att inte ta med bilen.

Med vänlig hälsning

Personalen på Avdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska

Postadress:

Avdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 11 31

Webbplats:

www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/njurmedicin/enheter/avdelning-131-njurmedicin-sahlgrenska