

Inför din pacemakeroperation

Förberedelser

Du ska duscha med bakteriedödande Descutansvampar/Hibiscrub, 6 stycken som du köper själv på apoteket. Du ska göra 3 stycken dubbelduschar enligt medskickad duschinstruktion.

Om du äter tablett WARAN ska du ta kontakt med din AK-mottagning. PK-värdet ska ligga runt 2,5 inför operationen. Om du äter annan blodförtunnande medicin t.ex. Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana behöver du göra uppehåll med den medicineringen 24 timmar innan operation.

Du kan ta din övriga morgonmedicinering enligt ordination som vanligt på operationsdagen, förutom vätskedrivande läkemedel. Du kan äta och dricka inför operationen.

Operationsdagen

Du ska vara på avdelning 357 kl. 07:30. Gå in via huvudentrén och ta hiss A till plan 7. Anledningen till att du behöver komma tidigt på morgonen är för att det kan ske ändringar i operationsprogrammet med kort varsel. På avdelningen förbereds du med perifer venkateter (PVK) i armen. När det är din tur körs du ner i säng till vår operationssal. Efter ingreppet stannar du vanligtvis kvar i ca 2 timmar innan du kan åka hem. Vi rekommenderar starkt att du **inte kör bil** hem relaterat till eventuellt givna läkemedel samt blödningsrisk.

Tfn: 031-343 55 71

Med vänlig hälsning

Pacemakeroperation Östra