

Senast reviderat: 2025-09-03

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Metodkort Transplantation - Spjutinläggning

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Op kort:	
Percutant:	Anestesiläkaren lägger spjuten preoperativt (ljumske + hals)
Öppet:	Kirurgen lägger spjuten peroperativt (ljumske + vänster överarm)
Utrustning:	Spjut 17 Fr, 23 cm Maquet till ljumske BE-PAL 1723 Spjut 15 Fr, 23 cm Maquet till hals BE-PAL 1523 Perkutant införingsset Maquet PIK-100 Slanghållare M999193A 1st Ev Connektor med slangklämma m460618D till spjutet på halsen (ligger i spjutlådan) Förband Film+Ram 10x12cm 803003 (ligger i spjutlådan) Förband Universal Securement Device 3400L (ligger i spjutlådan) 5 cc spruta 1st (ligger i spjutlådan) Steril märkpena (ligger i spjutlådan) Sårspruta 50ml (ligger i spjutlådan) OK-back med spiralkateterar (används om spjuten läggs in öppet) Litet koppset C-bågeskydd Instrumentbordslakan
Extra instrument:	Peang slang 5st, 2fp Venhake (ev)

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Läkemedel:	Heparin/NaCl enligt PM. NaCl 9mg/ml infusionsvätska 500ml Omnipaque
Apparatur:	C-båge
Opdrapering:	<p>Bukset, Enkelslitslakan Fluid collection pouch, 5217 Liten hålduk Stor hålduk.</p> <p>Steriltvätta hela buken, höger sida hals mot nyckelbenet samt höger ljumske.</p> <p>Klä höger ljumske med enkelslitslakanet. Klä långt ner på höger sida, sväng lakanet och klä långt ner även på vänster sida.</p> <p>Klä höger sida hals med den lilla hålduken. Sätt därefter den stora hålduken över för att skydda den steriltvättade buken samt för att klä in operationsbordet där narkosläkaren står och sticker.</p> <p>Efter spjutinläggningen ta bort båda håldukarna och draperera huvudlakanet och Fluid collection pouch 5217. Kirurgen sköter katetern i ljumsken peroperativt och anestesiläkaren sköter katetern i halsen.</p> <p>Sätt fast slanghållaren på den sida perfusionsapparaten står.</p>