

Senast reviderat: 2025-12-18

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Helen Jansson, Operationssjuksköterska (helja13)

## Carotis TEA

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

<b>Op kort:</b>	VCF33	
<b>Op galler/hakar:</b>	KÄRL GALLER LITET GALLER SMÅTT & GOTT	
<b>Op bord:</b>	Standard op. bord	
<b>Extra instrument:</b>	Ringpincett Epitome diakniv Beaver knivblad Codman hook Ev Henley-Pilling hake 11 delar Ev Cone hake, 2 st trubbiga Ev Smala och djupa Langenbeck Ev Micro Heiss Ev DeBakey Codman 15 cm DeBakey (Österberg)	Kitzmüller kärlklämmare – höger sida på vänstersidig carotis vänster sida på högersidig carotis

<b>Övigt:</b>	<b>Material</b> Tryckmätningsslang + grön i v kanyl Vessel loops blå + vit Grön kanyl med oliv (engångs) Monopolärt diatermihandtag Bipolär diatermipincett Kardborreband KAD Flödesprobe Ev HandyVac drän nr 14 Ev Steridrape 1000  Ha alltid en carotisshunt på salen och biologisk patch (Xenosure)	<b>Apparatur</b> Sug Diatermi Coa Comp Flödesmätare Doppler
<b>Läkemedel &amp; vätskor:</b>	Heparin/Koksalt enligt PM. (5000 IE Heparin i 500 ml NaCl)	
<b>Speciella önskemål:</b>	Kärlkirurgerna vill att ultraljud, vasculär-endokrin-probe (8811) finns på sal. Kontakta operatör vid upplägg av patient. Operatören kan då göra ett ultraljud efter att huvudet placerats i önskad position för att märka ut carotisbifurkationen. Detta för att minimera incisionen och minska perifera nervkomplikationer.	
<b>Suturer:</b>	0-0 Ti-Cron ligatur 4-0 Ti-Cron ligatur 6-0 Surgipro CV1 7-0 Surgipro CV1 kort 3-0 Monocryl Subcutant PS1 4-0 Monocryl FS2	

<b>Uppläggning:</b>	Gelring, ryggläge. Huvudet lätt bakåtböjt och något roterat bort från den sjuka sidan. Armen på den sjuka sidan läggs utmed kroppen. Klä så att käkvinkeln syns, örsnibben skall vara fri, eventuellt kan Steridrape användas.
---------------------	--

**Operation 1 Trumpf operationsbord**



**Operation 8 Maquet operationsbord**



- Använd befintlig huvudplatta och lägg en gelring på huvudplattan.
- Inga extra skenor på den sidan som skall opereras.
- Armskena till armen på den sida som skall opereras
- En extra skena sätts på motsatt sida för armbord, narkosbåge.