

Senast reviderat:

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson Op. ssk (piaab)

Metod Laparoskopisk coektomi

Op.kort	JFH11
Op.bord	Standardbord med bensärplattor PinkPad madrass, dubbla benremmar
Op.galler	Lap.skopigaller, MIS X-trainstrument 30 ° optik (konverteringsgaller på utsidan)
Steriklädsel	Lap.skopiset op 1-8 uppsamlingspåse (kolorektalvagn) Lap.skopiset Abdo-perianal (kolorektalvagn)

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Extra instrument	Monopolär diatermi Harmonic HAR 1136 Troakar 2B12LT Ethicon 1 st Hylsa CB12LT Ethicon 1-2 st Troakar 2B5LT Ethicon 1 st Hylsa CB5LT Ethicon 1-2 st Tarmtänger MIS 2 st S-hakar Ev. Veress kanyl Ev. Ligaclips ER420 alt Ligamax EL5ML Ev. Echelon flex staple 60PSEE60A + Magasin Ev. TLC75 +Magasin (blå) Ev. Echelon cirkulär staple 29 mm CDH 29P Ev. Echelon contour staple curved GCS40G + Magasin GCR40G ----- Vid öppen anastomos: Mjuka tarmklämmare Kocher 2 st Babcock 2 st Myggor 12 cm 1 x 5 st Hegarnålförare 16 cm 1 st Waughpincett 15 cm 1 st
Läkemedel och vätskor	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml microg/ml Marcain 5 mg/ml Plasmalyte 1000 ml
Suturer	Biosyn 4-0 Cv25 PDS 2-0 CTI PDS 2-0 UR6 Ev. Prolene 2-0 CT2 (cirkulärstejpel)
Övrigt	Kameraskydd Insufflationsslang Stryker Antitog alt. Clearify

	<p>Sug- spol Lamphandtag Bruna dukar Gula tork Ev. Alexisport Ev. Drevacdrän 18 ch (Passivt använd påse till Blakedrän)</p> <p>Vid perioperativ sköljning av rectum: 3bensbord (rumpbord) Rondskål Sårspruta 60 ml Uppsamlingspåse K/K Ileostomikateter Gråduk Xylocaingel Spolvätska (Fråga operatör) Upplägg C</p>
Speciella önskemål	<p>MIS- torn vid patientens fotända Båda armar inbäddade utmed sidan Ingen narkosbåge alt”lakritsbåge” Operatörer först på patientens högra sida, sedan vänstra sidan och mellan benen. OBS! Dra sladdar så att benen går att sära på.</p>