

Senast reviderat: 2024-03-28

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs operationssjuksköterska (annja28)

FRÄMRE RELEASE

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Galler:	Rygg Främre Fusion Thorax Reflect nr1 Reflect nr 2 Lateral Disk prep instr slevar Lateral Disk prep instr Colles knivar Lateral Disk prep instr tänger+stansar Lateral Disk prep Mejsel + dissektor
Extrainstrument:	OBS: Fråga operatören om det skall vara med optik eller öppet!! Optik Storz 30g + ljuskabel MIS Bipolär tång och sladd Asculap MIS Diaspatel MIS sladd monopolär Skopi retraktor lever (solfjäder) F46 Antifog Slangstrumpa Ev Endopath XCEL bladeless troacar 2B12LT x 1st, vänta med denna, ifall Reflectportarna inte fungerar.

Postadress:

Hybrid och Intervention

Operation 1 och 8

Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	<p>MISficka x 2</p> <p>Hake Adson grund Codman slev 2st Distraktor tandad 17cm</p> <p>Op 3 Thorax Sterilförråd</p> <p>Hake Thachray 35 *30mm, 10cm. Hake Thachray baby 20 x 20mm 6,5cm EV låna men tag inte upp dem.</p>
--	---

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	EvLång bipolär pincett 24cm Benvax Knivblad nr 10 Surgiflo OBS klipp inte av den vita 'spetsen' som vi brukar göra,behöver hela längden! Gula tork + benvax = Madonna. Används flitigt. Risslerhandtag Thoraxdränage 20ch (8:3) Koppling 3/8- ¼ artnr: 05228 (8:2)
Läkemedel:	<ul style="list-style-type: none">• Morfin special enl PM i början av operationen.... När operationen är klar läggs blockad av narkosläkaren sterilt så låt sterildraperingen vara kvar!! Patienten får kanske ett Halosträck efter op.slut för att ”sträckas ut och opereras för sin scolios några veckor senare. Patienten ligger som vid en Reflectoperation så du kan titta på det metodkortet. Även hur du skall sterildrapera.

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se