

Senast reviderat: 2024-12-11


Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Wass, Operationssjuksköterska (monwe8)

## Metodkort EVAR / TEVAR/FEVAR och BEVAR på interventionssal

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	VBP33
Galler, hakar:	Kärl + Laparotomigaller Litet engångskoppset Röntgenset (instrument) finns i kompaktförråd Op 8. Omnittract ev.
Op bord:	Lång kolfibertopp Maquet
Extra instrument:	Ev Langenbeck - breda djupa  Adson grund Adson djup Cone Ringpincett   <b>Vid friläggning</b>

Övrigt:	<p><b>Plocka färdigt EVAR-kit</b> (alt. gå efter plocklista nedan)</p> <p>Knivblad 20 och 15 2 st lamphandtag + 1 st kamerahandtag 1 st C-bågeskydd 1 st Kärlsug 1 diahållare 1 1 pkt Bruna bukdukar till OP 2 pkt Bruna bukdukar till RTG 1 pkt Svarta bukdukar till RTG Koppset, engångs</p> <p>2 pkt suturboots 1 st Raucodrape till Pheno 1 st Stor mössa</p> <p>1 st Dopplerskydd Hybridklädset (1275-01) Angiodynset</p> <p>2 st 75-or</p> <p><b>Ev plockas på salen vid behov</b></p> <p><b>Ev Blå Vesselloop</b> <b>Ev Heparin-kit</b> <b>Ev Monopolär diatermi</b></p>
---------	---

Läkemedel & Vätskor:	Vid öppen kirurgi: Heparin/NaCl enligt PM
Suturer:	Monocryl 3/0 PS-1 Monocryl 4/0 PS-2 <b>Ev Ti-cron 4/0 ligatur</b> <b>Ev Ti-cron 0 ligatur</b> <b>Ev Kärlsuturer</b>
Speciella önskemål:	1. Klä röntgens bord med röntgens Angiodynset. 2. Klä instrumentbord med hybridset 3. Klä alltid ultraljudet

<p>:Uppläggnings:</p>	<p>Ryggläge: Tvätta hela buken, från symfysen till sternum + båda ljumskarna.</p> <p><b>EVAR</b> Elektiv och akut:</p> <p>Hö arm på svart kolfiberplatta och vä arm inbäddad eller med vit armskena utefter sidan</p> <p><b>TEVAR</b> Elektiv och Akut:</p> <p>Båda armar utefter sidan inbäddade eller med vit armskena utefter sidorna.</p> <p><b>FEVAR och BEVAR</b> Elektiv och Akut:</p> <p>Tvättning och klädning av ev. Arm och axillaris <b>enligt överenskommelse</b> av kirurg eller info i Orbit</p> <p>Använd löst ”gammalt ” armbord. Polstra med armdyna och klä med assbordspåse.</p> <p>Långt slitslakan till arm samt 75:a + elastisk linda</p>
<p>Op drapering:</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Genitalduk</li><li>2. 75:a från hybridset uppåt och neråt + eventuellt åt sidorna.</li><li>3. Hybridset. Placera så att plastfilmen täcker ljumskarna. Veckla först ut lakanet uppåt sedan neråt.</li><li>4. Klä rtg-skärm med sterilpåse från angiodynset och trolley med en mössa alternativt C-bågeskydd.</li><li>5. Klisterlakan i plast uppåt.</li><li>6. Klä Artis pheno med special C-bågeskydd (bildförstärkare) och en 75:a.</li><li>7. Klä U-ljud med stor badmössa och proben med dopplerskydd.</li></ol>