

# Prioritering av medicinska behandlingar sommar 2026 VO Onkologi

## Stöddokument för prioritering vid öppenvårdsenheterna inom VO Onkologi

Kapaciteten vid de medicinska behandlingsenheterna reduceras väsentligt under sommaren vilket leder till att prioriteringar av verksamheten måste göras.

Nödvändiga prioriteringar sker på ett sätt som tillgodoser patientsäkerheten utan att äventyra den övergripande behandlingsintentionen.

### Följande riktlinjer gäller

1. Högst prioritet har kurativa behandlingar samt behandling som ges inom ramen för klinisk prövning. Observera att den medicinska behandlingen, som del i ett kurativt syftande upplägg, kan ha en lägre prioritet än den kurativa behandlingen i sig, exempelvis veckovis Cisplatin med olika indikation nationellt, eller sämre performance status. Adjuvant immunterapi kan glesas ut enligt punkt 5e nedan efter de inledande behandlingarna.
2. Nystart av palliativ terapi i tidig behandlingslinje, de inledande kurer har prioritet.
3. Vid val mellan olika likvärdiga behandlingsalternativ väljer man i första hand en peroral regim, i andra hand den minst resurskrävande personellt (till exempel 3 v framför 2 v regim)
4. Ersätt behandlingsschema för veckovis behandling till längre intervall, exempelvis, 3 v Docetaxel i stället för veckovis Paklitaxel vid bröstcancer
5. Pågående palliativ terapi för *stabila* patienter (motsvarar ofta ca 3 månader efter första utvärdering) anpassas i första hand efter nedanstående schablon. I allmänhet ges samma dos som vi ordinarie intervall:
  - a. Överväg paus över sommaren alternativt att stryka 1–2 kurer beroende på intervallens längd
  - b. Veckovis behandling ges varannan vecka
  - c. Treveckorsbehandling ges var fjärde vecka
  - d. Fyraveckorsbehandling ges var femte vecka
  - e. Underhållsbehandling med immunterapi:
    - a. 3 v schema ges med intervall 5 v
    - b. 4 v schema ges med intervall 6 v
    - c. 6 v schema ges med intervall 8 v
6. Underhållsbehandling med Zoledronsyra i skelettstärkande syfte ges ej under sommarperioden. Om indikationen är hyperkalcemi ges behandling som vanligt.