

Mall för dokumentation av icke formaliserad kognitiv bedömning i aktivitet

Sahlgrenska Universitetssjh

19121212-1212

Testsson Test

Arbetsterapimott

20150410

BEDÖMNING, ARB Arbetsterapimott

Bedömningsorsak

Utreda kognitiv förmåga i aktivitet och ev. behov av fortsatt behandling.

Egenuppfattat

hälsoproblem

Patientens egen uppfattning.

Bedömnings-

Instrument

Dynamisk bedömning i aktivitet av kognitiv förmåga, insikt/medvetenhet och inlärningspotential samt analys av orsak till eventuella problem.

Observation i en överenskommen aktivitet. Antal moment/komplexitet i aktiviteten bestäms och beskrivs utifrån patientens tidigare erfarenhet och behov. Viktigt att aktiviteten är tillräckligt utmanande.

Funktion, aktivitet,

delaktivitet

: Aktivitetsförutsättningar

Faktorer som kan påverka patientens aktivitetsutförande ex syn, trötthet mm.

Funktion, aktivitet,

delaktivitet

INSIKT/MEDVETENHET

Bedöma nivå av insikt

- 1) Patienten skattar sitt utförande före och efter aktiviteten.
- 2) Samtal med patienten om resultatet av aktivitetsgenomförandet.

Bedöma nivå av medvetenhet

Intellektuell medvetenhet

Aktuell medvetenhet

Förgräpande medvetenhet

Om patienten har nedsatt medvetenhet/insikt dokumentera skattningen med siffror eller inte beroende på vad man vill belysa i resultatet.

Patienten skattar aktiviteten som mycket enkel (1av5)

Patienten skattar hjälpbehovet som ingen hjälp behövs (1 av 5)

Patienten skattar förändring i utförande i förhållande till innan insjuknandet ingen skillnad (1 av 4).

Dokumentera om patienten har insikt/medvetenhet. Om självskattningen överensstämde med bedömningen.

UTFÖRANDEANALYS:

Uppmärksamhet:

t.ex. lätt distraherad, tappar tråden, lätt uttröttbar vilket framkommer när patienten glömmer stänga skåpsluckor och utför uppgiften mindre effektivt mot slutet.

Minne:

t.ex. glömmer stänga av kaffebryggare, hittar inte i skåpet, frågar om var föremålen är placerade. Uppgiften blir inte som överenskommit.

Perception:

t.ex. spatiala svårigheter (svårt att placera sig själv i förhållande till omgivningen). Svårt att söka av i rummet, svårt att hantera föremål.

Informationsbearbetning:

t.ex. måste göra saker sakta för att förstå dem, hänger inte med i snabba samtal. Svårt att förstå stor mängd information, tappar tråden i samtal, avviker från ämnet.

Exekutiva funktioner

t.ex. svårt att ta egna initiativ, svårt att sätta realistiska mål, oförmåga att lösa oförutsedda problem, svårt att utföra i logiska ordning, brister i efterkontroll.

BEDÖMNING:

Bedömningen samlas ihop och slutsatser dras. Typ av problem beskrivs samt patientens styrkor och resurser. Beskriv om patienten svarar på ledtrådar som ges och hur omfattande ledtrådar som krävs.

t.ex. patienten har problem med uppmärksamhet och minne. Inser vilka svårigheter som finns men kan inte själv kompensera för dessa.

PREDIKTION:

Vilken potential har patienten till förbättring? Skall träning erbjudas, på vilket sätt och var? Vad kan uppnås under vårdtiden? Kan det som behövs påbörjas här?

t.ex. patienten uppvisar aktuell medvetenhet vilket betyder att han skulle vara hjälpt av generella strategier ex för att hitta rätt i skåp genom att hitta en logisk struktur för avsökning.

Vid svårighet att använda sig av ledtrådar är det lämpligare att anpassa miljön.

Planering

t.ex. interventioner bör genomföras i patientens bostad varför fortsatt träning rekommenderas med Strokehem team, inom Kommunen eller vid Närhälsan.

20150410

BEH, UPPFÖLJNING SV ARB Arbetsterapimott

Orsak till behandling

.....

Kognitiva funktioner

:

Insikt/medvetenhet

Uppmärksamhet

Minne

Perception

Informationsbearbetning

Exekutiva funktioner

Skriv under respektive rubrik viken behandling som genomförts.

Bedömning

Utvärdering av behandling.

Planering

Eventuellt behov förändring i behandlingen.

Vid behov av ytterligare kunskap och exempel var god se Rutinpärm Kognitiv problematik.

2015-04-10 Struktur från Kit Malia och Anne Brannagen

Beredningsgruppen för Strokenätverk Arbetsterapiverksamheten SU,

Leg Arbetsterapeuter Kerstin Kristiansson Kåmark, Lotta Nilsson, Annika Khalif, Carin Thorsson, Anita Nielsen

Revideras 2017-04-10