

## Checklista inför öppen leverresektion

Patient ID: \_\_\_\_\_

Inskrivning	Datum	Signatur
Besök inför inskrivning inkl. TUF och plan vid utskrivning		
Längd, vikt, blodtryck, puls, temp, AF, POX, EKG, provtagning		
Läkarundersökning, inskrivning och ordinationer		
Skall patienten delta i en studie? Om ja, namnet på studien: _____		
Narkosbedömning på preoperativmottagning (mån-tor 9–11.15, 13–15.15, fre 9-11.15)		
Preoperativ information fysioterapeut		
Påbörja anteckning ”Vårdavdelning” i Orbit		
Preoperativ skriftlig- och muntlig information		
Kontroll av lab-prover – läkare ska v.b ordinera ny provtagning vid inläggning (se provtagning baksida)	Ja	Nej
Nutricia preOp dryck vg se respektive rutin för administrering	ProvideXtra	
Ställningstagande till kort eller lång fasta	Kort	Lång

Vid inläggning	Datum	Signatur
Samordnare/PPA förbereder pärm och farmaceut premedicinering Vid frågetecken ang. medicinering, ta kontakt med leverkonsult/primärjour		
Registrera i Elvis och flytta patient till rätt sängplats i Melior. Byt datum på slutenvårdskontakt		
Id-band och sängmarkering (för- och efternamn, avd.)		
NEWS-kontroller och vikt		
Bastest och ev. prover enligt ordination samt ev. PVK (till lm) Rapportera avvikande prover till primärjour		
Ankomstsamtal, hänvisa till besök inför inskrivning Aktivera vårdplan vid identifierad risk		

Efterfråga "Min dagbok" och identifiera ev. oklarheter/frågor		
Administrera -Preop drycker kl.		
Kontrollera fasta enligt rutin		
Preoperativ helavtvättning med tvål och vatten (dubbeldusch)		
Renbäddad säng		
Patientkläder, ta av ev. nagellack och smycken		
Fyll i blankett "tillhörigheter"		
Instruera eller låt patienten självständigt administrera trombosprofylax		
Boka transport till operation via Columna – se Orbit, förberedelser inför operation, tider "ringt ner från avd"		

<b>Operationsdagens morgon</b>	<b>Datum</b>	<b>Signatur</b>
Administrera –Preop dryck kl:		
Mät ut stödstrumpor		
Preoperativ helavtvättning med tvål och vatten (dubbeldusch)		
Operationsklädd och stödstrumpor		
Bädda sängen med plast och draglakan		
Premedicinering enligt ordination		
Fyll i och klarmarkera i Orbit innan patienten transporteras		
Lås in värdesaker och personliga tillhörigheter		
Skicka med EDA-pump till operation		
Dävert ska finnas på sängen vid transport till operation		

Provtagning	Datum	Signatur
<b>Vid besök inför inskrivning:</b> Blodgruppering, Hb, Lpk, Tpk, Na, K, Ca, Krea, Urea, ASAT, ALAT, ALP, Bili, Alb, PK, APT-tid, P-glu, CRP, (NT-proBNP, om ej taget vid första besök), biobanksprover		
<b>Tumörmarkörer:</b> CA 19-9, AFP, CEA (om proverna är >3 månader gamla)		
<b>Vid inläggning:</b> Bastest. Övriga prover enbart enligt ord., tex då preop. prover är avvikande		