

Maxtider till knivstart på operation för akuta patienter

Version 2015-12-04

Urakut

Ventilpneumothorax	KIRURGI
Främmande kropp i larynx/trakea med hotad luftväg	ÖNH
Andningshinder/hotad luftväg då oral/nasal intubation inte är tillräcklig för normal saturation	ÖNH
Stor blödning från övre luftvägen eller munhåla/svalg med instabil cirkulation o/eller hotad luftväg	ÖNH
Postoperativ blödning efter operation i munhåla och svalg, instabil, med hotad luftväg	PLASTIK
Inkomplett missfall med stor blödning, instabil patient	GYN
Blödande instabil tubargraviditet	GYN
GI eller annan akut blödning med cirkulatorisk instabilitet trots resucitering	KIRURGI/KÄRL /tk
Instabil bäckenfraktur med livshotande blödning	ORTOPEDI
Rupturerat aortaaneurysm öppen op/EVAR	KÄRL
Reoperation för blödning med instabil cirkulation	UROLOGI
Kvarsittande penetrerande föremål i thorax/buk	KIRURGI
Djup penetrerande halsskada	KIR/ÖNH
Post-op blödning kranioplastik barn	PLASTIK
Stopp i mikrovaskulär lambå	PLASTIK
Manifest inklämning	NEURO

2 timmar

Postop kirurgisk blödning, cirkulatoriskt stabil	ALLA
Nekrotiserande fasciit/gasgangrän med/utan sepsis	ALLA
Misstänkt torsion av adnex	GYN
Inkomplett missfall med stor blödning, cirkulatoriskt stabil	GYN
Blödande men stabil tubargraviditet	GYN
Replantation av finger/hand	HAND
Högtrycksinjektionsskada	HAND
Akut kompartmentsyndrom	HAND/KÄRL/ORTO
Generell peritonit	KIRURGI
GI perforation/anastomosläckage	KIRURGI
Penetrerande bukskada, cirkulatoriskt stabil	KIR/TRAUMA
Njurtrauma med blodtrycksfall trots volymsubstitution	URO/TRAUMA
Esofagusperforation	KIR/ÖNH
Inklämt bråck med strangulationsmisstanke	KIRURGI
Ileus med svår smärta och strangulationsmisstanke	KIRURGI
Extremitetsischemi med sensoriskt o/eller motoriskt bortfall	KÄRL
Akut visceral ischemi	KÄRL
Kärlskador med blödning eller ischemi, utan hotande symptom	KÄRL
Aortadissektion med ocklusion av visceralartärer, thorakal EVAR	KÄRL
Obstruktiv hydrocefalus med konstaterat shuntstopp	NEURO
Hotande inklämning, RLS >3 med/utan dilaterad pupill (ICP-mätare >30 min; ICP >20; CPP<60)	NEURO
Skalltrauma >RLS 3 (ICP-mätning)	NEURO
Ryggmärgskompression med manifest tetra/parapares	NEURO/ORTO
Post-op hematoma med progressiv neurologisk påverkan (spinalt)	ORTO
Fraktur eller luxation med påverkat distalstatus	ORTO
Höfledsluxation	ORTO
Cervikal/thoracal/lumbal fraktur med lux/fragment och partiell central neurologisk påverkan/cauda	ORTO
Hematoma med påverkan av vävnadsviabiliteten	PLASTIK
Escarotomi vid cirkulär brännskada	PLASTIK
Urinstämning vid konstruerat urinrör (TS)	PLASTIK
Artär- eller ventrombos i transplanterat organ	TRANSPLANT
Blåstamponad utan möjlighet till dränage	UROLOGI
Testistorsion	UROLOGI
Stasande sten med feber/smärta	UROLOGI
Retroorbitalt hematoma med synpåverkan	ÖNH
Blödning från övre luftvägen eller munhåla/svalg med stabil cirkulation och utan respiratorisk påverkan	ÖNH
Abscess/kirurgiskt åtgärdbar infektion som hotar luftvägen	ÖNH
Total tandluxation av permanenta tänder hos barn	ÖNH

6 timmar

Abscess/kir åtgärdbar infektion med allmänpåverkan/hög feber	ALLA
Revision/sutur av lacerationer/sår/sårruptur	ALLA
Inkomplett missfall med infektion	GYN
Luxation av led där repositionsförsök misslyckats	HAND/ORTO/ÖNH/KÄK
Öppen fraktur (Gustilo-Anderson III)	HAND
Pneumothorax utan andningspåverkan	KIR
Akut abdominellt compartmentsyndrom	KIR
Appendicit med lokal peritonit, utan peritonit	KIR
Divertikulit med täckt perforation/lokal peritonit	KIR
Cholecystit med uttalat status/hög feber	KIR
Cholangit med allmänpåverkan/sepsis	KIR/TRANSPLANT
Ileus	GYN/KIR/TRANSPL/URO
Symptomgivande aortaaneurysm eller aortadissektion	KÄRL
Akut extremitetischemi med enbart smärta/måttlig påverkan på sensorisk o/eller motorisk funktion	KÄRL
Ockluderad bypass, re-operation	KÄRL
Öppen skallfraktur, revision	NEURO
Rupturerat intrakraniellt aneurysm, stabil neurologi	NEURO
Hypofystumör med akut synhot	NEURO
Ventrikulit/meningit pga implantat i CNS	NEURO
Kroniskt subduralhematom med vakenhetssänkning (RLS 2 -3)	NEURO
Ryggmärgskompression/diskbråck med akut försämring med hotande tetra/parapares/caudapåverkan	NEURO/ORTO
Multipla frakturer samt luxationsfrakturer	ORTO
Öppna frakturer (Gustilo-Anderson II-III)	ORTO
Protesluxation i höft	ORTO
Traumatisk amputation	ORTO
Diskit/Spondylit: abscess, progressiv neurologisk påverkan	ORTO
Diskit/Spondylit: sepsis, terapivikt, m/u neurologisk påverkan	ORTO
Mekanisk post-op komplikation med progressiv neurologi	ORTO
Cervikal/torakal/lumbal fraktur med lux/fragment och totalt neurologiskt bortfall	ORTO
Cervikal/torakal/lumbal fraktur utan lux/fragment, med partiell central neurologisk påverkan/cauda	ORTO
Metastatisk ryggsjukdom med progressiv neurologisk påverkan	ORTO
Alla transplantationer från avliden donator	TRANSPLANT
Stopp i AV-fistel	TRANSPLANT
Priapism	URO
Nässeptumabscess eller hematom	ÖNH
Främmande kropp med penetrerande skada i öra, näsa eller svalg	ÖNH
Främmande kropp i bronkträdet	ÖNH
Främmande kropp i esofagus eller svalg, vass eller med smärta	ÖNH
Akut mediaotit med komplikation, mastoidit, facialis, labyrinthit	ÖNH

24 timmar


Abscess/kir åtgärdbar infektion utan allmänpåverkan eller hög feber	ALLA
Omläggning av öppen buk/sårskada/brännskada	ALLA
Mindre sårskada (12 t)	ALLA
Symtomatisk men ej blödande tubargraviditet	GYN
Inkomplett missfall utan stor blödning	GYN
Symtomfri tubargraviditet	GYN
Tubeovarialabscess	GYN
Öppen lefskada	HAND
Öppen mjukdelsskada med sen- eller nervskada i handen	HAND
Öppen fraktur (Gustilo-Anderson I-II) (12 timmar)	HAND
Kolonileus utan svår smärta	KIR
Inklämt bräck utan strangulationsmisstanke	KIR
Cholecystit utan uttalat status eller hög feber	KIR
Perforerad perianal abscess/akut fistel	KIR
Stabil övre GI blödning	KIR
Stabil nedre GI blödning	KIR
Second look vid tarmischemi	KIR/KÄRL
Hotande ruptur av aortaaneurysm	KÄRL
Symptomgivande carotisstenos	KÄRL
Extremitetsischemi med infektion eller snabbt progredierande gangrän	KÄRL
Kroniskt subduralhematom med neurologi/trycksymptom, RLS 1	NEURO
Behov av permanent shunt hos patient med ventrikeldränage	NEURO
Likvorläckage trots lumbaldrän	NEURO
Instabilitet, progressiv neurologiskt påverkan vid diskit/spondylit	ORTO
Post-op mekanisk komplikation utan progressiv neurologiskt påverkan	ORTO
Post-op durafistel	ORTO
Metastatisk ryggsjukdom med neurogen smärta och hotande progressiv neurologiskt påverkan	ORTO
Instabil cervikal/thoracal/lumbal fraktur med lux/fragment, utan neurologisk påverkan	ORTO
Cervikal spinal stenos med central påverkan, progressiv, utan trauma	ORTO
Cervikal spinal stenos med central påverkan, akutiserad av mindre trauma, SCIWORA	ORTO
Samtliga höft-, femur- och underbensfrakturer	ORTO
Fotledsfraktur med måttlig dislokation	ORTO
Toxiskt påverkad patient, amputation av extremitet	ORTO
Penetrerande våld på extremitet med funktionsbortfall	ORTO
Persisterande blödning trots dränage	URO
Sten med stas	URO
Främmande kropp i esofagus, övrig	ÖNH
Främmande kropp, ej penetrerande, i näsa, hörselgång eller svalg	ÖNH
Orbital blow-out fraktur/green-stick-fraktur med muskelinklämning barn	ÖNH
Komplicerad ansiktsfraktur som påverkar andning och sväljning	ÖNH

72 timmar

Sårrevision inkl brännskada	ALLA
Missed abortion	GYN
Sluten skada (fraktur, ligament hand)	HAND
Byte av VAC	KIR
Gallstenssmärta, serieanfall	KIR
Reponerade, tidigare inklämda bräck	KIR
Diskit/spondylit utan progressiv neurologisk påverkan	ORTO
Metastatisk ryggskada med instabilitet och smärta vid mobilisering	ORTO
Cervikalt eller lumbalt diskbräck med terapieresistent rotsmärta	ORTO
Lumbal spinal stenosis med progressiv neurologisk påverkan/svår smärta	ORTO
Lambåttäckning av exponerade vitala strukturer	PLASTIK
Trakeotomi för övergång från nasal/oral tub pga respiratorvårdbehov	ÖNH
Exploration pga larynxtrauma utan hotad luftväg	ÖNH
Tonsillhypertrofi med svår andningspåverkan	ÖNH
Recidiverande stor näsblödning, cirkulatoriskt stabil	ÖNH
Komplicerad ansiktsfraktur/käkfraktur med säkrad luftväg	Plastik/ÖNH
Orbital blow-out fraktur med muskelinklämning, hos vuxen	Plastik/ÖNH
Näsfraktur hos barn	ÖNH
Ischemi utan allmänpåverkan, amputation av extremitet	ORTO
Intracerebral expansivitet med risk för rask neurologisk försämring inom en vecka.	NEURO
Kompressioner av ryggmärgen med risk för hastig neurologisk försämring inom 1 v	se ORTO
Kroniskt subduralhematom utan vakenhetssänkning eller uttalade neurologiska bortfall	NEURO
Mycket svåra neurologiska smärttillstånd, fr a trigeminus neuralgi som kräver inneliggande sjukhusvård	NEURO
Revisioner av CNS implantat med risk för rask neurologisk försämring inom 1 v	NEURO

Framtaget som underlag till akut prioritering för patienter som omhändertas av AN/OP/IVA, område 5, Sahlgrenskaområdet. Revideras senast 2016-12-31.

Undertecknas december 2015




Johan Snygg

Verksamhetschef AN/OP/IVA



Radi Jönsson

Verksamhetschef Öron-, Näs- och Hals




Hans Lönroth

Verksamhetschef Kirurgi



Anna Elander

Verksamhetschef Plastikkirurgi



Lotta Wassén

Verksamhetschef Gynekologi



Helena Rexius

Verksamhetschef Kärlkirurgi




Magnus Karlsson

Verksamhetschef Ortopedi



Maria Fränlund

Verksamhetschef Urologi



Goran Delic

Verksamhetschef Neurologi



Ann Nachemson

Verksamhetschef Handkirurgi



Per Lindnér

Verksamhetschef Transplantation