



Till dig som ska behandlas med CellCept/Mykofenolatmofetil

Läkemedelsform: tablett 500 mg, kapsel 250 mg samt lösning pulver 200 mg/ml

Vad är CellCept/Mykofenolatmofetil?

Mykofenolatmofetil (mykofenolsyra) är ett immundämpande läkemedel som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och för att behandla autoimmuna sjukdomar, inklusive vissa hudsjukdomar.

När sätts behandlingen in?

Läkemedlet används vid behandling av bland annat autoimmuna blåssjukdomar och svårare former av atopiskt eksem. Mykofenolsyra påverkar sjukdomens inflammatoriska aktivitet.

Dosering

Behandlingen startas i regel med 500 mg per dag under den första veckan, med en ökning med 500 mg per vecka till måldosen uppnås. För hudsjukdomar är måldosen ofta 2000–3000 mg per dag fördelat på två doser.

Kapslarna ska inte öppnas och tablettorna inte krossas. Läkemedlet kan intas med eller utan mat.

Kontroller

Blodprover ska tas regelbundet och enligt särskilt schema. Är proverna bra hör du inget ifrån oss. Det är viktigt att du tar prover regelbundet, som du ordinerats, för att vi ska kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Kontakta Hudkliniken om du misstänker, eller är orolig för, eventuella biverkningar. Om inte din behandlande läkare anger annat tas proverna enligt följande:

månad 1–3: var 14:e dag,

månad 4–6: 1 gång/ månad,

månad 7–12: 1 gång varannan månad,

efter 12 månader: var tredje månad.

Återbesök

Första återbesöket är individuellt och du får besked av din läkare när du startar när detta planeras ske. Fortsatta uppföljningar kommer att ske utifrån behov. I vilken form och när det blir beslutat i varje enskilt fall. Du kontaktar också oss vid behov av nytt recept, om provtagningslapparna tar slut eller vid bristande effekt av medicinen.

Eventuella biverkningar

Biverkningar kan delas in i två huvudkategorier: de som du själv märker och som oftast är ofarliga, och de som upptäcks genom blodprover. Om biverkningar uppstår, kan de ofta lindras genom att minska dosen eller avbryta behandlingen.



Illamående, förstoppning eller diarré kan förekomma i samband med tablettintag. Feber, muskelvärk och blåsor i munnen. Minskat antal vita blodkroppar, vilket kan leda till ökad infektionskänslighet. Minskat antal blodplättar (trombocyter), vilket kan ge ökad blödningsbenägenhet. Andra rapporterade biverkningar är krampanfall, depression, ångest.

Det finns en ökad risk för hudtumörer vid behandling med mykofenolsyra varför försiktighet med solning rekommenderas.

Graviditet och amning

Mykofenolsyra är fosterskadande och ska inte användas under graviditet. Risken för spontan abort och för missbildning är hög. Innan behandling påbörjas kontrolleras därför graviditetstest (för fertila kvinnor) och lämpligt preventivmedel ska användas under behandling med mykofenolsyra och under 6 veckor efter avslutad behandling.

Mykofenolsyra ska inte heller användas under amning.

Begränsade kliniska data tyder inte på en ökad risk för missbildning eller missfall efter att fadern exponerats för mykofenolsyra. Läkemedelsbolag rekommenderar dock som försiktighetsåtgärd att män använder graviditetsskydd till och med 90 dagar efter avslutad behandling.

Infektion

Vid behandling med mykofenolsyra finns en ökad risk för infektioner varför det är viktigt att du gör uppehåll med medicinen och *kontaktar oss om du får halsont eller annan infektion med feber.*

Operation

Inför planerad operation bör behandlingen sättas ut 2 veckor innan ingreppet och kan som regel återupptas 1–2 veckor efter operationen om inga komplikationer tillstött.

Vaccination

Årlig influensavaccination rekommenderas. På grund av den immundämpande effekten kan vaccinationer vara mindre effektiva. Levande försvagade vacciner ska undvikas.

Vid sjukdomskontakter – tala alltid om att du behandlas med mykofenolsyra/CellCept

Kontakt

Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska telefonnummer 031-342 11 12 (telesvar)

Växel Sahlgrenska (dygnet runt) telefonnummer 031-342 10 00

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster på www.1177.se eller www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på telefonnummer 1177.