



Till dig som ska starta Bucky-behandling

- Bucky är ytliga och svaga röntgenstrålar som tränger ca ½-1 mm in i hudens yttersta lager. Bucky används som behandlingsform vid många hudsjukdomar.
- För bästa möjliga behandlingsresultat är kontinuitet viktig. Behandlingen ges 1 gång per vecka i 6 veckor. Under behandlingen ska det gå minst 4 dagar och max 10 dagar mellan behandlingstillfällena. En läkande effekt kan ses även efter att behandlingen avslutats.
- De flesta får inga obehag av behandlingen, men hudrodnad, klåda eller irritation kan ibland förekomma. Ökad pigmentering som solbränna, kan sitta kvar i 3-4 månader.
- Buckybehandlingar kan upprepas. Det måste dock vara minst 6 mån mellan behandlingsomgångarna. Maximalt antal Buckyomgångar (på samma hudområde) som kan ges under en livstid är 4 till 8 beroende på vilka ljusdoser som ges.

VIKTIGT

- Ljusordination gäller en månad efter utfärdande. Vid uppehåll mer än 2 veckor krävs ny ljusordination av läkare om inte särskilda skäl föreligger.
- Avfällning av området som ska behandlas är viktigt. De verksamma våglängderna kan annars inte passera och den önskade effekten uteblir. Fråga gärna personalen om råd.
- På behandlingsdagen ska inte salvor eller krämer användas på det behandlade området eftersom det kan försämra effekten.
- Var försiktig med att aktivt sola utomhus och sola inte solarium under behandlingstiden.
- Vid eventuell biverkning av ljusbehandling kontakta Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska på telefon 031-342 19 86. Har avdelningen stängt kontakta växeln Sahlgrenska 031-342 10 00 och begär hudjouren