

## Behandling av förstadium till peniscancer med Tolak (fluorouracil)

Du ska behandla cellförändringen på penis med en kräm som heter Tolak (fluorouracil). Detta är en lokalt verkande, celldödande kräm som vid cellförändringar på penis används främst när dessa uppkommit på grund av hudsjukdomar, som till exempel lichen sclerosus.

Tolak smörjs på hela förändringen en gång dagligen i 4 veckor. Därefter kommer vi att ha kontakt med dig och besluta om du behöver smörja i ytterligare 2 veckor.

Ofta ger behandlingen en kraftig reaktion med vätskning och sårbildning på platsen där cellförändringen sitter, och detta behövs för att cellförändringen ska läka ut. Det kan upplevas besvärande och viss smärta i området är inte ovanligt. Reaktionen brukar läka helt efter avslutad behandling, men detta kan ibland ta många veckor.

Om reaktionen blir för besvärlig gör du uppehåll med behandlingen i 1-2 dagar och börjar sedan smörja en gång dagligen på nytt. Det är bra att du noterar om och när du behövt göra uppehåll och berättar detta för oss vid uppföljningen.

Återbesök brukar planeras in var 3:e-6:e månad första året, därefter sker årliga kontroller.

Om du har några frågor så kan du kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller via rådgivningstelefon på 031-343 83 31.

Smörj hela det iritade området nedan:

