

Njurmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Avdelning 131

Framtagen av: Johanna Jigström Läke-medelsansvarig
sjuksköterska
Godkänd av: Sigrídur Elíasdóttir VÖL

Hjälpverktyg
2026-02-01

Insulin – Hantering av enskilda ampuller, förfyllda inj.pennor etc.

Ang. insulin Tuojeo 300E/ml

Toujeo har inte samma styrka per milliliter som andra insulinsorter på marknaden. Den går därför inte att dra upp ur ampull eller penna till en av de på avdelningen inköpta förmärkta insulinsprutor. Insulinsprutorna är förmärkta enligt en styrka på 100E/ml, men Tuojeo har en styrka på 300E/ml.

Dvs om man drar upp till markeringen för 10 enheter på den förmärkerade sprutan har man istället dragit upp 30E av Tuojeo.

Att på egen hand räkna om och ändå använda den förmärkerade sprutan är **inte** tillåtet.

När patient är ordinerad **Tuojeo 300E/ml** skall en förfylld injektionspena hämtas ur VNL och denna skall sedan endast användas till den patienten och förvaras i patientens medicinlåda. Kanyler för injektionspennor finns i läkemedelsrum och i gröna förrådet.

Ang. enskilda ampuller av insulin 100E/ml

Enskilda insulinampuller med styrkan 100E/ml får dras upp i förmärkerad insulinspruta och användas till flera patienter. Dessa ampuller förvaras i läkemedelsrum. Dessa skall datummärkas för när de är brutna och får endast sparas i en vecka.