

Patient ID

## Njuravd-Checklista för Tenckhoffkateter

- Gäller för Vårdavdelning 131 och Dialysmottagning peritonealdialys

Giltig från och med 25 april 2023

Indikation	Datum	Sign
PD-sköterskan (mottagningsjuksköterska.) informeras i god tid för planering av operation och start under optimala förhållanden		
<b>PD-mottagningen</b>		
Boka PD-konsultsköterska inskrivningsdagen för att "rita mage" kl. 11.00 inne på PD-mott. Bokas som ett B-besök.		
Röntgen Cor/Pulm beställas till kl 10.00. Gäller även vid akut op. För patient med HD sker röntgen efter HD ca kl. 12.30		
Kontroll av antikoagulationsbehandling - fråga läkare om ordination/uppehåll av antikoagulationsbehandling inför operationen. Meddela patienten detta. <i>Waranbehandlad; diskutera med läkare.</i>		
Patient med HD - ev. ändring av dialystid: Dialys på morgonen dagen före operation		
Skicka patientinformation "Inför inläggning av PD-kateter (inneliggande)", Fysioterapeutinformation, Duschinstruktion + 2 Descutansvampar.		
Beställ lunch inskrivningsdagen.		
Informera patienten om rök- och alkoholuppehåll i samband med operation. Lämna broschyren "Rök och alkoholfri inför och efter operation". Finns tillgänglig på olika språk. <a href="http://Tobak - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)"><u>Tobak – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)</u></a>		
Blodprovstagning dagen innan: Hb, Lpk, Tpk, Aptt, PK, Na, K, Ca, Albumin, Kreatinin, Urea, b-glukos, Natriumbikarbonat		
Ta Blodgruppering om den inte finns i journalen		
EKG		
Bladderscan efter miktion		
Inventera om patienten har gjort sin första Descutandusch hemma annars duschar patienten på PD-mottagningen. <b>Vid reoperation</b> påminn om att ta bort ev. förband över exit site. PD-katetern måste fixeras så att den inte hänger löst.		
Meddela fysioterapeut för information om mobiliseringsteknik		

**Vårdavdelning 131 dagen före operation****Datum Sign**

Operationsanmäld till kir.op tel: 28111 <i>Det görs av läkare vid akut operation, vid elektiv operation görs det av operationskoordinator.</i>		
Informera patienten om ingreppet med tenckhoffkateter för peritonealdialys		
Patienter med resurin över 250 eller vattenkastningsbesvär sätts KAD.		
Meddela fysioterapeut för information om mobiliseringsteknik		
Kontrollera att patienten har ID-band		
Kirurgbedömning		
Faxa hälsodeklaration till pre op fax 419247. Ring och hör om patienten behöver komma till pre op tel 28521 eller om narkosbedömningen görs elektroniskt. <i>Pre op center månd-torsd kl.9-11.15,13-15 och fred kl. 09-11.15.</i> Patienter som opereras i lokalbedövning behöver inte gå till pre op		
Ge supp. Dulcolax på kvällen innan operation och kontrollera att patienten är laxerad.		
Dubbeldusch nummer 2 med Descutansvampar, kvällen innan operation. <b>Vid reoperation</b> påminn om att ta bort ev. förband över exit site. PD-katetern måste fixeras så att den inte hänger löst.		
Svält från kl. 22.00 och törst från kl. 24.00		

**Operationsdagen****Datum Sign**

Blodprovstagning operationsdagens morgon kl. 05.00: Na och K på patienter i dialys eller som har kaliumproblem		
Dubbeldusch nummer 3 med Descutansvampar på operationsdagens morgon. <b>Vid reoperation</b> påminn om att ta bort ev. förband över exit site. PD-katetern måste fixeras så att den inte hänger löst.		
Renbädda säng med draglakan och plast. Patienten skall vara operationsklädd; skjorta och strumpor.		
Smink och smycken avlägsnade.		
Märk patientens säng med patientidentitet. Lås in patientens värdesaker i värdeskåpet		
Premedicinering enl. ordination på anestesijournal		
Preoperativ antibiotika enl. ordination i anslutning till operation. Skickas med patient till operation för att ges där.		
Skicka med ett färdigt <b>"Tenckhoffpaket"</b> (kuvert med kateter etc.) till operation. Kuvert och kateter är märkt med patientens namn, personnummer och ligger i modulen.		
Strax innan patienten åker till operation ska urinblåsan tömmas.		

## Efter operation

	Datum	Sign
Kontroll av operationsförband buk – obs! <b>vid läckage</b> görs omläggning enl. rutin "Omläggning postoperativt förband över PD-kateterutgång"		
Kontrollera att yttersta änden av PD-katetern inte hänger löst, rulla in katetern i steril kompress och bandagera med sterilt förband		
Påminn om mobiliseringsinstruktionen enligt fysioterapeut		
Patienten får lov att stiga upp först 2 timmar efter operation		

## Dagen efter operation

	Datum	Sign
Patienten ska behandlas med peroralt laxeringsmedel		
Urinobservation		
Om patienten fått KAD dagen före operation. Dragningsförsök av KAD på elektiva patienter ca 11.00 dagen efter operation. Akutstartade patienter har kvar KAD i två dygn.		
Patienten skall inte duscha första veckan efter operationen. Dusch sker på PD-mottagningen i samband med omläggning av operationssåret		
Kontrollera operationsförband vid hemgång.		
Informera patienten om eventuella komplikationer gällande förband. Påminn om telefonnummer till avdelning och PD-mottagningen för ev. åtgärd.		