

Vård av kvinna och barn på IKÖ - Checklista för obstetriken

Oförlösta och förlösta kvinnor som vårdas på avd IKÖ 301/303

Oförlöst kvinna

- Direktinläggning IKÖ.
- Ansvarig sjuksköterska på IKÖ informerar sektionsledaren på avd 314 (031-343 59 83).
- Sektionsledaren kontaktar ansvarig obstetriker, plan utformas och dokumenteras i Obstetrix. Beslut om vilken avdelning patienten ska tillhöra (avd 308, 312, 314).

Vid överflyttning av kvinna/barn från Obstetrik till IKÖ

- Patienten placeras på beläggningslistan på ansvarig förlossningsavdelning.
- Sektionsledaren utser en patientansvarig barnmorska, varje arbetspass.
- Ansvarig sjuksköterska på IKÖ kontaktar sektionsledaren dagligen.
- PAB följer ordinerad vårdplan i samråd med patient.
- Dokumentation utförs i Obstetrix och i möjligaste mån vid läkaranteckning i Melior.
- PAB samtalar enligt SBAR med sjuksköterska på IKÖ om utförd omvårdnad samt vidare handläggning. Dokumentation görs av ansvarig sjuksköterska i Melior. Vid behov tillsammans med barnmorskan.

Förlöst kvinna/barn

- Patienten placeras på beläggningslistan på ansvarig förlossningsavdelning.
- Sektionsledaren utser en patientansvarig barnmorska, varje arbetspass.
- Ansvarig sjuksköterska på IKÖ kontaktar sektionsledaren dagligen.
- PAB utformar och följer ordinerad vårdplan i samråd med patient.
- Utgår från BB-processen och patientens/barns individuella vård- och omsorgsbehov.
- Dokumentation utförs i Obstetrix och läkaranteckning i Melior.

Vård av kvinna/barn – checklista för obstetrike

- Förbered/informera patienten/partnern för överflyttning till IKÖ
- Utgå från checklista ”Vård av kvinnan/barnet” - checklista för Obstetrike i Barium
- Vid överrapportering av den nyförlösta kvinnan har PAB informerat patienten om amning enligt BB-processen/broschyren ”Trädet”
- Oförlöst kvinna- PAB dokumenterar i Obstetrix och läkemedel i Meliormodulen
- Förlöst kvinna/barn - PAB dokumenterar i Obstetrix och läkemedel i Meliormodulen
- Vid utökat vårdbehov hos barnet/inskrivning/dokumentation i Melior
- Sjuksköterskan på IKÖ ansvarar för dokumentationen i Melior för kvinnan

Moder med hepatit B: Är provtagning genomförd och profylax post partum given, enligt rutin

Hygien: Tänk på att förbygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner

Vid ankomst till IKÖ

- Kontrollera kvinnan/barnets person/reservnummer/barnnummer
- Sätt på id-band på barnet (vid postpartuminläggning)
- Efterskötning av barn utförd och dokumenterad på FV2
- Ställningstagande till kvinnan/barnets vårdbehov (utökad/normal BB-vård)
- Lägg patienten på beläggningslistan (avsedd plats) på ansvarig förlossningsavdelning

Under vårdtiden: Barnet

- Pox-screening utförs på avdelningen IKÖ. Pox-resultat fylls i melior av ssk. PAB ansvarar att poxvärdena införs i barnets obslista.
- Kontroll av miktionsmekonium (dokumenteras i FV2)
- Barnobservation enligt rutin.
- Vid utökat vårdbehov följ PM
- Amningsobservation (sugteknik)
- Barnläkarundersökning (tidigast vid 12-timmars ålder)

Under vårdtiden: kvinnan

- Kvinnans allmäntillstånd fysiskt/psykisk och emotionellt
- Utforma en vårdplan/planeringssamtal tillsammans med kvinna/partnern (dokumenteras i obslistan och i journaltext)
- Var observant på riklig vaginal blödning och illaluktande avslag

- Vid sectio, kontrollera operationsförband
- Observera blåsfunktion – kissat spontant inom 4 timmar efter förlossning.
- Vid KAD – följ PM
- Observera smärta r/t eftervärkar, eventuell bristning, eventuell sfinkterruptur, kejsarsnitt. Finns relevant smärtlindring ordinerad?
- Underlätta och stimulera tidig mobilisering
- Observera tarmfunktion
- Amningsobservation (dokumenteras i Obstetrix)
- Rh-negativ moder med Rh-positivt nyfött barn; profylax med anti-D inom 48 timmar (Dokumenteras på mors obslista- planering/åtgärd och i Melior)
- Behov av Rubellavaccin (Dokumenteras på mors obslista- planering/åtgärd och i Melior)

Inför hemgång barn

- Utskrivningsvikt barnet
- Är BUS utförd?
- PKU/POX taget och dokumenterat?
- Finns uppföljningsbehov av barn på BB-mottagningen?

Inför hemgång kvinnan

- Utskrivningssamtal med kvinnan (utgå från BB-processen)
- Erbjud postpartumsamtal
- Erbjud inspektion av bristning/op-sår/förband
- Utskrivningssamtal med obstetriker vid behov
- Finns uppföljningsbehov av kvinnan, återbesök bokas vid behov
- Diagnossättning i Obstetrix