

Verksamhet Handkirurgi

Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter - CARE

Inför din spasticitetsoperation

Nollfunktionsregim




Spasticitet

Efter skada på ryggmärg eller hjärna är spasticitet ett vanligt problem. Spasticitet är en ofrivilligt och onormalt förhöjd tonus (spänning) i muskulaturen och beror på skada i det centrala nervsystemet (ryggmärg eller hjärna). Den ökade muskeltonusen försvårar automatiserade och viljemässiga rörelser – det centrala nervsystemet kan inte längre styra musklerna.

Så här går operationen till

Vid operation av spasticitet görs senförlängning, dvs att senorna till de drabbade musklerna förlängs, vilket gör att spänningen minskar. Nedan visas en schematisk bild som ett exempel på hur detta går till.



Schematisk bild över hur senförlängning utförs

Målsättning

Målet med operationen är att underlätta omsorg av och få en bättre viloposition för din arm och/eller hand.

Inför operationen

I samband med operationen är du inlagd på avdelning 233 på Mölndals sjukhus, i slutet av broschyren finns ett exempel på hur operationsveckan kan se ut. Har du funderingar kring vistelsen på avdelning 233 är du välkommen att kontakta vårdpersonalen på tel. 031-3428533.

Hygienförberedelser: kom ihåg att duscha enligt de instruktioner som du fått hemskickat, innan du kommer till avdelningen.

Dagen innan operationen, inskrivningsdagen, är det viktigt att du infinner dig på avdelningen den tid du har fått i ditt kallelsebrev, eftersom det är flera olika yrkeskategorier som behöver träffa dig inför operationen. Ansvarig handkirurg träffar dig för att gå igenom det sista inför operationen. Arbets- och fysioterapeut gör bedömningar av bland annat spasticitet och rörlighet. Du behöver också träffa narkosläkare samt ta vissa prover.

Har du svårigheter att komma till avdelningen på bokad tid är det därför viktigt att du meddelar vår koordinator i god tid. Övernattning på hotell i närheten kan planeras om du har lång resväg.

Efter operationen

Vid operationen gipsas armen/handen. Gipset behålls i 2-3 veckor. Tänk på att ta med kläder med vida ärmar som går att få över gipset. När gipset ska tas av kommer du tillbaka till Mölndals sjukhus för ett mottagningsbesök.

Ortos: I samband med att gipset tas av får du en ortos (skena) som du ska använda på nätterna, tills det gått minst 3 månader efter operationen. Se exempel på bilden intill.

Rörelseträning: Du får ett träningsprogram som du kan göra med gipset på. När gipset tas av och byts till ortos får du ett nytt träningsprogram. Du får hjälp av arbets- och fysioterapeut med att komma igång med övningarna, därefter ansvarar du (och eventuell assistent) för träningen. Du kan få stöd av arbets- eller fysioterapeut i primärvården om du har en sådan kontakt. Ta gärna med telefonnumret för överrapportering i så fall.



Restriktioner

Belastning: Armen får användas i vardagen direkt när du kommer hem, tung belastning får dock inte utföras.

Personlig vård: Vid dusch behöver armen/handen skyddas med en plastpåse tills operationssåret har läkt (minst 3 veckor). Om du är rullstolsbrukare kan en mobil hygienstol underlätta vid dusch och toalettbesök.

Förflyttningar:

- **Köra rullstol:** det går bra att använda både manuell rullstol och elrullstol efter operationen, men det kan bli svårt att köra långa sträckor manuellt pga gipset. Det finns olika tekniker för att köra rullstol, vi hjälper dig med detta.
- **Gånghjälpmedel:** om du använder gånghjälpmedel kontakta fysioterapeut/arbetsterapeut i hemsjukvården eller din rehabmottagning för att prova ut gånghjälpmedel som kan användas under restriktionstid dvs avlastning av opererad arm.
- **Till/från rullstol:** underarm och hand får inte belastas vid förflyttning de första veckorna. Om du normalt använda glidbräda får du stödja på armbågen enligt bild nedan. Träna på en ny förflyttningsteknik tillsammans med fysioterapeut eller arbetsterapeut innan du kommer in för operation.



Tekniker för förflyttning till/från rullstol

Bilkörning: Om du normalt brukar köra bil i vardagen behöver du förbereda dig på att det inte är tillåtet att köra bil de första 8 veckorna efter operationen. Denna tid kan variera något beroende på typ av operation.

Förändrat hjälpbehov

Perioden med restriktioner efter operationen kan medföra att du tillfälligt inte kan utföra vissa moment i din personliga vård som du brukar. Det kan därför vara så att du får ett ökat hjälpbehov under denna period. Om du bedömer att du behöver utöka din assistans eller hemtjänst, eller ansöka om att få börja med hemtjänst, behöver du planera det i god tid innan operationen.

Efter operationen kan du vara i behov av vissa hjälpmedel, kontakta vården i din hemkommun i god tid innan operationen om det är aktuellt för dig. Exempel på hjälpmedel som kan vara aktuella:

- Förflyttningshjälpmedel, exv glidbräda, lyft
- Mobil duschstol
- Annat gånghjälpmedel än du brukar använda, exv rollator

Fortsatt uppföljning

Ett halvdags besök på vår mottagning på Mölndals sjukhus planeras in 2-3 veckor efter operationen. Som tidigare nämnts tas då gipset av och du får en ortos (skena) istället. Ytterligare uppföljningar planeras vanligtvis in 3, 6 och 12 månader efter operationen.

Vi har förutom på Mölndals sjukhus även regelbundna uppföljningar på Spinaliskliniken (Stockholm), Orupsjukhuset (Skåne), Sunderby sjukhus (Norrbotten) samt Universitetssjukhusen i Örebro och Linköping. Om du kommer från någon av dessa regioner har vi som målsättning att planera in uppföljning där. Vi kommer även kunna ha videomöten om ett mottagningsbesök är svårt att få till. Om du mellan

uppföljningarna har några frågor går det bra att kontakta oss på email, telefon eller via 1177.


Vid akuta ärenden ska du vända dig till den ordinarie sjukvården i den region du bor i.

Exempel på schema för operationsveckan

Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10.00 Inskrivning Bedömning arbets-och fysioterapeut Möte med: - handkirurg - narkosläkare Provtagning	Operation	Information handkirurg och team Hemgång kring lunch		

Mölndals sjukhus

Webbkarta



Kontakt

Kontakta oss via 1177.se, telefon, eller e-post. Observera att vi bara är kontaktbara vardagar kl. 08.00–16.00. Under helger och semestertider har vi stängt. **Vid akuta tillstånd kontakta sjukvården i den region du bor i.**

Telefonnummer

Operationskoordinator Maja Petterson	031 343 03 25
Arbetsterapeut Johanna Wangdell	0702 99 21 12
Arbetsterapeut Therése Ramström	0761 35 74 16
Fysioterapeut Lina Bunketorp Käll	0700 85 25 96
Fysioterapeut Kasia Swiderska	0720 73 24 30
Sjuksköterskeexpedition, avd. 233	031 342 85 33
Växel Mölndal/Sahlgrenska sjukhuset	031 342 10 00

E-post

careinfo@vgregion.se

Besöksadress

Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter
Länsmansgatan 28
Målpunkt D, plan 5
Mölndals sjukhus
431 30 Mölndal

Hemsida

<https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-3/verksamhet-handkirurgi/enheter/centrum-for-avancerad-rekonstruktion-av-extremiteter>