

Förutsättningar för infertilitetsutredning

- För att infertilitetsutredning skall startas krävs minst ett års infertilitet efter aktiva försök att uppnå graviditet. Undantag beviljas endast om det finns en känd medicinsk orsak till barnlösheten
- Fast stabil relation som varat minst två år, ni skall således vara sammanboende
- Åldersgräns för utredning: kvinna < 40 år, för partner < 56 år. Remiss behöver komma in i god tid innan åldersgränsen uppnås.
- Nedre åldersgräns: 25 år fyllda om inte medicinska skäl föreligger.
- Behandling utförs inte hos par där det förekommer vissa allvarliga sjukdomar, missbruk, kriminalitet, psykiska eller sociala problem som gör det svårt för paret att ta hand om ett barn. I vissa fall görs därför kompletterande utredning med bedömning av läkare inom berörd specialitet, psykolog eller kurator.
- Infertiliteten utreds inte inom offentlig vård om ni redan har ett gemensamt barn (gäller även adopterade barn).

Förutsättningar för behandling

- Förutsättningar för IVF-behandling/insemination är att ett par inte har något gemensamt barn, det vill säga att båda personerna är föräldrar i juridisk mening.
- För ensamstående är förutsättningen för IVF-behandling/insemination att man inte har något tidigare barn.
- För par gäller fast stabil relation som varat minst två år. Paret ska vara sammanboende och folkbokförda på en gemensam adress.
- Åldersgränser vid behandlingsstart är < 40 år för kvinnor och < 56 år för partner.
- Frysåterförande kan dock göras efter 40 respektive 56 års ålder.
- Body Mass index (BMI) behöver ligga mellan 18,5 och 34,9 kg/m² hos den behandlade kvinnan.
- Behandling utförs inte hos par där det förekommer missbruk, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för paret eller den ensamstående att ta hand om ett barn. I vissa fall kommer en kompletterande utredning att utföras inför ställningstagande till om behandling kan erbjudas.

Förutsättningar för utredning inför eventuell behandling med donerade spermier.

- Den som ska bära barnet får inte ha fyllt 38 år när remiss skrives och ska ha ett BMI mellan 18,5 och 35.
- Par får inte ha gemensamt barn och ska ha varit sammanboende minst två år vid behandling.
- Ensamstående får inte ha barn sedan tidigare.
- Under utredningen görs en medicinsk och en psykosocial bedömning. I den psykosociala bedömningen kommer bland annat följande att beröras: arbets- och

boendesituation, socialt nätverk/stabilitet i par-relationen samt psykiskt mående över tid.