

# **HTA-stöd till nationella arbetsgrupper (NAG) inom nationella programområden (NPO)**

**HTA-centrum, Västra Götalandsregionen**

**HTA-support 2024:5**

**NPO: Kirurgi och plastikkirurgi**

**NAG: Proktologi**

**Sjukdom/tillstånd: Perianalabscesser**

## **Deltagare från NAG:**

Disa Kalman, överläkare, Med Dr, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Antoni Zawadzki, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Malmö, forskarstuderande Kirurgi, Lunds Universitet.

## **Deltagare från HTA-centrum:**

Petteri Sjögren, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum, Göteborg

Constanze Wartenberg, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum, Göteborg

Ida Stadig, Västra Götalandsregionen, Medicinska biblioteket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

2024-05-07

## Innehållsförteckning

<b>BAKGRUND</b>	<b>3</b>
<b>FRÅGESTÄLLNINGAR</b>	<b>3</b>
<b>METOD</b>	<b>4</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>4</b>

### Arbetsgång för inventering av befintliga kunskapsstöd

#### Litteratursökning utförs i upp till fyra nivåer:

##### Nivå 1

Identifiera kunskapsunderlag och rekommendationer som utarbetats nationellt. Relevanta riktlinjer granskas enligt AGREE 2. Enligt SKR's instruktioner i det generiska ramverket behöver arbetsgruppen inte kvalitetsgranska kunskapsstöd som svenska myndigheter, regionala HTA-organisationer eller rekommendationer från NT- och MTP-rådet utarbetat, då de förutsätts ha tagits fram enligt evidensbaserad metodik.

##### Nivå 2

Identifiera internationella rekommendationer (guidelines). Relevanta riktlinjer granskas enligt AGREE 2.

##### Nivå 3

Identifiera sammanställningar av forskning (systematic reviews (SR)/systematiska översikter (SÖ)) i internationella databaser. Funna SÖ screenas med SNABBSTAR och relevanta SÖ granskas enligt ROBIS. Evidensgradering enligt GRADE.

##### Nivå 4

Om ingen lämplig SR finns eller om en kompletterande sökning till en SÖ behövs: litteratursökning avseende originalartiklar. Artikelgranskning och GRADE.

## Bakgrund

En perianalabscess är en böld, dvs en lokaliserad ansamling av infekterad vätska/ var i det perianala området. Med det perianala området avses vävnaden runt om ändtarmsöppningen. De kategoriseras efter anatomi samt etiologi. Abscesser perianalt är en vanlig orsak till att patienter söker med akuta anala smärtor. Incidens i Sverige cirka 16 per 100 000 invånare och i England 20 per 100 000 invånare enligt aktuell slutenvårdsstatistik. För de flesta patienterna inte nödvändigt med provtagning eller akut radiologi för att ställa diagnosen och kirurgisk åtgärd ska vanligtvis inte fördröjas pga väntan på röntgen.

## Frågeställningar

### PICO:

#### Patients (P):

Age >15

Patients with abscess:

Intersphincteric abscess

Suprlevator abscess

Perirectal abscess

Ischiorektala abscess

Perianal abscess

Patients with Crohn´s disease and:

Intersphincteric abscess

Suprlevator abscess

Perirectal abscess

Ischiorektala abscess

Perianal abscess

#### Interventions (I):

Drainage of perianal abscess (how?)

Diagnostic MRI, DT, 3D-Ultrasound

Use of Antibiotics

Swab test for bacterial culture

Fistula treatment at the same time

#### Comparison (C):

Patients with perianala abscess

#### Outcomes (O):

Anal fistula formation

Disease recurrence

Readmission due to remaining perianal abscess

Reoperation within 30 days

Incontinence

## Metod

### Litteratursökning

Sökord identifierades och söksträng skapades (Bilaga 1).

#### Nivå 1 och 2

Sökning efter nationella dokument och internationella riktlinjer (guidelines) gjordes i mars 2023 (Bilaga 1). Ansvarig NAG screenade funna dokument avseende relevans (överensstämmande med PICO).

#### Nivå 3 och 4

Ingen sökning efter systematiska översikter eller originalartiklar gjordes.

## Resultat

### Nivå 1

Fyra nationella kunskapsstöd/riktlinjer identifierades som preliminärt underlag (Bilaga 1). Ingen av dessa bedömdes kunna användas i det slutliga underlaget.

### Nivå 2

Preliminärt underlag till kunskapsstöd utgjordes av 133 internationella guidelines (Bilaga 1). Fem av dessa bedömdes kunna användas som slutgiltigt underlag.

HTA centrum gav en workshop *Utformning av rekommendationer* december 2023. NAG utarbetar kunskapsstödet och rekommendationer vilka utformas enligt det generiska ramverket och baseras på *GRADE Evidence to Decision frameworks* för rekommendationer.

## Sammanfattning

Sökningar har genomförts på nivå 1 till 2. Underlaget till kunskapsstöd som överlämnats till ansvarig NAG utgörs av fyra svenska riktlinjer och kunskapssammanställningar, samt 133 internationella guidelines.

Arbetsgruppen sammanställer det slutliga underlaget till kunskapsstöd och utformar rekommendationer i enlighet med instruktioner i det generiska ramverket. Fem dokument utgör det slutliga underlaget till kunskapsstödet.

HTA-centrum har introducerat arbetsgruppen till följande verktyg via workshops eller föreläsningar:

- AGREE 2
- SNABBSTAR
- ROBIS
- Artikelgranskningsmallar
- GRADE för det vetenskapliga underlaget
- GRADE utformning av rekommendationer

## Bilaga 1: Dokumentation sökning riktlinjer och kunskapsstöd NAG Perianalabscesser

Datum: 230316, Google 230317

Tidsbegränsning: 2018-

Språk:

Söckällor – Nationella – Riktlinjer/ Evidenssammanställningar	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Information om referensen: Titel, författare, år samt länk till fulltext
<b>Nationellt kliniskt kunskapsstöd</b> <a href="https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/">https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/</a> (sök/browsa på startsidan samt klicka vidare till <a href="#">Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer</a> )	Abscess	22	2	Analabscess <a href="https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/d21c9c06-6343-4d85-b4d8-49fd233a7666">https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/d21c9c06-6343-4d85-b4d8-49fd233a7666</a>
	Abscesser	21	2	
	Perianal	6	1	Analfistel <a href="https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/21cb1cf1-58dc-4f44-a1c3-74256bb07795">https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/21cb1cf1-58dc-4f44-a1c3-74256bb07795</a> (kommit med i sökningen på analfistlar, men abscesser nämns även här)
	Perianala	6	1	
	Perianalabscess	1	1	
	Perianalabscesser	1	1	
	Anal	10	2	
	Anala	8	2	
	Analabscess	5	2	
	Analabscesser	5	2	
	Anus	9	1	
	Anusabscess	0	0	
	Anusabscesser	0	0	
	Anorektal	0	0	Samtliga träffar hittades via flera sökord
	Anorektala	0	0	
	Anorektalabscess	0	0	
	Anorektalabscesser	0	0	
	Rektal	1	0	
	Rektala	1	0	
	Rektalabscess	1	1	
Rektalabscesser	1	1		

	Rektum	11	0	
	Rektumabscess	0	0	
	Rektumabscesser	0	0	
	Intersfinktär	0	0	
	Intersfinktära	0	0	
	Intersfinktärabscess	0	0	
	Intersfinktärabscesser	0	0	
	Suprlevator	0	0	
	Suprlevatorabscess	0	0	
	Suprlevatorabscesser	0	0	
	Perirektal	0	0	
	Perirektala	0	0	
	Perirektalabscess	0	0	
	Perirektalabscesser	0	0	
	Ischiorektal	1	1	
	Ischiorektala	1	1	
	Ischiorektalabscess	0	0	
	Ischiorektalabscesser	0	0	
	Mjukdelsabscess	0	0	
	Mjukdelsabscesser	0	0	
	Varböld	0	0	
	Varbölder	0	0	
	<i>Browsade Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer</i>		0	
<b>SBU</b> <a href="http://www.sbu.se">www.sbu.se</a>	Abscess	1	0	
	Abscesser	0	0	
	Perianal	0	0	
	Perianala	0	0	
	Perianalabscess	0	0	
	Perianalabscesser	0	0	
	Anal	14	0	

Anala	14	0
Analabscess	0	0
Analabscesser	0	0
Anus	2	0
Anusabscess	0	0
Anusabscesser	0	0
Anorektal	0	0
Anorektala	0	0
Anorektalabscess	0	0
Anorektalabscesser	0	0
Rektal	2	0
Rektala	1	0
Rektalabscess	0	0
Rektalabscesser	0	0
Rektum	3	0
Rektumabscess	0	0
Rektumabscesser	0	0
Intersfinktär	0	0
Intersfinktära	0	0
Intersfinktärabscess	0	0
Intersfinktärabscesser	0	0
Suprlevator	0	0
Suprlevatorabscess	0	0
Suprlevatorabscesser	0	0
Perirektal	0	0
Perirektala	0	0
Perirektalabscess	0	0
Perirektalabscesser	0	0
Ischiorektal	0	0
Ischiorektala	0	0
Ischiorektalabscess	0	0
Ischiorektalabscesser	0	0
Mjukdelsabscess	0	0

	Mjukdelsabscesser	0	0	
	Varböld	0	0	
	Varbölder	0	0	
<b>Socialstyrelsen</b> <a href="http://www.socialstyrelsen.se">www.socialstyrelsen.se</a>	Abscess	0	0	
	Perianal	0	0	
	Anal	40	0	
	Anus	0	0	
	Anorektal	0	0	
	Rektal	0	0	
	Rektum	0	0	
	Intersfinkt	0	0	
	Suprlevator	0	0	
	Perirektal	0	0	
	Ischiorektal	0	0	
	Mjukdel	0	0	
	Varböld	0	0	
	<i>Sökte bland alla publikationer, begränsade till 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023</i>			
<b>Janusinfo – NT-rådet (Nya terapier) och MPT-rådet (Medicintekniska produktrådet)</b> <a href="http://www.janusinfo.se">www.janusinfo.se</a>  <i>Efter sökning, begränsa till:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Expertgruppsutlåtanden</i></li> <li>• <i>Övrigt</i></li> </ul>	Abscess	1	0	
	Abscesser	1	0	
	Perianal	0	0	
	Perianala	0	0	
	Perianalabscess	0	0	
	Perianalabscesser	0	0	
	Anal	3	0	
	Anala	0	0	
	Analabscess	0	0	
	Analabscesser	0	0	
	Anus	3	0	
	Anusabscess	0	0	

Anusabscesser	0	0
Anorektal	1	0
Anorektala	0	0
Anorektalabscess	0	0
Anorektalabscesser	0	0
Rektal	0	0
Rektala	0	0
Rektalabscess	0	0
Rektalabscesser	0	0
Rektum	2	0
Rektumabscess	0	0
Rektumabscesser	0	0
Intersfinktär	0	0
Intersfinktära	0	0
Intersfinktärabscess	0	0
Intersfinktärabscess	0	0
Suprlevator	0	0
Suprlevatorabscess	0	0
Suprlevatorabscesser	0	0
Perirektal	0	0
Perirektala	0	0
Perirektalabscess	0	0
Perirektalabscesser	0	0
Ischiorektal	0	0
Ischiorektala	0	0
Ischiorektalabscess	0	0
Ischiorektalabscesser	0	0
Mjukdelsabscess	0	0
Mjukdelsabscesser	0	0
Varböld	0	0
Varbölder	0	0



	Suprlevator	0	0	
	Suprlevatorabscess	0	0	
	Perirektal	0	0	
	Perirektalabscess	0	0	
	Ischiorektal	0	0	
	Ischiorektalabscess	0	0	
	Mjukdelsabscess	0	0	
	Varböld	0	0	
<b>Vårdhandboken</b> <a href="http://www.vardhandboken.se">www.vardhandboken.se</a>	Abscess	1	0	
	Abscesser	1	0	
	Perianal	3	0	
	Perianala	3	0	
	Perianalabscess	0	0	
	Perianalabscesser	0	0	
	Anal	21	0	
	Anala	21	0	
	Analabscess	0	0	
	Analabscesser	0	0	
	Anus	3	0	
	Anusabscess	0	0	
	Anusabscesser	0	0	
	Anorektal	2	0	
	Anorektala	0	0	
	Anorektalabscess	0	0	
	Anorektalabscesser	0	0	
	Rektal	6	0	
	Rektala	1	0	
	Rektalabscess	0	0	
	Rektalabscesser	0	0	
	Rektum	12	0	
	Rektumabscess	0	0	
	Rektumabscesser	0	0	

	Intersfinktär	0	0	
	Intersfinktära	0	0	
	Intersfinktärabscess	0	0	
	Intersfinktärabscesser	0	0	
	Supralevator	0	0	
	Supralevatorabscess	0	0	
	Supralevatorabscesser	0	0	
	Perirektal	0	0	
	Perirektala	0	0	
	Perirektalabscess	0	0	
	Perirektalabscesser	0	0	
	Ischiorektal	0	0	
	Ischiorektala	0	0	
	Ischiorektalabscess	0	0	
	Ischiorektalabscesser	0	0	
	Mjukdelsabscess	0	0	
	Mjukdelsabscesser	0	0	
	Varböld	0	0	
	Varbölder	0	0	

Sökkällor – Nationella – kompletterande söktjänster (beroende på frågeställning)	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Titel, författare, år samt länk till fulltext
<b>Nationella läkarföreningar/specialistföreningar (SFOG)</b>  Svensk Gastroenterologisk Förening <a href="https://svenskgastroenterologi.se/">https://svenskgastroenterologi.se/</a>	Browsade		0	

<b>Sökkällor – Regionala - HTA/Evidenssammanställningar</b>  <i>HTA-rapporterna är även sökbara på SBU:s sida men när man går in på respektive organisations sida får man även pågående rapporter samt granskningar som gjorts som inte är regelrätta HTA-rapporter.</i>	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Titel, författare, år samt länk till fulltext
<b>CAMTÖ HTA Regionala HTA-rådet</b> <a href="https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/kontakt-och-organisation/hta-enheten-camto/">https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/kontakt-och-organisation/hta-enheten-camto/</a>  <i>Browsa</i>	Browsade		0	
<b>HTA-Centrum Västra Götaland</b> <a href="https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/htacentrum/hta-rapporter/regional-activity-based-hta/">https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/htacentrum/hta-rapporter/regional-activity-based-hta/</a>  <i>Browsa</i>	Browsade		0	
<b>HTA Region Stockholm (tidigare Metodrådet Stockholm-Gotland)</b> <a href="https://www.chis.regionstockholm.se/hta/rapporter/">https://www.chis.regionstockholm.se/hta/rapporter/</a>  <i>Browsa</i>	Browsade		0	

<b>Regional samverkansgrupp HTA (tidigare Metodrådet) i Sydöstra sjukvårdsregionen</b> <a href="https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkan/grupper/hta/genomforda-bedomningar/">https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkan/grupper/hta/genomforda-bedomningar/</a>  <i>Browsa</i>	Browsade		0	
<b>HTA Syd</b> <a href="https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/sakkunniggrupper/hta-skane/hta-syd/">https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/sakkunniggrupper/hta-skane/hta-syd/</a>  <i>Browsa</i>	Browsade		0	
<b>Medicinska rådet, Region Dalarna</b> <a href="https://www.regiondalarna.se/plus/vard/ovrig-halso--och-sjukvard/medicinska-radet/">https://www.regiondalarna.se/plus/vard/ovrig-halso--och-sjukvard/medicinska-radet/</a>  <i>Browsa</i>	Browsade		0	

Sökkällor – Internationella – Guidelines och kunskapsunderlag	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Information om referensen: Titel, författare, år samt länk till fulltext
Vi söker i första hand i TRIP, GIN, PubMed och Google. Komplettera ev med relevanta källor enligt nedan.				
<b>TRIP</b>	("Perianal abscess") OR ("Perianal sepsis") OR ("Perianal infection") OR ("Peri-anal abscess") OR ("Peri-anal sepsis") OR ("Peri-anal infection") OR ("Anal abscess") OR ("Anal sepsis") OR ("Anal infection") OR ("Anus abscess") OR	56 (54 efter borttagen de av dubbletter)		Se EndNote och Word

	("Anus sepsis") OR ("Anus infection") OR ("Anorectal abscess") OR ("Anorectal sepsis") OR ("Anorectal infection") OR ("Ano-rectal abscess") OR ("Ano-rectal sepsis") OR ("Ano-rectal infection") OR ("Rectal abscess") OR ("Rectal sepsis") OR ("Rectal infection") OR ("Rectum abscess") OR ("Rectum sepsis") OR ("Rectum infection") OR ("Intersphincteric abscess") OR ("Intersphincteric sepsis") OR ("Intersphincteric infection") OR ("Inter-sphincteric abscess") OR ("Inter-sphincteric sepsis") OR ("Inter-sphincteric infection") OR ("Supralelevator abscess") OR ("Supralelevator sepsis") OR ("Supralelevator infection") OR ("Supra-levator abscess") OR ("Supra-levator sepsis") OR ("Supra-levator infection") OR ("Perirectal abscess") OR ("Perirectal sepsis") OR ("Perirectal infection") OR ("Peri-rectal abscess") OR ("Peri-rectal sepsis") OR ("Peri-rectal infection") OR ("Ischiorectal abscess") OR ("Ischiorectal sepsis") OR ("Ischiorectal infection") OR ("Ischio-rectal abscess") OR ("Ischio-rectal sepsis") OR ("Ischio-			
--	--	--	--	--

	rectal infection") OR ("Soft tissue abscess")  <i>Sökte i Advanced, All of these words, Document. Begränsade till Guidelines och from 2018. Filtrerade till Guidelines och Regulatory Guidance.</i>			
<b>GIN (Guidelines International Network)</b> <a href="https://guidelines.ebmportal.com/">https://guidelines.ebmportal.com/</a>	Abscess Perianal Peri-anal Anal Anus Anorectal Ano-rectal Rectal Rectum Intersphincteric Inter-sphincteric Suprlevator Supra-levator Perirectal Peri-rectal Ischio-rectal Ischio-rectal Soft tissue Soft-tissue	1 0 0 11 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4	0 0	
<b>PubMed (sökhistorik sist i dokumentet)</b>	Perianal abscess OR Perianal sepsis[tiab] OR Perianal infection*[tiab] OR Peri-anal abscess OR Peri-anal sepsis[tiab]	77		Se EndNote och Word

	<p>OR Peri-anal infection*[tiab] OR Anal abscess OR Anal sepsis[tiab] OR Anal infection*[tiab] OR Anus abscess OR Anus sepsis[tiab] OR Anus infection*[tiab] OR Anorectal abscess OR Anorectal sepsis[tiab] OR Anorectal infection*[tiab] OR Ano-rectal abscess OR Ano-rectal sepsis[tiab] OR Ano-rectal infection*[tiab] OR Rectal abscess OR Rectal sepsis[tiab] OR Rectal infection*[tiab] OR Rectum abscess OR Rectum sepsis[tiab] OR Rectum infection*[tiab] OR Intersphincteric abscess OR Intersphincteric sepsis[tiab] OR Intersphincteric infection*[tiab] OR Inter- sphincteric abscess OR Inter- sphincteric sepsis[tiab] OR Inter- sphincteric infection*[tiab] OR Supralevator abscess OR Supralevator sepsis[tiab] OR Supralevator infection*[tiab] OR Supralevator abscess OR Supra- levator sepsis[tiab] OR Supra- levator infection*[tiab] OR Perirectal abscess OR Perirectal sepsis[tiab] OR Perirectal infection*[tiab] OR Peri-rectal abscess OR Peri-rectal sepsis[tiab] OR Peri-rectal infection*[tiab] OR Ischiorectal abscess OR Ischiorectal sepsis[tiab] OR Ischiorectal</p>			
--	---	--	--	--

	<p>infection*[tiab] OR Ischio-rectal abscess OR Ischio-rectal sepsis[tiab] OR Ischio-rectal infection*[tiab] OR "Soft Tissue Infections"[Mesh]</p> <p>AND</p> <p>"Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Guideline"[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "consensus development conference"[pt] OR "consensus development conference, NIH"[pt] OR guideline*[ti] OR standards[ti] OR consensus*[ti] OR recommendat*[ti] OR guideline*[cn] OR standards[cn] OR consensus*[cn] OR recommendat*[cn] OR "practice parameter*" [ti] OR "position statement*" [ti] OR "practice bulletin*" [ti] OR "policy statement*" [ti] OR CPG[ti] OR CPGs[ti] OR "best practice*" [ti] OR (care[ti] AND (path[ti] OR paths[ti] OR pathway[ti] OR pathways[ti] OR map[ti] OR maps[ti] OR plan[ti] OR plans[ti] OR standard[ti])) OR ((critical[ti] OR clinical[ti] OR practice[ti]) AND (path[ti] OR paths[ti] OR pathway[ti] OR pathways[ti] OR protocol*[ti])) OR</p>			
--	--	--	--	--

	<p>guideline*[ot] OR standards[ot] OR consensus*[ot] OR recommendat*[ot] OR "practice parameter*" [ot] OR "position statement*" [ot] OR "practice bulletin*" [ot] OR "policy statement*" [ot] OR CPG[ot] OR CPGs[ot] OR "best practice*" [ot] OR (care[ot] AND (path[ot] OR paths[ot] OR pathway[ot] OR pathways[ot] OR map[ot] OR maps[ot] OR plan[ot] OR plans[ot] OR standard[ot])) OR ((critical[ot] OR clinical[ot] OR practice[ot]) AND (path[ot] OR paths[ot] OR pathway[ot] OR pathways[ot] OR protocol*[ot])) OR (("Systematic review"[ti] OR "systematic review"[pt] OR "systematic review"[ot]) AND ("practice guideline*" [tiab] OR "treatment guideline*" [tiab] OR "clinical guideline*" [tiab] OR "guideline recommendation*" [tiab]))</p>			
<b>Google</b>	<p><b>Engelska</b>  ("Perianal abscess" OR "Anal abscess" "Anus abscess" OR "Anorectal abscess" OR "Rectal abscess" "Rectum abscess" OR "Intersphincteric abscess" OR "Suprlevator abscess" OR "Perirectal abscess" OR</p>		2	<p>Practice Parameters for the Management of Perianal Abscess and Fistula-in-Ano <a href="https://www.paulsavocamd.com/conditions/anorectal-abscess-treatment-guidelines/">https://www.paulsavocamd.com/conditions/anorectal-abscess-treatment-guidelines/</a> (träff via flera söksträngar på engelska)</p> <p>ACS Handbook CPG - Ch 18 - Perianal Abscess <a href="https://cags-accg.ca/wp-">https://cags-accg.ca/wp-</a></p>

	<p>"Ischiorectal abscess" OR "Soft tissue abscess") AND guideline</p> <p>("Perianal sepsis" OR "Anal sepsis" OR "Anus sepsis" OR "Anorectal sepsis" OR "Rectal sepsis" OR "Rectum sepsis" OR "Intersphincteric sepsis" OR "Suprlevator sepsis" OR "Perirectal sepsis" OR "Ischiorectal sepsis") AND guideline</p> <p>("Perianal infection" OR "Anal infection" OR "Anus infection" OR "Anorectal infection" OR "Rectal infection" OR "Rectum infection" OR "Intersphincteric infection" OR "Suprlevator infection" OR "Perirectal infection" OR "Ischiorectal infection") AND guideline</p> <p><b>Svenska</b>  (Perianalabscess OR "Perianal abscess" OR Analabscess OR "Anal abscess" OR Anusabscess OR Anorektalabscess OR "Anorektal abscess" OR Rektalabscess OR "Rektal abscess" OR Rektumabscess OR Intersfinktärsabscess OR</p>	19	1	<p><a href="https://content/uploads/2018/11/ACS-Handbook-CPG-Ch-18-Perianal-Abscess.pdf">content/uploads/2018/11/ACS-Handbook-CPG-Ch-18-Perianal-Abscess.pdf</a></p> <p>Analabscess  AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.  <a href="https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/mag-och-tarmsjukdomar/ako/analabscess/">https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/mag-och-tarmsjukdomar/ako/analabscess/</a></p>
--	--	----	---	--

	<p>"Intersfinktär abscess" OR Suprlevatorabscess OR "Suprlevator abscess" OR Perirektalabscess OR "Perirektal abscess" OR Ischiorektalabscess OR "Ischiorektal abscess" OR Mjukdelsabscess) AND (riktlinje OR rekommendation)</p> <p>(Perianalsepsis OR "Perianal sepsis" OR Analsepsis OR "Anal sepsis" OR Anussepsis OR Anorektalsepsis OR "Anorektal sepsis" OR Rektalsepsis OR "Rektal sepsis" OR Rektumsepsis OR Intersfinktärsepsis OR "Intersfinktär sepsis" OR Suprlevatorsepsis OR "Suprlevator sepsis" OR Perirektalsepsis OR "Perirektal sepsis" OR Ischiorektalsepsis OR "Ischiorektal sepsis") AND (riktlinje OR rekommendation)</p> <p>(Perianalinfektion OR "Perianal infektion" OR Analinfektion OR "Anal infektion" OR Anusinfektion OR Anorektalinfektion OR "Anorektal infektion" OR Rektalinfektion OR "Rektal infektion" OR Rektuminfektion OR Intersfinktärinfektion OR "Intersfinktär infektion" OR</p>	0	0	
	5	5	0	

	<p>Suprlevatorinfektion OR  "Suprlevator infektion" OR  Perirektalinfektion OR "Perirektal  infektion" OR Ischiorektalinfektion  OR "Ischiorektal infektion") AND  (riktlinje OR rekommendation)</p> <p><i>Begränsade till: 2018-</i></p> <p><i>Gick igenom de 50 första i de tre  engelska sökningarna, alla  träffarna i de svenska.</i></p>			
--	--	--	--	--

PubMed 230316

Search	Query	Results
#4	Search: #1 AND #2 Filters: from 2018 - 3000/12/12	<a href="#">77</a>
#3	Search: #1 AND #2	<a href="#">240</a>
#2	Search: "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Guideline"[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "consensus development conference"[pt] OR "consensus development conference, NIH"[pt] OR guideline*[ti] OR standards[ti] OR consensus*[ti] OR recommendat*[ti] OR guideline*[cn] OR standards[cn] OR consensus*[cn] OR recommendat*[cn] OR "practice parameter*" [ti] OR "position statement*" [ti] OR "practice bulletin*" [ti] OR "policy statement*" [ti] OR CPG[ti] OR CPGs[ti] OR "best practice*" [ti] OR (care[ti] AND (path[ti] OR paths[ti] OR pathway[ti] OR pathways[ti] OR map[ti] OR maps[ti] OR plan[ti] OR plans[ti] OR standard[ti])) OR ((critical[ti] OR clinical[ti] OR practice[ti]) AND (path[ti] OR paths[ti] OR pathway[ti] OR pathways[ti] OR protocol*[ti])) OR guideline*[ot] OR standards[ot] OR consensus*[ot] OR recommendat*[ot] OR "practice parameter*" [ot] OR "position statement*" [ot] OR "practice bulletin*" [ot] OR "policy statement*" [ot] OR CPG[ot] OR CPGs[ot] OR "best practice*" [ot] OR (care[ot] AND (path[ot] OR paths[ot] OR pathway[ot] OR pathways[ot] OR map[ot] OR maps[ot] OR plan[ot] OR plans[ot] OR	<a href="#">358,756</a>

	standard[ot]) OR ((critical[ot] OR clinical[ot] OR practice[ot]) AND (path[ot] OR paths[ot] OR pathway[ot] OR pathways[ot] OR protocol*[ot])) OR (("Systematic review"[ti] OR "systematic review"[pt] OR "systematic review"[ot]) AND ("practice guideline"*[tiab] OR "treatment guideline"*[tiab] OR "clinical guideline"*[tiab] OR "guideline recommendation"*[tiab]))	
#1	Search: Perianal abscess OR Perianal sepsis[tiab] OR Perianal infection*[tiab] OR Peri-anal abscess OR Peri-anal sepsis[tiab] OR Peri-anal infection*[tiab] OR Anal abscess OR Anal sepsis[tiab] OR Anal infection*[tiab] OR Anus abscess OR Anus sepsis[tiab] OR Anus infection*[tiab] OR Anorectal abscess OR Anorectal sepsis[tiab] OR Anorectal infection*[tiab] OR Ano-rectal abscess OR Ano-rectal sepsis[tiab] OR Ano-rectal infection*[tiab] OR Rectal abscess OR Rectal sepsis[tiab] OR Rectal infection*[tiab] OR Rectum abscess OR Rectum sepsis[tiab] OR Rectum infection*[tiab] OR Intersphincteric abscess OR Intersphincteric sepsis[tiab] OR Intersphincteric infection*[tiab] OR Inter-sphincteric abscess OR Inter-sphincteric sepsis[tiab] OR Inter-sphincteric infection*[tiab] OR Supralelevator abscess OR Supralelevator sepsis[tiab] OR Supralelevator infection*[tiab] OR Supra-levator abscess OR Supra-levator sepsis[tiab] OR Supra-levator infection*[tiab] OR Perirectal abscess OR Perirectal sepsis[tiab] OR Perirectal infection*[tiab] OR Peri-rectal abscess OR Peri-rectal sepsis[tiab] OR Peri-rectal infection*[tiab] OR Ischio-rectal abscess OR Ischio-rectal sepsis[tiab] OR Ischio-rectal infection*[tiab] OR Ischio-rectal abscess OR Ischio-rectal sepsis[tiab] OR Ischio-rectal infection*[tiab] OR "Soft Tissue Infections"[Mesh]	<a href="#">11,816</a>