

HTA-stöd till nationella arbetsgrupper (NAG) inom nationella programområden (NPO)

HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

HTA-support 2024:4

Conservative and surgical treatments for fecal incontinence

Kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av avföringsinkontinens

NPO: Kirurgi och plastikkirurgi

NAG: Proktologi

Sjukdom/tillstånd: Faecesinkontinens

Deltagare från NAG:

Susanna Walter, Överläkare, Adjungerad professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP), Linköpings Universitet, Mag-Tarmmedicinska Kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Jeanette Fingren, Stomimottagningen, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Göteborg

Deltagare från HTA-centrum:

Christina Bergh, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum, Göteborg

Lennart Jivegård, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum, Göteborg

Therese Svanberg, Västra Götalandsregionen, Medicinska biblioteket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ida Stadig, Västra Götalandsregionen, Medicinska biblioteket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

2024-03-14

Innehållsförteckning

BAKGRUND	3
FRÅGESTÄLLNINGAR	3
METOD	5
RESULTAT	5
SAMMANFATTNING	5

Arbetsgång för inventering av befintliga kunskapsstöd

Litteratursökning utförs i upp till fyra nivåer:

Nivå 1

Identifiera kunskapsunderlag och rekommendationer som utarbetats nationellt. Relevanta riktlinjer granskas enligt AGREE 2. Enligt SKR's instruktioner i det generiska ramverket behöver arbetsgruppen inte kvalitetsgranska kunskapsstöd som svenska myndigheter, regionala HTA-organisationer eller rekommendationer från NT- och MTP-rådet utarbetat, då de förutsätts ha tagits fram enligt evidensbaserad metodik.

Nivå 2

Identifiera internationella rekommendationer (guidelines). Relevanta riktlinjer granskas enligt AGREE 2.

Nivå 3

Identifiera sammanställningar av forskning (systematic reviews (SR)/systematiska översikter (SÖ)) i internationella databaser. Funna SÖ screenas med SNABBSTAR och relevanta SÖ granskas enligt ROBIS. Evidensgradering enligt GRADE.

Nivå 4

Om ingen lämplig SR finns eller om en kompletterande sökning till en SÖ behövs: litteratursökning avseende originalartiklar. Artikelgranskning och GRADE.

Bakgrund

Faecal inkontinens (avföringsinkontinens) innebär oförmåga att kontrollera sin tarm avseende lös eller fast avföring. Tillståndet är vanligt hos både män och kvinnor och kan ha flera olika orsaker. Adekvat utredning är viktig eftersom rätt behandling och hjälpmedel kan signifikant lindra besvären.

Frågeställningar

How effective are the conservative and surgical treatments for FI (fecal incontinence)?

Hur effektiva är kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsformer för avföringsinkontinens?

PICO:

Patients (P): Men and women >18 years with FI

Specifika grupper:

1. Obstetric anal sphincter injuries (OASIS) within 30 years.
2. Rectal prolapse
3. Neurogenic bowel
4. Chronic diarrhea

Interventions (I):

Conservative treatment (non-surgical)

Bowel regulation with medication (loperamide, bulking agents, enema)

Biofeedback

Pelvic floor muscle training

Transanal irrigation

Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS)

Anal insert therapy (anal plugs)

Protective pads

Surgical interventions

Sacral neural modulation (SNM)

Appendicostomy

Malone antegrade colonic enema (MACE)

Antegrade continence enema (ACE)

Anal sphincteroplasty

Biomaterial injection therapy (bulking agents, hyaluronic acid, silicone)

Stoma

Graciloplasty

Comparison (C):

Ingen behandling

Andra behandlingsformer

Outcomes (O):

Number of leakages

Avoiding activities due to leakage risk

Effect on social activities

Disease related quality of life

Health related quality of life

Presenteras i löpande text och med ett sammanfattande PICO (från nomineringen).

Skrivs av HTA projektledare.

Metod

Litteratursökning

Sökord identifierades och söksträng skapades (Bilaga 1).

Nivå 1 och 2

Sökning efter nationella dokument och internationella riktlinjer (guidelines) gjordes i januari 2023 (Bilaga 1). Ansvarig NAG screenade funna dokument avseende relevans (överensstämmande med PICO).

Nivå 3 och 4

Ingen sökning efter systematiska översikter eller originalartiklar gjordes.

Resultat

Nivå 1

Tio nationella kunskapsstöd/riktlinjer identifierades som preliminärt underlag (Bilaga 1). Ingen av dessa bedömdes kunna användas i det slutliga underlaget.

Nivå 2

Preliminärt underlag till kunskapsstöd utgjordes av 200 internationella guidelines (Bilaga 1). Två av dessa bedömdes kunna användas som slutgiltigt underlag.

HTA centrum gav en workshop *Utformning av rekommendationer* december 2023. NAG utarbetar kunskapsstödet och rekommendationer vilka utformas enligt det generiska ramverket och baseras på GRADE *Evidence to Decision frameworks* för rekommendationer.

Sammanfattning

Sökningar har genomförts på nivå 1 till 2. Underlaget till kunskapsstöd som överlämnats till ansvarig NAG utgörs av tio svenska riktlinjer och kunskapssammanställningar, samt 200 internationella guidelines. Arbetsgruppen sammanställer det slutliga underlaget till kunskapsstöd och utformar rekommendationer i enlighet med instruktioner i det generiska ramverket. Två dokument utgör det slutliga underlaget till kunskapsstödet.

HTA-centrum har introducerat arbetsgruppen till följande verktyg via workshops eller föreläsningar:

- AGREE 2
- SNABBSTAR
- ROBIS
- Artikelgranskningsmallar
- GRADE för det vetenskapliga underlaget
- GRADE utformning av rekommendationer

Dokumentation sökning riktlinjer och kunskapsstöd NAG Fekalinkontinens

Datum: 230113 (GIN och Google 230116)

Tidsbegränsning: 2015-

Språk: engelska, svenska, danska, norska

Sökkällor – Nationella – Riktlinjer/ Evidenssammanställningar	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Information om referensen: Titel, författare, år samt länk till fulltext
SBU www.sbu.se	Fekalinkontinens	0	0	Förlossningsbristningar: Diagnostik samt erfarenheter av bemötande och information https://www.sbu.se/323?pub=50196&lang=sv Den enda relevanta träffen hos SBU är den ovanstående om förlossningsbristningar, det är den som återkommer hela tiden. Det verkar inte som en sökning på SBU's webbplats hittar publikationer äldre än 5 år. Denna hittade vi via en publikation från Socialstyrelsen. Den är ej relevant här men skulle ha kommit med i en sökning om den varit nyare: www.sbu.se/249
	Faecesinkontinens	0	0	
	Analinkontinens	5	1	
	Avföringsinkontinens	1	1	
	Inkontinens	18	1	
	Sfinkterskada	1	1	
	sfinkterskador	1	1	
	Sfinkterruptur	2	1	
	Sfinkterrupturer	2	1	
	Analsfinkterskada	8	1	
	Analsfinkterskador	8	1	
	Analsfinkterruptur	3	0	
	Analsfinkterrupturer	3	0	
	Rektal prolaps	0	0	
	Rektalprolaps	0	0	
	Ändtarmsframfall	0	0	
	Neurogen tarm	0	0	
	Kronisk diarré	2	0	

<p>Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se</p>	<p>Fekalinkontinens faecesinkontinens Analinkontinens Avföringsinkontinens Inkontinens</p> <p>Sfinkterskada sfinkterskador Sfinkterruptur Sfinkterrupturer Analsfinkterskada Analsfinkterskador Analsfinkterruptur Analsfinkterrupturer</p> <p>Rektal prolaps Rektalprolaps Ändtarmsframfall</p> <p>Neurogen tarm</p> <p>Kronisk diarré</p>	<p>0 1 3 10 95</p> <p>5 4 17 23 1 10 1 1</p> <p>2 3 0</p> <p>7</p> <p>77</p>	<p>0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>	<p>Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-4-13-kunskapsstod.pdf</p>
<p>Janusinfo – NT-rådet (Nya terapier) och MPT-rådet (Medicintekniska produkträdet) www.janusinfo.se</p> <p><i>Efter sökning, begränsa till:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Expertgruppsutlåtanden</i> • <i>Övrigt</i> 	<p>Fekalinkontinens faecesinkontinens Analinkontinens Avföringsinkontinens Inkontinens</p> <p>Sfinkterskada sfinkterskador Sfinkterruptur Sfinkterrupturer</p>	<p>0 0 0 1 5</p> <p>0 0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0 0</p> <p>0 0 0 0</p>	

	Analsfinkterskada Analsfinkterskador Analsfinkterruptur Analsfinkterrupturer Rektal prolaps Rektalprolaps Ändtarmsframfall Neurogen tarm Kronisk diarré	0 0 0 0 0 0 0 0 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se	Ej relevant att söka i enligt gruppen.			
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) www.tlv.se Efter sökning, begränsa till: <ul style="list-style-type: none"> • Beslut • Publikationer? 	Ej relevant att söka i enligt gruppen.			
Vårdhandboken www.vardhandboken.se	Ej relevant att söka i enligt gruppen.			

Sökkällor – Nationella – kompletterande söktjänster (beroende på frågeställning)	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Titel, författare, år samt länk till fulltext
Nationella läkarföreningar/specialistföreningar https://utfnordic.org/ https://nikola.nu/	Det finns inga riktlinjer eller vårdprogram eller liknande publicerade på utfnordic.org. Nikola.nu: Browsat Kvalitetsprogram – Vuxen tarm		1	Riktlinjer för analinkontinens 2.0 https://nikola.nu/sites/all/files/documents/riktlinjer_analinkontinens_2017.pdf
Regionalt cancercentrum RCC (om frågan gäller cancer) Nationella vårdprogram https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/	Ej relevant.			

Sökkällor – Regionala – Vårdprogram/rekommendationer	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Titel, författare, år samt länk till fulltext
Västra Götalandsregionen Hitta dokument https://hittadokument.vgregion.se/	Fekalinkontinens Faecesinkontinens Analinkontinens Avföringsinkontinens Fekal inkontinens Anal inkontinens Sfinkterskada sfinkterskador Sfinkterruptur	0 7 4 15 12 8 14 2 20	1 1 1 4 3 2 0 1	Bäckenbottenbesvär - handläggning av besvär som uppkommit i samband med förlossning.pdf (vgregion.se) Bäckenbottenträning - gynekologi (vgregion.se) Transanal Irrigering (TAI) (vgregion.se) Transanal irrigering TAI (vgregion.se)

	Sfinkterrupturer	5	0	Anal inkontinens, utredning och behandling på kolorektallab av (vgregion.se) (Flera av dessa fick vi träff på med flera olika sökord)
	Analsfinkterskada	1	0	
	Analsfinkterskador	0	0	
	Analsfinkterruptur	1	1	
	Analsfinkterrupturer	0	0	
	Rektal prolaps	5	1	
	Rektalprolaps	5	0	
	Ändtarmsframfall	3	0	
	Neurogen tarm	12	0	
	"Kronisk diarré"	6	0	
Region Stockholm	Fekalinkontinens	0	0	
https://kunskapsstodforvardgivare.se/	Faecesinkontinens	0	0	
	Analinkontinens	1	0	
	Avföringsinkontinens	6	0	
	Fekal inkontinens	0	0	
	Anal inkontinens	1	0	
	Sfinkterskada	2	0	
	sfinkterskador	2	0	
	Sfinkterruptur	7	0	
	Sfinkterrupturer	0	0	
	Analsfinkterskada	0	0	
	Analsfinkterskador	0	0	
	Analsfinkterruptur	0	0	
	Analsfinkterrupturer	0	0	
	Rektal prolaps	3	0	
	Rektalprolaps	1	0	
	Ändtarmsframfall	0	0	
	Neurogen tarm	10	0	

	Kronisk diarré	0	0	
Region Skåne https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/	Browsat. Hittar inget relevant.	0	0	
Region Östergötland – Dokumenta (vårdgivarwebb) Region Östergötland - Styrande dokument (regionostergotland.se) Sök på Vårdgivarwebben (regionostergotland.se)	Fekalinkontinens Faecesinkontinens Analinkontinens Avföringsinkontinens "Fekal inkontinens" "Anal inkontinens" Sfinkterskada sfinkterskador Sfinkterruptur Sfinkterrupturer Analsfinkterskada Analsfinkterskador Analsfinkterruptur Analsfinkterrupturer "Rektal prolaps" Rektalprolaps Ändtarmsframfall "Neurogen tarm" "Kronisk diarré"	0 1 1 10 2 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0	0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0	Tarmtömningsproblem hos patienter med neurologiska skador/sjukdomar https://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=11577&proxydirect=true Transanal irrigation https://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=35616&proxydirect=true Framfall; inför kirurgisk behandling https://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=12258&proxydirect=true

Sökkällor – Regionala - HTA/Evidenssammanställningar <i>HTA-rapporterna är även sökbara på SBU:s sida men när man går in på respektive organisations sida får man även pågående rapporter samt granskningar som gjorts som inte är regelrätta HTA-rapporter.</i>	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Titel, författare, år samt länk till fulltext
CAMTÖ HTA Regionala HTA-rådet https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/kontakt-och-organisation/hta-enheten-camto/	Browsat. Hittar inget.	0	0	
HTA-Centrum Västra Götaland https://www.vgregion.se/halsa-och-varld/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/htacentrum/hta-rapporter/regional-activity-based-hta/	Browsat. Hittar inget. (finns en rapport om SNS vid FI, men den är för gammal)	0	0	
HTA Region Stockholm (tidigare Metodrådet Stockholm-Gotland) https://www.slsso.regionstockholm.se/forskning-och-utveckling/centrum-for-halsoekonomi-informatik-och-sjukvardsforskning/hta-rapporter/	Browsat. Hittar inget.	0	0	
Regional samverkansgrupp HTA (tidigare Metodrådet) i Sydöstra sjukvårdsregionen https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkan/grupper/hta/genomforda-bedomningar/	Browsat. Hittar inget.	0	0	
HTA Syd https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/hta-skane/hta-syd/	Browsat. Hittar inget.	0	0	
Medicinska rådet, Region Dalarna https://www.regiondalarna.se/plus/vard/ovrig-halso--och-sjukvard/medicinska-radet/	Browsat. Hittar inget.	0	0	

Sökkällor – Internationella – Guidelines och kunskapsunderlag Vi söker i första hand i TRIP, GIN, PubMed och Google. Komplettera ev med relevanta källor enligt nedan.	Sökord/ Browsa	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Information om referensen: Titel, författare, år samt länk till fulltext
TRIP <i>Sök i Advanced, fält All of these words. Kombinera ev med OR i Recent. Alternativt sök (sökterm 1) OR (sökterm 2). Fraser inom "".</i> <i>Relevansrankning, oklart om vi behöver bläddra igenom allt.</i>	("Fecal incontinence") OR ("Bowel incontinence") OR ("Anal incontinence") OR ("Sphincter injury") OR ("sphincter injuries") OR ("Sphincter rupture") OR ("sphincter ruptures") OR ("Neurogenic bowel") OR ("Rectal prolapse") OR ("Chronic diarrhea") OR ("Chronic diarrheas") OR ("Chronic diarrhoea") OR ("Chronic diarrhoeas") OR ("Defecation disorder") OR ("Defecation disorders") OR ("Pelvic floor dysfunction") OR ("Benign anorectal disorder") OR ("Benign anorectal disorders") from_date:2015 Sökte bara i Title, begränsade till Guidelines	12 (11 efter borttagning av dubbletter i EndNote) Tillägg 230123: efter ändrad tidsgräns 2018-, återstår 9 träffar		Finns i Endnote-biblioteket och wordfil.
GIN (Guidelines International Network) https://guidelines.ebmportal.com/ <i>Sök på en term i taget, OR fungerar inte. Sök utan citationstecken.</i>	Fecal incontinence faecal incontinence Bowel incontinence Anal incontinence Sphincter injury sphincter injuries Sphincter rupture sphincter ruptures	3 2 1 3 1 1 0 0	2 1 1 1 0 0 0	National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne – konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-analinkontinens-hos-voksne (Samma som hos SST nedan.)

	Neurogenic bowel Rectal prolapse Chronic diarrhea Chronic diarrheas Chronic diarrhoea Chronic diarrhoeas Benign Anorectal Disorder Benign Anorectal Disorders Defecation disorder Defecation disorders Pelvic floor dysfunction	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	A Proactive Approach to Bladder and Bowel Management in Adults https://rnao.ca/bpg/guidelines/proactive-approach-bladder-and-bowel-management-adults Pelvic floor dysfunction: prevention and non-surgical management https://www.nice.org.uk/guidance/ng210 (samma som i NICE nedan) Flera av dessa fick vi träff på med flera olika sökord
PubMed (sökhistorik sist i dokumentet)	Fecal incontinence OR Bowel incontinence OR Anal incontinence OR Sphincter injur*[tiab] OR Sphincter rupture*[tiab] OR Neurogenic bowel OR Rectal prolapse OR Chronic diarrhea*[tiab] OR Chronic diarrhoea*[tiab] OR Benign Anorectal Disorder*[tiab] OR Defecation disorder*[tiab] OR Pelvic floor dysfunction[tiab] AND "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Guideline"[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "consensus development conference"[pt] OR "consensus development conference, NIH"[pt] OR guideline*[ti] OR standards[ti] OR consensus*[ti] OR	244 (243 efter borttagning av dubletter i EndNote) Tillägg 230123: efter ändrad tidsgräns 2018-, återstår 172 tref		Finns i Endnote-biblioteket och wordfil.

	<p> recommenda*^[ti] OR guideline*^[cn] OR standards^[cn] OR consensus*^[cn] OR recommenda*^[cn] OR "practice parameter*"^[ti] OR "position statement*"^[ti] OR "practice bulletin*"^[ti] OR "policy statement*"^[ti] OR CPG^[ti] OR CPGs^[ti] OR "best practice*"^[ti] OR (care^[ti] AND (path^[ti] OR paths^[ti] OR pathway^[ti] OR pathways^[ti] OR map^[ti] OR maps^[ti] OR plan^[ti] OR plans^[ti] OR standard^[ti])) OR ((critical^[ti] OR clinical^[ti] OR practice^[ti]) AND (path^[ti] OR paths^[ti] OR pathway^[ti] OR pathways^[ti] OR protocol*^[ti])) OR guideline*^[ot] OR standards^[ot] OR consensus*^[ot] OR recommenda*^[ot] OR "practice parameter*"^[ot] OR "position statement*"^[ot] OR "practice bulletin*"^[ot] OR "policy statement*"^[ot] OR CPG^[ot] OR CPGs^[ot] OR "best practice*"^[ot] OR (care^[ot] AND (path^[ot] OR paths^[ot] OR pathway^[ot] OR pathways^[ot] OR map^[ot] OR maps^[ot] OR plan^[ot] OR plans^[ot] OR standard^[ot])) OR ((critical^[ot] OR clinical^[ot] OR practice^[ot]) AND (path^[ot] OR paths^[ot] OR pathway^[ot] OR pathways^[ot] OR protocol*^[ot])) OR ("Systematic review"^[ti] OR "systematic review"^[pt] OR "systematic </p>			
--	--	--	--	--

	review"[ot]) AND ("practice guideline*"[tiab] OR "treatment guideline*"[tiab] OR "clinical guideline*"[tiab] OR "guideline recommendation*"[tiab]))			
Google	<p>("fecal incontinence" OR "faecal incontinence" OR "Bowel incontinence" OR "Anal incontinence" OR "Sphincter injury" OR "Sphincter injuries" OR "Sphincter rupture" OR "Sphincter ruptures" OR "Neurogenic bowel" OR "Rectal prolapse" OR "Chronic diarrhea" OR "Chronic diarrheas" OR "Chronic diarrhoea" OR "Chronic diarrhoeas") AND guideline</p> <p>("Benign Anorectal Disorder" OR "Benign Anorectal Disorders" OR "Defecation disorder" OR "Defecation disorders" OR "Pelvic floor dysfunction") AND guideline</p> <p>(Fekalinkontinens OR faecesinkontinens OR Analinkontinens OR Avföringsinkontinens OR Sfinkterskada OR Sfinkterruptur OR Analsfinkterskada OR Analsfinkterruptur OR "Rektal prolaps" OR Rektalprolaps OR Ändtarmsframfall OR "Neurogen tarm" OR "Kronisk diarré" OR "anorektal sjukdom" OR</p>			<p>Webbplats med guidelines från olika länder: https://www.gfmer.ch/Guidelines/Urogyneology_urinary_and_fecal_incontinence/Fecal_incontinence.htm</p> <p>RACGP aged care clinical guide (Silver Book) https://www.racgp.org.au/getattachment/d4c9f0f-0bc3-455b-bc4f-8b11530daec1/Faecal-incontinence.aspx</p> <p>Chronic Diarrhea: Diagnosis and Management https://www.cghjournal.org/action/showPdf?pii=S1542-3565%2816%2930501-8</p>

	<p>Avföringsrubbnig OR Bäckenbottensjukdom) AND (riktlinje OR rekommendation)</p> <p>Sökningen på engelska är uppdelad i 2 sökningar pga att google inte tillåter mer än 32 ord åt gången</p> <p>Begränsade till 1 jan 2015- Gick igenom de 40 första träffarna på alla tre sökningarna</p>			
<p>WHO https://www.who.int/publications/i?publications=c09761c0-ab8e-4cfa-9744-99509c4d306b <i>Sök på en term i taget.</i></p>	<p>Fecal incontinence faecal incontinence Bowel incontinence Anal incontinence Sphincter Neurogenic bowel Rectal prolapse Chronic diarrhea Chronic diarrheas "Chronic diarrhoea" "Chronic diarrhoeas" "Benign Anorectal Disorder" "Benign Anorectal Disorders" "Defecation disorder" "Defecation disorders" "Pelvic floor dysfunction"</p> <p>Begränsningar: Subject – Equals – Guidelines Date issued – Equals – [2015-2023] Language – Equals - English</p>	<p>2 6 3 6 7 0 7 23 23 6 6 0 0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>	

<p>Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) https://www.cadth.ca/</p> <p>Efter sökning, begränsa till:</p> <ul style="list-style-type: none"> Health Technology Review (vissa av dem har rekommendationer) <p>Svår att söka i, OR-funktionen fungerar inte. Sök endast i om gruppen vet att man forskar mycket kring detta i just Kanada. Sök i så fall på en term i taget, med "".</p>	Ej relevant.			
<p>National Institute for Health and Care Excellence, England UK (NICE) https://www.nice.org.uk/guidance/published</p> <p>Efter sökning, begränsa till:</p> <ul style="list-style-type: none"> Guidance 	<p>"faecal incontinence" OR "Bowel incontinence" OR "Anal incontinence" OR "Sphincter injury" OR "sphincter injuries" OR "Sphincter rupture" OR "sphincter ruptures" OR "Neurogenic bowel" OR "Rectal prolapse" OR "Chronic diarrhoea" OR "Chronic diarrhoeas" OR "Benign Anorectal Disorder" OR "Benign Anorectal Disorders" OR "Defecation disorder" OR "Defecation disorders" OR "Pelvic floor dysfunction"</p> <p>Okulär begränsning till 2015-</p>	3	3	<p>Overview Pelvic floor dysfunction: prevention and non-surgical management Guidance NICE NG210</p> <p>Overview Self-expanding implant insertion into the intersphincteric space for faecal incontinence Guidance NICE IPG685</p> <p>Overview Laparoscopic ventral mesh rectopexy for internal rectal prolapse Guidance NICE IPG618</p>
<p>Nasjonale faglige retningslinjer (Norge) https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=retningslinje</p> <p>Bläddra i Nasjonale faglige retningslinjer</p>	Browsat. Hittar inget.	0	0	

<i>Riktlinjer som enbart finns tillgängliga som html, redovisar datum längst ner på webbsidan.</i>				
<p>Nationale Kliniske Retningslinjer – udgivelser (Danmark)</p> <p>https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/nationale-kliniske-retningslinjer-nkr/nkr-udgivelser-efter-emne</p> <p>Bläddra</p>	Browsat.	1	1	NKR: Anal-inkontinens hos voksne https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/NKR-Analinkontinens-hos-voksne
<p>Center for kliniske retningslinjer (Danmark)</p> <p>https://cfkr.dk/retningslinier/godkendte-retningslinjer/</p> <p><i>Sök på en term i taget</i></p>	Browsat.	1	1	Samma som hos SST ovan.
<p>KCE Reports (Belgien)</p> <p>https://kce.fgov.be/en/publications/all-reports-0</p> <p><i>Sök bland All reports.</i> <i>Efter sökning, begränsa till:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Clinical Practice</i> • <i>Health Technology Assessment</i> <p><i>Svår att söka i, ingen OR-funktion. Sök endast i om gruppen vet att man forskar mycket kring detta i just Belgien. Sök i så fall på en term i taget, med "".</i></p>	Ej relevant.			
<p>SIGN</p> <p>https://www.sign.ac.uk/our-guidelines</p> <p><i>Går att söka, men browsa är enklast.</i></p>	Ej relevant.			

Sök endast i om gruppen vet att man forskar mycket kring detta i just Storbritannien.				
Internationella läkarföreningar/specialistföreningar/grupperingar (om det finns någon relevant) https://wcetn.org/	Browsade guidelines	1	0	

Sökkällor – Internationella – HTA/Evidenssammanställningar OBS! Steg 3 i det generiska ramverket.	Sökord	Antal träffar	Antal relevanta träffar	Titel, författare, år (på studier/ rapporter etc) som avser frågeställningen samt länk till fulltext
International HTA database https://database.inahta.org/ Sök med OR och ""	"Fecal incontinence" OR "faecal incontinence" OR "Bowel incontinence" OR "Anal incontinence" OR "Sphincter injury" OR "sphincter injuries" OR "Sphincter rupture" OR "sphincter ruptures" OR "Neurogenic bowel" OR "Rectal prolapse" OR "Chronic diarrhea" OR "Chronic diarrheas" OR "Chronic diarrhoea" OR "Chronic diarrhoeas"			
Folkhelseinstituttet (FIH), Oslo https://www.fhi.no/				

<p>Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) USA https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/search</p> <p><i>Sök på en term i taget, citationstecken behövs ej om det inte blir väldigt många träffar.</i></p> <p><i>Efter sökning, begränsa till:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Clinician summary • Systematic review • ev Technical brief 				
---	--	--	--	--

Sökhistorik PubMed 230113

Search	Query	Results
#4	Search: #1 AND #2 Filters: Danish, English, Norwegian, Swedish, from 2015/1/1 - 3000/12/12 Sort by: Most Recent	244
#3	Search: #1 AND #2 Sort by: Most Recent	518
#2	Search: "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Guideline"[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "consensus development conference"[pt] OR "consensus development conference, NIH"[pt] OR guideline*[ti] OR standards[ti] OR consensus*[ti] OR recommendat*[ti] OR guideline*[cn] OR standards[cn] OR consensus*[cn] OR recommendat*[cn] OR "practice parameter"*[ti] OR "position statement"*[ti] OR "practice bulletin"*[ti] OR "policy statement"*[ti] OR CPG[ti] OR CPGs[ti] OR "best practice"*[ti] OR (care[ti] AND (path[ti] OR paths[ti] OR pathway[ti] OR pathways[ti] OR map[ti] OR maps[ti] OR plan[ti] OR plans[ti] OR standard[ti])) OR ((critical[ti] OR clinical[ti] OR practice[ti]) AND (path[ti] OR paths[ti] OR pathway[ti] OR pathways[ti] OR protocol*[ti])) OR guideline*[ot] OR standards[ot] OR consensus*[ot] OR recommendat*[ot] OR "practice parameter"*[ot] OR "position statement"*[ot] OR "practice bulletin"*[ot] OR "policy statement"*[ot] OR CPG[ot] OR CPGs[ot] OR "best practice"*[ot] OR (care[ot] AND (path[ot] OR paths[ot] OR pathway[ot] OR pathways[ot] OR map[ot] OR maps[ot] OR plan[ot] OR plans[ot] OR standard[ot])) OR ((critical[ot] OR clinical[ot] OR practice[ot]) AND (path[ot] OR paths[ot] OR pathway[ot] OR pathways[ot] OR protocol*[ot])) OR (("Systematic review"[ti] OR "systematic review"[pt] OR "systematic review"[ot]) AND ("practice guideline"*[tiab] OR "treatment guideline"*[tiab] OR "clinical guideline"*[tiab] OR "guideline recommendation"*[tiab])) Sort by: Most Recent	355,526
#1	Search: Fecal incontinence OR Bowel incontinence OR Anal incontinence OR Sphincter injur*[tiab] OR Sphincter rupture*[tiab] OR Neurogenic bowel OR Rectal prolapse OR Chronic diarrhea*[tiab] OR Chronic diarrhoea*[tiab] OR Benign Anorectal Disorder*[tiab] OR Defecation disorder*[tiab] OR Pelvic floor dysfunction[tiab] Sort by: Most Recent	28,532