

Doknr. i Barium	Dokumentserie	Giltigt fr o m 2021-04-15	Version 5
<b>RUTIN</b> Subkutan venportsinläggning och -borttagning			
<b>Innehållsansvarig:</b> Elisabeth Wallhult, Vårdenhetschef, Hematologimottagning Sahlgrenska (eliwa6) <b>Godkänd av:</b> Lars Möllgård, Sektionschef <b>Denna rutin gäller för:</b> Verksamhet Specialistmedicin			

## Revideringar i denna version

### Kapitel 3 Remiss:

Mall för konsultremiss ligger i SharePointytan Hematologimottagningen under respektive team.

### Kapitel 6 Bilagor: tillagt

Revisionshistoria och kapitelnumrering tillagt

## Revisionshistoria

rev	Giltig från	Förändring	Författare
4	1904	Byte av utförande enhet för inläggning och borttagning av subkutan venport med åtföljande ändringar i handläggning av patienten.	Elisabeth Wallhult
3	1605	Förtydligande under rubriken 'Information till patienten' att viktig detaljerad information om fasta och att undvika bilkörning inte ingår i den skriftliga patientinformationen utan måste ges muntligt.	Elisabeth Wallhult
2	1604	Remisshantering och samordning med operationskoordinator sköts i öppenvården av teamsjuksköterska. Röntgenkontroll behövs ej eftersom inläggningen görs under genomlysning. Patientinformation "Subkutan venport" hämtas från 1177 Vårdguiden. Patientinformation om "Duschinstruktion inför operation" hämtas på Vårdhygiens hemsida. Tillägg i checklista att ev. skicka med portnål. Övriga smärre ändringar av språklig och redaktionell karaktär.	Elisabeth Wallhult
1.2	2014	-	Kristina Örnberg
-	2012	-	Kristina Örnberg
-	2010	-	Kristina Örnberg
-	2009	Första utgåvan	Kristina Örnberg

## Granskare

Inger Andersson, leg. sjuksköterska

Seija Brundin, specialistsjuksköterska

Snorri Laxdal, specialistsläkare, Dagkirurgi, Angereds Närsjukhus

Gordana Klimoska, Operationskoordinator, Dagkirurgi, Angereds Närsjukhus

## Innehåll

1.	Dokumentation.....	2
2.	Allmänt.....	2
3.	Remiss.....	2
4.	Information till patienten.....	2
5.	Postoperativt.....	2
5.1	Förband och suturer .....	3
6.	Bilagor.....	3
7.	Referenser .....	3

## 1. Dokumentation

Meliorjournal

## 2. Allmänt

Inläggning av subkutan venport (SVP) sker på Dagkirurgi, Angereds närsjukhus. SVP läggs in under genomlysning. Operationen sker i lokalbedövning, lugnande medel ges.

## 3. Remiss

Mall för konsultremiss ligger i SharePointytan Hematologimottagningen under respektive team. Remissen signeraras av läkare eller sjuksköterska med delegering.

På remissen anges diagnos, diagnoskod, om patienten fått behandling med bleomycin, planerat startdatum för cytostatikabehandling, om patienten behandlas med blodförtunnande medel (acetylsalicylsyra, t.ex. Trombyl, föranleder dock ingen åtgärd), eventuell allergi och/eller blodsmitta, team samt telefonnummer till teamet.

**Obs!** Kontrollera att patientens telefonnummer stämmer!

I öppenvården sköts remisshantering och samordning med operationskoordinator av teamsjuksköterska

På avdelning 141 sköts remisshantering och samordning av Sektionsledaren alternativt ledningssjuksköterska.

Remissen faxas till operationskoordinator på Dagkirurgi, Angereds närsjukhus, faxnr: 031-3301117.

Operationskoordinator på Angereds närsjukhus nås på telefon 0700-816607 kl. 07.00-15.45.

**Obs!** Detta telefonnummer är endast för personal och får **ej** lämnas ut till patienten!

Dagkirurgi bokar in SVP i första hand på måndagar och i mån av plats andra dagar.

## 4. Information till patienten

Patienten får skriftlig information hemskickad från Dagkirurgi Angereds närsjukhus eller får informationen om ingreppet via telefon av operationskoordinatörn.

## 5. Postoperativt

Postoperativ vård ges enligt ordination av operatören. Operationsberättelsen skrivs omgående i Melior och kan ses i Sieview. Patienten får skriftlig information.

När SVP kan börja användas framgår av operatörens journalanteckning i Melior, Sieview. Låt SVP vila en vecka efter inläggning om den inte måste användas direkt.

Doknr. i Barium	Giltigt fr.o.m 2021-04-15	Version 5
-----------------	------------------------------	--------------

## **RUTIN** Subkutan venportsinläggning och -borttagning

### **5.1 Förband och suturer**

Förbandet skall sitta en vecka. Vid inläggning av SVP används resorberbara suturer. Alltså ingen suturtagning.

Om venporten tagits bort p.g.a. infektion används "vanliga", icke resorberbara suturer och då skall dessa tas bort efter 7-10 dagar. Dagkirurgi hänvisar då patienten till vårdcentral.

## **6. Bilagor**

Samtliga Remisser ligger i SharePointytan Hematologimottagningen

Remiss ALT Borttag av Subcutanvenport Angereds Närsjukhus  
Remiss ALT Inläggning av Subcutanvenport Angereds Närsjukhus  
Remiss Lymfom Borttag Subcutanvenport Angereds Närsjukhus  
Remiss Lymfom Inläggning Subcutanvenport Angereds Närsjukhus  
Remiss Myelom Borttag av Subcutanvenport Angereds Närsjukhus  
Remiss Myelom Inläggning av Subcutanvenport Angereds Närsjukhus

## **7. Referenser**

Vårdhandboken, Subkutan venport, Revideringsdatum 2016-05-10 (hämtad 2019-04-12)  
Operationskoordinator Dagkirurgi, Angereds Närsjukhus.

## **Ansvar**

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9. Sektionsledningen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Specifika ansvar vid olika moment anges i löpande text.