

D5 Bilaga 1

Checklista kontroller – CAR-T, öppenvård

Namn: _____ Personnr: _____

Datum för CAR-T: _____

DAG +							
Datum:							
Tid:							
Bltr							
Puls							
Pox							
Temp							
Vikt							
CRS							
ICANS							
Läk.us.							

Efter utskrivning fram till dag+28 bör patienten befinna sig inom 2 timmars avstånd från sjukhuset för snabb bedömning vid eventuella komplikationer. Vid feber måste patienten åter läggas in.

Följande symptom kan vara symptom på allvarlig komplikation:

Feber, frossa, dyspné, förvirring, kramper, minskad medvetandegrad, tremor, yrsel, svårt illamående, diarré/kräkningar, snabb/oregelbunden hjärtrytm, extrem trötthet/svaghet).

Detta är ofta en indikation på behov av snar bedömning. Diskutera med ansvarig läkare.

Påminn patienten att inte behandla sina egna symptom!

Förslag på frågor till patienten från sjukvårdspersonal vid telefonuppföljning efter CAR-T-behandling för att fånga eventuella komplikationer.

ALLMÄNT	JA	NEJ
Har du feber?		
Har du frossa?		
Mår du illa eller kräks du?		
Har du svårt att sova?		
Har du svårt att hålla dig vaken?		
Känner du dig svimfärdig eller yr?		
Har du huvudvärk?		
Har du förlorat balansförmåga eller koordination?		
Har du svårt att eller har du sluddrigt tal?		
Är du förvirrad eller desorienterad?		
Har du ovanliga kroppsrörelser?		
Blir du yr när du ställer dig upp?		
Har du svårt att förstå siffror eller göra uträkningar?		
Har du svårt att skriva?		
Är du andfådd eller har du snabb andning?		
Har du svårt att andas?		
Har du snabba eller oregelbundna hjärtslag?		
Är du tröttare nu än innan du fick CAR-T-infusionen?		