

Senast reviderat: 2025-03-06 Rev 3
Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation
Innehållsansvarig: Elisabeth Wallhult, Vårdenhetschef
Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

Covid-19 Hematologimottagningen

Revideringar i denna version

Tillägg av riktlinjer avseende medföljande/närstående på mottagningen
Förtydligande av handläggning av patient med symptom
Borttag av kap 5 då smittskyddsanmälan görs av laboratoriet
Förtydligande om provtagningsvarianter

Revisionshistoria

rev	Giltig från	Förändring	Författare
2	240923	Tillägg av syfte med Rutinen Förtydligande att sjukdomen är anmälningspliktig Förtydligande avseende bedömning av smittfrihet Uppdaterade referenser Mindre språkliga justeringar	Elisabeth Wallhult
1	231218	<ul style="list-style-type: none">Första utgåvan av dokumentet	Elisabeth Wallhult

Granskare

Elin Drevik, leg sjuksköterska
Petra Lindroos-Kölvist, leg sjuksköterska
Marie Hasselgren, Vårdenhetschef
Jan-Erik Johansson, överläkare

Innehåll

1	Inledning och syfte	2
2	Hygienrutiner	2
3	Medföljande/närstående på mottagningen	2
4	Misstanke om/bekräftad Covid-19.....	2
5	Transport av smittsam patient	3
6	Behandling	3
7	Smittfrihet i öppenvård	3
8	Referenser	3

1 Inledning och syfte

Rutinen är upprättad med syftet att undvika smittspridning bland patienterna. Anvisningarna i Rutinen gäller som vägledning vid handläggning av patient med misstänkt eller bekräftad Covid-19 i öppenvård.

2 Hygienrutiner

Strikt följsamhet till [Vårdhygien - Basala hygienrutiner](#) gäller.

Vid misstanke om Covid-19 ska skyddsutrustning med vätskeavvisande munskydd (IIR) och visir eller skyddsglasögon användas vid vårdnära arbete (inom 2 meter).

Om patient med symptom kallas till mottagningen uppmanas patienten att stanna i hisshallen och ringa på klockan för att erbjudas ett munskydd.

3 Medföljande/närstående på mottagningen

För att minimera smittrisken på mottagningen gäller att medföljande/närstående är välkomna in på mottagningen endast i särskilda fall, t ex vid behov av ledsagare, vid diagnosbesked och brytpunktsamtal, och då under förutsättning att de är fria från infektionssymtom.

4 Misstanke om/bekräftad Covid-19

Om patient kontaktar mottagningen på grund av symtom som kan ge misstanke om Covid-19, oavsett om det är inför bokad besök eller inte, så bedömer ansvarig läkare om patienten är i behov av en hematologisk bedömning. Om så *inte* är fallet hänvisas patienten till annan vårdenhets. Om hematologisk bedömning behövs beslutar läkaren om patienten ska tas emot på mottagningen och prov ska tas för Covid-19.

Om patient med bokad tid kommer till mottagningen och uppvisar symtom där Covid-19 misstänks ska patienten omgående förses med ett munskydd och placeras på lämpligaste tillgängliga plats, t ex:

- Ledigt behandlingsrum med stäng dörr på mottagningen
- Undersöknings-/slussrummet på avdelning 141
- Hisshallen

Ansvarig läkare beslutar om eventuell provtagning och fortsatt handläggning.

Planerad provtagning kan ske på nedanstående platser.

- 1) Utanför entrén till byggnaden, ev. i patientens bil.
- 2) Njurmedicins rum med ingång utifrån, Bruna stråket 5B, i mån av tillgänglighet. Njurmedicin har företräde. Bokas genom sjuksköterska på dialysmottagningen ankn: 21130. Om detta rum används så tag med all nödvändig provtagningsmateriel, städa rummet efter användning och töm skräpkorgar. Ytdesinfektion och engångsmoppar finns på plats och behöver ej tas med.
- 3) Undersöknings-/slussrummet på avdelning 141. Boka patienten tidigt på morgonen.
- 4) Hisshallen. Patienter måste förses med munskydd!
- 5) Ledigt behandlingsrum med stängd dörr på mottagningen. Patienter måste bära munskydd!

Patienter som provtagits enligt ovan ska betraktas som misstänkt smittade tills provsvar kommit.

Vid så kallad Snabb-PCR ingår SARS-CoV-2/FLU/RSV och provet svaras ut inom ett par timmar. Covid-19 (SARS-CoV-2) ingår även i luftvägsblock där svar erhålls efter 1-2 dagar. Antikroppstest, S-SARS-CoV2S-IgG i blod, svaras ut efter 1-2 arbetsdagar.

5 Transport av smittsam patient

Se regional Rutin [Covid-19 - vårdhygieniska rekommendationer](#) avseende råd och anvisningar vid transport.

6 Behandling

Beslut om behandling för Covid-19-infektion tas utifrån individuell indikation av ansvarig läkare. Beslut om behandling och andra vårdåtgärder för hematologisk sjukdom tas också av ansvarig läkare. Vid kurer som sträcker sig över flera dagar kan möjlighet till inläggning på avdelningen undersökas och övervägas. Man kan också kontakta Infektionskliniken på Östra Sjukhuset och diskutera inläggning där.

Grundregel är att patient som bedömts smittsam inte vistas bland andra patienter. Behöver smittsam patient komma till mottagningen kan följande lokaler användas:

- 1) Njurmedicins rum med ingång utifrån, Bruna stråket 5B, i mån av tillgänglighet. Njurmedicin har företräde. Bokas genom sjuksköterska på dialysmottagningen ankn: 21130. Om detta rum används så tag med all nödvändig provtagningsmateriel, städa rummet efter användning och töm skräpkorgar. Ytdesinfektion och engångsmoppar finns på plats och behöver ej tas med.
- 2) Undersöknings-/slussrummet på avdelning 141. Boka patienten tidigt på morgonen.
- 3) Ledigt behandlingsrum med stängd dörr på mottagningen. Patienten måste bära munskydd!

7 Smittfrihet i öppenvård

På mottagningen håller vi oss till det som är angivet i Rutin Covid-19 - vårdhygieniska rekommendationer. och [Covid-19, läkarinformation från Smittskyddsläkarföreningen](#), det vill säga:

”Alltid individuell bedömning men som tumregel >2 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar efter symtomdebut.”

Om något team önskar göra vissa justeringar i tiden får det gå in under ”alltid individuell bedömning”, Även om bedömningen är individuell kan det behövas övergripande beslut avseende fortsatt handläggning, behandling eller diagnosgrupp i teamet.

8 Referenser

[Vårdhygien - Basala hygienrutiner](#)

Regional Rutin [Covid-19 - vårdhygieniska rekommendationer](#)

[Covid-19, läkarinformation från Smittskyddsläkarföreningen](#)

[EBMT Covid Recommendations Update – January 2024](#)