

Senast reviderat: 2023-11-30
Revision: 2
Dokumentet gäller för: Avdelning 16/29
Innehållsansvarig: Sofia Nordin, sjuksköterska

Checklista nydebuterad diabetes

Namn _____ Personnummer _____ Rumsnummer: _____

Patient från akuten: Har patienten ett p-glukos över 14 och pH under 7,30 på blodgas ställ då kontrollfråga: har ketoacidosis utslutits?

Patient från MAVA/IVA: Om patienten har haft ketoacidosis schema skall detta vara avslutat och patienten skall vara insatt på sc. insulin

På avdelningen

P- glukos sätts alltid in x6.

Moment	Datum
Fått startkitt ("Tre saker man ska kunna innan man börjar med insulin", insulinernas effektkurvor, informationshäfte om sin diabetestyp, "Sikta mot målet, min blodsockerdagbok", fickkort om hypo/hyperglykemi, blodsockermätare)	
Informera om hur p-glukosmätare fungerar	
Patienten börjar ta sitt p-glukos själv	
Ev slutat ta p-glukos själv (varför ska antecknas i journalen)	
Börjar ta insulin själv	
Ev slutat ta sitt insulin själv (varför ska antecknas i journalen)	
Ring diabetesmottagningen och boka tid hos diabetes ssk (påminn läkare att skriva remiss, skriv tid i dagbok). Datum för besök:	
Ring dietist för att boka tid. (skriv tid i dagbok). Datum för besök:	

Inför hemgång

Skall ha fått en uppföljningstid på den mottagning/vc patienten ska följas på (påminn läkare att skriva remiss). Datum för besök:_____.

Patienten ska få med extra nåla till insulinpenna, teststickor till p-glukosmätare så att det räcker ett par dagar efter utskrivning._____.

Recept på insulin (dubbelkolla med läkare att receptet är på penna och inte cylinderampull).

Dubbelkolla att patienten har fått information om var man beställer diabetesmaterial (skall ha fått informationen på mottagningen, kan beställas via Skövdepån)_____.