

Lokala tillägg till akutvagnen på Akutmottagningen Sahlgrenska

Senast reviderad: 2025-10-02

Dokumentet gäller för: Akutmottagningen Sahlgrenska

Innehållsansvarig: Victoria Forsman, Läkemedelsansvarig sjuksköterska

Akutmottagningen Sahlgrenska

Granskad av: Antonia Panteli, VÖL Akutmottagningen Sahlgrenska, Christian Axelsson, tf VEC Akutmottagningen

Godkänd av: Linnea Gustafsson, sektionschef Akutmottagningen Sahlgrenska

Revideringar i denna version

Inga ändringar

Syfte

Att effektivisera omhändertagande i akutsituation när behov av intubering identifierats genom tillägg av adekvata läkemedel samt en lokal anpassning av övrigt innehåll gällande läkemedel i akutvagnen.

Fullständig innehållsförteckning modulläkemedel

Läkemedel	Antal	Storlek	övrigt
Adrenalin 0,1mg/ml	8	10 ml	
Adrenalin 1mg/ml	2	1 ml	
Amiodaron (Cordarone) 50mg/ml	3	3 ml	Blandas med glukos 5%
Atropin 0,5 mg/ml	2	1 ml	
Betametason 4mg/ml	2	1ml	
Desloratadin 5mg (Caredin) (munsönderfallande tablett)	2	5mg	Lägg i uppmärkt genomskinlig påse
Efedrin 50mg/ml	2	1 ml	

Fentanyl 50mg/ml	2	2ml	
Furosemid 10mg/ml	2	4ml	
Glukos 300mg/ml (30%)	9	10ml	
Glukos 50mg/ml (5%)	1	100ml	
Ipratropiumbromid (Atrovent) Inhalation 0,25mg/ml	2	2ml	Lägg i svart påse hållbar 1 år
Ketalar 10mg/ml	2	20ml	
Labetalol (Trandate) 5mg/ml	1	20	
Lidokain 10mg/ml	1	10	Till intraosseös nål
Midazolam 1mg/ml	4	5ml	
Midazolam 5mg/ml	2	1ml	Nasalt: MAD och 1ml spruta kan även ges i.m
Morfin 10mg/ml	2	1ml	
NaCl 9mg/ml	10	10ml	
Nitrolingualspray 0,4mg/dos	1	200doser	
Propofol 10mg/ml	2	20ml	
Ringer-Acetat	1	1000ml	
Salbutamol (Ventoline) Inhalation 2mg/ml	2	2,5ml	Lägg i svart påse hållbar 1 år.
Rocuronium 10mg/ml	2	5ml	Hållbar 12 v i rumstemperatur
Suxameton (Celocurin) 50mg/ml	2	2ml	Hållbar 2 månader i rumstemperatur
Terbutalin (Bricanyl) 0,5mg/ml	1	1ml	
Tribonat	1	100ml	
Tavegyl 1 mg/ml	1	2ml	Ges iv på 2-3 minuter
Sprutetikettneutral vit	10		
Sprutor	3	1ml	

Sprutor	3	3ml	
Sprutor	3	5ml	
Sprutor	3	10ml	
Sprutor	2	20ml	
Kanyler m stickskydd	3	0,6 blå	
Kanyler m stickskydd	3	0,7 svart	
Uppdragningskanyl	5	1,2 rosa	
Inhalationsmask	1		

Kontroll varje morgon

- Att plomberingen är obruten
- Att tillgänglig portabel sug och syrgas fungerar samt att defibrillatorns självkontroll är utförd

Kontroll den 1 a måndagen i varje månad.

- Hållbarhet vad gäller datum i akutvagnens innehåll
- Intraosseös borrh: Kontrollen innefattar ett lätt tryck på borrhknappen för att se om den gröna lampan lyser. Om lampan blinkar måste borren bytas ut
- Laryngoskop: Kontrollen innefattar batteri och lampa. Lampan ska lysa med ett starkt sken och batterierna ska kontrolleras avseende läckage

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionschefen tillsammans med Vårdenhetschefen på Akutmottagning Sahlgrenska ansvarar för att rutinen är känd och följs. Avvikelse rapporteras i MedControl PRO.

Avsteg från rutin Akutväska vuxen avseende uppmärkning av vagn är godkänt av Sektionschef.