

**Utredning inför autolog SCT**  
**Barncancercentrum**

Patient id:

Inför Aferesen - Läkare	Datum/sign	Ev. kommentar
Information till patient och anhöriga om aferes.		
Informerat samtycke gällande aferes	Lämnat: Åter: Till scanning:	
Remiss till Aferesenheten	Fax: Remissportalen:	
Planera tillsammans med Aferesenheten tid för start av G-CSF, ev IVA vård, provtagning och inläggning på DSBUS etc		

Dokumentation Läkare inför aferes – BONK07	Utfört
Beslut om aferes samt planering, <i>Behandlingskonferens</i>	

Inför Aferesen - Sektionsledare	Datum/sign	Ev. kommentar
Planera tillsammans med Aferesenheten tid för start av G-CSF, ev IVA vård, provtagning och inläggning på DSBUS etc (tillsammans med Dr)		
OP-anmäl för ev. CDK		

Inför Aferesen - SCT-koordinator	Datum/sign	Ev. kommentar
Muntlig information om aferes <b>Dokumentera</b> under <i>Konsultanteckning special ssk</i>		
Lämna skriftlig info <i>När Gustav samlade stamceller</i>		
Visa CDK		
<i>Remiss för bestrålade blodprodukter</i>	Faxad: Transfusionsmed: Hemsjukhus:	
Planera in provtagning inför aferes (se s.2)		
<i>Remiss och tillvarataganderapport</i> inför aferes (faxas till Hematologen tillsammans med aferes samtycke)	Faxad: Original till Kardex	



**Utredning inför autolog SCT**  
**Barncancercentrum**

Patient id:

<b>Inför Aferesen – SCT-koordinator. Provtagning</b>		
Hb, LPK, TPK, Neut, Diff, Retikuloc. PK, APTT, ferritin, Ca, fosfat, krea, Mg, Albumin ASAT, ALAT, ALP, Bil, Na, K	Tidigast 2 veckor innan, senast i samband med start av G-CSF	
<b>Virologi</b> (Serologi) IgG och IgM för: CMV, EBV, HSV, Toxoplasma, VZV. HHV-6-ak (IgG) och Poliovirus-ak.  <b>PCR CMV</b>	Om ej tagna vid primärutredning ta senast två veckor innan aferes.	
<b>Smittprover:</b> HIV-Hepatit serologi (HIV 1+2 ak+ag, HAV-ak IGg+IGM, HBs-ag+ak, HBc-ak, HCV-ak), anti HTLV 1+2, Syfilis-ak.	Tidigast 1 månad innan aferes	

**Utredning inför autolog SCT**  
**Barncancercentrum**

Patient id:

Inför Autolog SCT – Läkare	Datum	Sign
Information till patient och familj om konditioneringsbehandling och biverkningar.		
Remiss för strålning (vissa diagnoser)		
Skriftligt samtycke gällande auto-SCT och registrering	Lämnat: Åter: Scannat:	

Dokumentation Läkare – BONK07	Utfört
<b>Dokumentera</b> resultat på genomförd aferes <i>Behandlingskonferens</i> (antal skördar och total mängd CD34, behov av ev. ytterligare skörd)	
<b>Dokumentera</b> beslut om SCT i anteckning <i>Behandlingskonferens</i>	
<b>Dokumentera</b> remissionsstatus.	

Inför Autolog SCT – SCT- koordinator Remisser/Dokumentation	Genomförande	Remiss faxad	klart
<i>Remiss för bestrålade blodprodukter</i> (Eventuellt finns redan aktuell sedan skörd)	ca 2-4 veckor innan SCT		
Ta fram <i>Ordination, Transplantation av autologa HSC</i> RMT+ tillsammans med <i>Svar från stamcellslab</i>	I samband med inskrivning		
Information till patient och anhöriga. <b>Dokumentera</b> i journal under <i>Konsultanteckning</i>	Så tidigt som möjligt		
Lämna broschyr <i>Autolog stamcellstransplantation</i>	När plan för SCT finns		
Dokumentation/ Checklista – Autolog inskrivning Inskrivningsanteckning måste granskas av specialistläkare.	Inför inskrivning		

Inför Autolog SCT – SCT- koordinator Planering av Infarter	Genomförande	Planerat datum	Klart
CVK (två eller dubbellumen)	ca 2-4 veckor innan SCT		
PEG, vid särskilda indikationer V-sond	Vid behov / 2-4 veckor innan SCT ev vid CDK inläggning.		

**Utredning inför autolog SCT**  
Barncancercentrum

Patient id:

Inför Autolog SCT – SCT-koordinator Konsultationer/Undersökningar Planeras in av SCT-koordinator	Genomförande	Remiss	Planerad	Klar
EKG, UCG med hjärtbedömning	ca 2-4 veckor innan SCT			
Iohexol clearance	ca 2-4 veckor innan SCT			
Lungröntgen För vissa indikationer; CT sinus	ca 2-4 veckor innan SCT			
Spirometri Wash-out, vissa indikationer	ca 2-4 veckor innan SCT			
Tandläkarbedömning	ca 2-4 veckor innan SCT			
Ev. remissionsbedömning enligt behandlingsprotokoll med CT, MR, BM, MIBG	Ca 2-4 veckor innan SCT			
Fertilitetsbevaring/ studie	Ca 2-4 veckor innan SCT			

Övriga förberedelser Planeras in av SCT-koordinator	Planering	Genomfört	Sig.
Konditioneringschema Planerat/framtaget			
Konditionering i Cytobase			
Busilvex:	Meddela Karolinska: Boka transport: Info lab Östra: Provtagningslistor:		
Social rond			
Kartläggning			
Kurator			
Konsult-ssk	Skolbesök:		
Sjukhuskola			
Psykologkontakt			
Syskonstödjare			
Dietist			
Lekterapi			
Fysioterapeut			
HSV/ABIH			
Ronald McDonald-ansökan			



**Utredning inför autolog SCT**  
Barncancercentrum

Patient id:

<b>Inför Autolog SCT – SCT-koordinator Provtagning</b>	<b>Genomförande</b>	<b>Planerat datum,</b>	<b>Utfört</b>
Hb, LPK, TPK, Diff, Retikuloc, neut, PK, APTT, D-vitamin (25 hydr.), ferritin, Ca, fosfat, krea, Mg, Albumin ASAT, ALAT, ALP, Bil, Na, K,	ca 2-4 veckor innan SCT		
<b>Immun lab</b> Kontroll SCT-panel (=Lymfocytmarkörer) IgG, IgA, IgM	ca 2-4 veckor innan SCT		
<b>Virologi</b> (Serologi) IgG och IgM för: CMV, EBV, HSV, Toxoplasma, VZV. HHV-6-ak (IgG) och Poliovirus-ak.  HIV-Hepatit serologi = HIV 1+2 ak+ag, HAV-ak IGg+IGM, HBs-ag+ak, HBc-ak, HCV-ak  anti HTLV 1+2  <b>PCR CMV</b>	ca 2-4 veckor innan SCT		



Inför Autolog SCT Nr 2 & 3 Konsultationer/Undersökningar Planeras in av SCT-koordinator	Genomförande	Remiss	Planerad	Klar
<b>Smittoprover:</b>  <b>Virologen</b> (Serologi) IgG och IgM för: CMV, EBV, HSV, Toxoplasma, VZV. HHV-6-ak (IgG) och Poliovirus-ak.  HIV-Hepatit serologi = HIV 1+2 ak+ag, HAV-ak IGg+IGM, HBs-ag+ak, HBc-ak, HCV-ak  anti HTLV 1+2	ca 2-4 veckor innan nästa SCT			
Övriga prover inför nästa högdos:				
Förundersökning innan nästa högdos:				
Glöm inte se över busilvexplaneringen!	Meddela Karolinska: Boka transport: Info lab Östra: Provtagningslistor:			