

Donatorutredning och dokumentation, Barncancercentrum Minderårig familjedonator - allogen SCT

Donator:..... **Personnr:**.....

Recipient:.....

Information och dokumentation (Se sida 3 för dokumentation)	Muntligt	Dokumenterat /läkare	Dokumenterat /koordinator
Information till donator och vårdnadshavare			
Samtycke till donation			Scannat:
Samtycke registrering			Scannat:
Tillstånd från Socialstyrelsen för underårig			Scannat:
Broschyr: HLA-typning och donation av stamceller.			
Sammanställning av utredning			
Godkännande av donatorn			

Planering	Genomförande	Planerat datum & tid:	Utfört, datum	Dokumenterat /koordinator
Lägga upp journal	I samband med besök			
Läkarundersökning, Hälsodeklaration	Innan beslut om SCT			
Ev. utredning för att i utesluta hereditär sjukdom (talassemi, sicklecellsanemi, metabol sjukdom, eller immunbrist)	Innan beslut om SCT			
Operationsanmälan för benmärgsskördning				
Ev. remiss till aferes Ev. op.anmälan CDK				
Kontakt med syskonstödjare				
Vårdbegäran Barnmedicin				
Remiss för bestrålade blodprodukter	Senast 2 veckor innan SCT			
Planera in telefonuppf. 2 v efter donation.				
Boka tid för kontroll 3 mån efter skörd/aferes på DV.				
Beställ Heparin från SCL och lägg på BM-vagn	Några dagar innan BM-skörd			

Sparas i mapp fram till SCT, scannas ej. s.1 (3)

Donator:..... Personnr:.....

Recipient:.....

Undersökning/Provtagning	Genomförande	Planerat:	Svar finns:	Utfört /sign
HLA-typning (low) Blodgruppering CMV IgG & IgM	Innan beslut om SCT			
- Längd, vikt, blodtryck. - Hb, LPK, TPK, Diff, krea, Ferritin, PK, APTT, Leverstatus,	Inför ansökan till SoS			
Virolog lab: HIV-Hep serologi (HIV 1+2 ak+ag, HAV-ak IGg+IGM, HBs-ag+ak, HBc-ak, HCV-ak), anti HTLV 1+2 och syfilis-ak	Inför ansökan till SoS			
Retykning HLA – (high)	I samband med hälsundersökning			
Genomisk blodgruppering + Isoagglutiner	I samband med hälsundersökning			
Immun lab Kontroll-SCT IgG, IgA, IgM	Senast 2 veckor innan SCT			
Klin.genetik DNA-analys /chimärism	Senast 2 veckor innan SCT			
Bakt lab Tetanus AK, Pneumokock AK	Inom 30 dagar innan SCT			
Virolog lab (serologi) IgG och IgM för; CMV, EBV, toxoplasma, VZV, morbilli, rubella och HSV. HHV-6-ak (IgG) och poliovirus- ak. HIV-Hep serologi (HIV 1+2 ak+ag, HAV-ak IGg+IGM, HBs- ag+ak, HBc-ak, HCV-ak), anti HTLV 1+2 och syfilis-ak PCR CMV.	Inom 30 dagar innan SCT			
Om utlandsvistelse i riskområden: Trypanosoma Cruzi (Chaga's Disease) och West Nile Virus	Inom 30 dagar innan SCT			
Donator clearance: Blst och läkarundersökning ev. graviditetstest (u-HCG)	≤7 dgr innan konditionerings start			

Sparas i mapp fram till SCT, scannas ej. s.2 (3)

Läkare dokumenterar vid följande tillfällen:

- **Donatorutredning inför donation av stamceller:**
 - Dokumentation av och information given enligt riktlinje SCT-Familjedonator (s. 3)
 - Ifylld hälsodeklaration.
 - Ytterligare utredning av donatorn för ärftliga sjukdomar (immundefekter, metabola sjukdomar, hemoglobinopati)?
 - Ansökan till Socialstyrelsen (förbereds och skickas först efter provsvar).
- **Godkännande av donatorn:**
 - Samtliga provsvar finns och donatorn anses lämplig för donation enligt riktlinje SCT-Familjedonator (s. 4).
 - Godkännande från Socialstyrelsen.
- **Inom 7d före konditioneringsstart av patient** (kan genomföras på hemsjukhus)
 - U-HCG (på puberterade flickor), blodstatus och läkarbesök för att bekräfta lämplighet.

SCT-koordinator dokumenterar:

- **Information och HLA-typning:**
 - Information och broschyr inför provtagning
- **Donatorutredning:**
 - Information given
 - Prover tagna
 - Längd, vikt, puls, saturation, blodtryck, puls.
- **Ev. Godkännande från Socialstyrelsen mottaget.**
- **Planering efter donatorclearence**
 - Vårdbegäran
 - Plan för inläggning, skörd
 - Plan för prover och läkarbesök inför konditioneringsstart

Sparas i mapp fram till SCT, scannas ej. s.3 (3)