

Analysnamn i labbutbud - Klinisk mikrobiologi KMIK NÄL UA

Analyslistan har övergått till labbutbud, men vår service till er kvarstår. Vi svarar på frågor via telefon och mejl som vanligt. Skillnaden blir en lite mer generellt hållen information angående provtagning och rör, svarstider och hållbarhet/ transport. Några förändringar som skett syns i punktlistan nedan. Därefter följer listan med de nya och gamla titlarna för att ni lättare ska kunna hitta i labbutbud.

Förändringar:

- I analyslistan där det på sidor funnits länkar till andra laboratorier följer inte länkarna med till labbutbud. Från labbutbuds analyser länkas enbart till anvisningar som redan finns bakom fliken Anvisningar.
- I labbutbud har många titlar för odlingar brutits av med ett bindestreck. Ett exempel är mellan urin och odling, det heter alltså urin-odling i labbutbud, det innebär att det inte är lämpligt att skriva ut hela ordet när man söker, utan bara urin. Det kan variera vilka synonymer som är tillagda, eftersom det numera är medicinskt ansvariga som har lagt upp och gör förändringar i labbutbud.
- MRSA, VRE, ESBL screening ligger separata på tre sidor i labbutbud, MRSA screening, VRE Screening och ESBL screening. Fortsatt gäller 1 beställningsblankett för MRSA (m 1 kryss för näsa, svalg, perineum) samt 1 beställningsblankett vardera för VRE respektive ESBL.
- "Sårödling", "Punktatödling från normalt sterila lokaler" och "Anaerobödling i analyslistan har övergått till två analyser i labbutbud, "Sår-ödling" respektive "Punktat och djupa infektioner", indelat efter provlokaler i stället för ytlig och djup infektion. Dock ska man på beställningsblanketten fortfarande ange om odlingen är djup eller ytlig, ingen skillnad mot tidigare.
- Svalgödling, utökad svalgödling - låg på samma sida i analyslistan men ligger nu separata från varandra och heter "Svalg-ödling respektive Svalg-ödling, utökad". Båda kommer upp när man söker på "svalg" i labbutbud. På beställningsblankettens nästa version kommer det finnas ett kryss för svalgödling och ett för utökad.
- Viral gastroenterit PCR heter numera Gastroenteritblock-DNA/RNA i labbutbud. Namnen i labbutbud är skapade efter en speciell s.k. utbudskatalog inom laboratoriemedicin och det påverkar för många system för att lätt kunna ändra titel. På NÄL analyserar vi från både feces och kräkning som kommer i burken med bruk kork och sked. På SU analyserar man från eSwab. Men ej på kräkning.
- SARS-CoV-2, influensa A/B RSV PCR heter i labbutbud COV, A+B (GeneXpert), se förklaring ovan. På beställningsblanketten står det fortsatt SARS-CoV-2, influensa A/B, RSV PCR akut respektive rutin PCR.

Analysnamn i labbutbud - Klinisk mikrobiologi

KMIK NÄL UA

- Norovirus akut PCR heter i labbutbud F-Norovirus GI (akut-PCR), se förklaring ovan. På beställningsblanketten står det fortsatt Norovirus akut PCR. På NÄL analyserar vi från både feces och kräkning som kommer i burken med bruk kork och sked. Kräkning utförs inte på SU.
- Svampodling i labbutbud omfattar jästsvampodling samt övriga svamparter som man kan odla fram. På NÄL utför vi som tidigare jästsvampodling. Önskas även annan art tar man en göteborgsremiss eller skriver arten man önskar på vår beställningsblankett. Önskas resistensbestämning anges det på vår beställningsblankett. När vi odlat fram svamparten skickar vi det vidare till SU för resistensbestämning, precis som tidigare.

Labbutbud	Analyslistan
Atypiska luftvägsbakterier DNA	Atypiska luftvägsbakterier PCR
Bakteriell gastroenterit DNA	Bakteriell gastroenterit PCR
Blododling	Blododling
BAL-odling	BAL-odling
Cerebrospinalvätska (CSV) odling	Cerebrospinalvätska odling
Clostridioides difficile toxin DNA	Clostridioides difficile PCR
CNS-infektioner, snabb-PCR	Snabb likvor PCR vid akut meningit/encefalit
COV, A+B RS (GeneXpert)	SARS-CoV-2, influensa A/B, RSV PCR
ESBL screening	MRSA, VRE, ESBL screening
Gastroenteritblock-DNA/RNA	Viral gastroenterit PCR
Gonokocker odling	Gonokockodling
Gyn-odling	Gyn odling, genital, GBS
Helicobacter pylori-antigen	Helicobacter pylori antigen
Helicobacter pylori-odling	Helicobacter pylori odling
Kateter, odling	Kateterspets
Legionella antigen (urin)	Legionella antigen i urin
MRSA screening	MRSA, VRE, ESBL screening
Nasofarynx-odling	Nasofarynxodling
F-Norovirus GI (akut-PCR)	Norovirus akut PCR
Pneumokock antigen	Pneumokock antigen i urin och likvor
Punktat och djupa infektioner	Punktat, odling från normalt sterila lokaler
Sputum-odling	Sputumodling
Svalg-odling	Svalgodling, utökad
Svalg-odling, utökad	Svalgodling, utökad
Svampodling	Svampodling

Analysnamn i labbutbud - Klinisk mikrobiologi

KMIK NÄL UA

Sår-odling	Sårodling
S-TBE-ak (IgM)-Alt	TBE akut IgM-analys
Trachealsekret-odling	Trachealsekret
Urin-odling	Urinodling
VRE screening	MRSA; VRE, ESBL screening
Vävnad-odling	Vävnadsodling
Öga-odling	Ögon