

Laboratoriemedicin

LÄKARINFORMATION, AUTOLOGBLODGIVNING

Remiss för autolog blodgivning skickas till Laboratoriemedicin, Kungälv Sjukhus, minst 6-7 veckor före planerad operation. I remissen ska framgå

- patientens personuppgifter
- typ av planerat operativt ingrepp
- operationsdatum
- patientens aktuella Hb, blodtryck och aktuell medicinering
- att behandlande läkare tagit ställning till att patienten är medicinskt lämpad för autolog blodgivning
- att patienten är informerad om att remiss skrivs för blodtappning
- om kontraindikationer finns, se nedan
- önskat antal blodenheter
- remitterande läkares namn och telefonnummer

Patienten måste i stort sett uppfylla de krav på ålder och hälsa, som gäller för vanliga blodgivare. Övre åldersgräns är 65-70 år

Relativa kontraindikationer

- kardiovaskulär eller cerebrovaskulära sjukdom
- svår lungsjukdom
- krampbenägenhet
- aktiv bakteriell infektion
- hypertoni
- lågt B-Hb d.v.s. < 120 g/l för män och < 110 g/l för kvinnor
- kommunikationssvårigheter
- positiv reaktion för anti-HIV, anti-HCV eller HBsAg

Laboratoriemedicin kallar patienten för provtagning och slutlig bedömning. Efter slutfört tappningsprogram, 1-5 enheter på 5 veckor, skickas information till vårdavdelningen. Informationen består av datum för patientens tappningstillfällen och blodenheternas nummer. Samma uppgifter finns i blodcentralens datasystem.

Blodbeställning sker sedan på vanligt vis. Blodenheterna utlämnas med transfusionsdokument.

OBS! Blodets hållbarhet är maximalt 42 dygn. Att skjuta upp en planerad operation så att autologblod måste kasseras p.g.a. överskriden hållbarhetstid, bör inte göras utan mycket starka skäl.