

Gäller för: Verksamhet Akutmedicin och geriatrik, Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2026-03-30

Innehållsansvar: Johan Ingemarsson, (johin2), Sektionschef

Giltig till: 2028-03-30

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Provtagning för STI på Akuten

Syfte

Att utredning, behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan sker vid nyupptäckt könssjukdom.

Arbetsbeskrivning

De patienter med symtom förenliga med sexuellt överförbar sjukdom i form av epididymit eller orkit, med blank urinsticka eller urinsticka som är positiv för LPK men ej nitrit, skall provtas för klamydia och gonorré.

Detta görs via förstaportionsurin som skickas i UPT-rör (svart), beställ

”Klamydia/gonokocker PCR” i ”Urin” i ROSP.

Patientens kontaktuppgifter skall skrivas in i Melior eller Elvis (ansvaret ligger på kanslist men kontrolleras av behandlande personal).

Svaret omhändertas av läkare genom rutin för provsvarshantering.

- Negativa svar signeras av läkare/ledningssköterska och behöver ej journalföras eller meddelas patienten.
- Vid positiva svar kontaktas patienten per telefon av läkare och informeras om provsvar, att hen ska undvika samlag innan hen är färdigbehandlad samt att smittspårning kommer att ske via Könsmottagningen.
- Vid klamydia skrivs recept på T. Doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dagar med texten ”Mot infektion i (bi-)testikel. Kostnadsfritt enl SmL.”
- Vid gonorré kontaktas Könsmottagningen direkt då resistensproblematik är vanligt och odling skall ske innan behandling sätts in.
- Remiss för uppföljning skickas via faxnummer 031-82 84 52 till Kurator, Könsmottagningen SU. Kuratorerna nås på ank. 24282 eller 38339. Eventuellt tolkbehov och patientens telefonnummer skrivs tydligt i remissen.
- Sminet-anmälan, smittspårning, skriftlig information om klamydia/gonorré samt uppföljning med kontrollprovtagning efter insatt behandling sköts av Könsmottagningen.

Ansvar

Respektive linjeförstaperson ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning och utvärdering. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Remiss för uppföljning av patienter med klamydia/gonorré

(VAR GOD TEXTA)

Remittent	Patient (etikett)
Läkare: Sjukhus: <input type="checkbox"/> Östra <input type="checkbox"/> Sahlgrenska	Namn: Personnr: Telefonnummer: _____ Tolkbehov? Språk: _____

Datum för positivt svar: 20__-__-__

Patienten kontaktad och informerad?

Ja

Antibiotikarecept skickat?

Ja (klamydia) Nej (gonorré)

Har ultraljud gjorts?

Ja Nej

Om nej, har remiss skickats till VC för uppföljning (skall göras)?

Ja Nej

Remissen faxas till nummer 031-82 84 52 till Kurator, Könsmottagningen SU.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Akutmedicin och geriatrik, Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Innehållsansvar: Johan Ingemarsson, (johin2), Sektionschef

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare, Jerker Persson, (jerpe3), Verksamhetschef

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-155

Version: 4.0

Giltig från: 2026-03-30

Giltig till: 2028-03-30