

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2024-10-29

Innehållsansvar: Alexander Haner, (aleha3), Specialistläkare

Giltig till: 2026-10-29

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Urakut eller akut operation inom två timmar - Akuten

Förändringar sedan föregående version

Inga

Bakgrund och syfte

Patienter som av läkare bedöms vara i behov av akut operation skall gå direkt från akutmottagningen upp till sänghallen på operation. På så vis påskyndas operationen och risken för allvarliga komplikationer minskar.

Utförande

Förberedelser på Akutmottagningen innan operation:

- Läkare på akuten informerar op-jouren omedelbart.
- Op-jouren skall op-anmäla och ev. sidomarkera patienten.
- Läkare på akuten skall göra inskrivningsanteckning och skriva in läkemedel inklusive antibiotikaproylax.
- Sätt minst en pvk 1,3 mm och ta basprover, blödningsstatus och blodgruppering.
- Informera patienten om fasta.
- Kontrollera att patienten och anhöriga är informerade om operationen. Hjälプ vid behov patienten att ringa.
- Informera vårdplatskoordinatorm om patienten.
- Ring ner en operationsklar säng från KAVA till operation.
- Brits bäddas med rent lakan och patienten kläs i patientskjorta samt operationsstrumpor.
- Smycken tas av. Ev. tandprotes och kontaktlinser avlägsnas.
- Patientens tillhörigheter skall tillvaratas och dokumenteras enligt rutin.
- Gå upp med tillhörigheter till KAVA. Inget får lämnas till operation eller lämnas kvar på akuten.

- Kontrollera att namn på anhöriga och deras telefonnummer finns inskrivna i Melior.
- Patientinformation, hälsodeklaration samt anestesijournal skall fyllas i och följa med i journal till operation.
- Vid misstanke om testistorsion eller annan urakut åkomma (operation inom två timmar) skall varken dusch eller bilddiagnostik fördröja att patienten kommer till operation.

Uppföljning

Linjechefen ansvarar för att rutinen finns och följs.

Revisionsansvarig ansvarar för att rutinen följs upp. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Innehållsansvar: Alexander Haner, (aleha3), Specialistläkare

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Specialistläkare, Annelie
Raidla Lund, (annra23), Sjuksköterska

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-170

Version: 3.0

Giltig från: 2024-10-29

Giltig till: 2026-10-29