

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Giltig från: 2024-09-02

Innehållsansvar: Åsa Samuelsson, (asahe4), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2026-08-27

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Hudvård (barn med blöja) pre- och postoperativt

Revideringar i denna version

Uppdatering kring salvans namn.

Syfte

Förebygga och behandla röda stjärter efter hjärtoperation

Arbetsbeskrivning

Förebyggande:

För att förebygga hudskador när man förväntar sig påfrestning på skinnet orsakade av urin och faces rekommenderas att man smörjer rumpan med ett tunt lager av Cavilon Advanced skin protectant efter 3-dje tvätten med Descutan innan operation. Den formar en genomskinlig skyddsbarriär på huden, reducerar smärta och fungerar blodstillande. Fäster även på skadad och fuktig hud. Ger ett skydd för huden mot irriterande ämne. Appliceras sparsamt på ren, torr hud 2 ggr/ vecka.

När skada uppstått:

- Bytt blöja ofta och lufta stjärten
- Använd tvättbalsam eller barnolja vid rengöring, torka tort och applicera ett tunt lager Cavilon.
- Vid svamp använd salva avsedd för detta och inget annat.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior, övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Annika Hanemyr Barnsköterska Barnhjärtcentrum

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Innehållsansvar: Åsa Samuelsson, (asahe4), Barnsjuksköterska

Granskad av: Åsa Samuelsson, (asahe4), Barnsjuksköterska, Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-269

Version: 10.0

Giltig från: 2024-09-02

Giltig till: 2026-08-27